

Bestell- oder Anfrageformular

www.zentralvertrieb.de - www.bueroextra.de

Schreibtisch-System 4 Fuß Eco



Markante Optik. Starker Auftritt.

Hochwertige Verarbeitung und das massive Material machen den 4 Fuß Eco besonders robust und langlebig – und das bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade deshalb ist der 4 Fuß Eco in den Branchen Technik, Labor und Handwerk so beliebt!

Vor allem bei Über-Eck-Kombinationen entfaltet er seine markante Optik: Das Vierkant-Rohr garantiert Langlebigkeit und entspricht dem robusten Charakter der Serie – sowohl im Design als auch in der Verarbeitung.



Details und Eigenschaften



Stabile Arbeitsplatte

Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer.



Fester Stand - auch auf unebenen Böden.

Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis zu 10 mm.



Schwebende Verkettungsplatten

Unterschiedliche Verkettungselemente ermöglichen stabile Über-Eck-Kombinationen ohne störenden Stützfuß



Klassisches Design

Klassisches 4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30 x 30 mm, Höhe 720 mm, für die Anbringung von Hängecontainern konzipiert. Verkettungstische mit 450 mm zurückgesetztem Fuß.



Optionaler Hängecontainer

Stauraum wird durch Utensilienschubfach, Schubkasten und Hängeregistratur genutzt. Mit stabilen Stahlschubfächern auf Kugelführungen, mit Auszugssperre, Zentralverriegelung, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.



Vereinfachte Bodenreinigung


In der Praxis haben sich die Hängecontainer vor allem bei der Bodenreinigung als vorteilhaft erwiesen.



Elektrifizierung vertikal (optional)



Elektrifizierung horizontal (optional)



3mm gerundete Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit Melaninharz-Beschichtung




abschließbar (Hängecontainer)

Knieraumblende hat gleiche Eigenschaften wie Tischplatte, auf Anfrage auch mit Hängecontainer montierbar. Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung zerlegt, Container komplett montiert.

Sonderwunsch: zurückgesetzter Fuß.
Bei Verkettungstischen besteht die Möglichkeit einen oder zwei Füße zurückzustellen.

Hier bitte extra anfragen!



Bei Verkettungstischen ist es möglich einen oder zwei Füße zurückzusetzen. Das schafft Beinfreiheit. Preise für zurückgestetzte Füße fordern Sie bitte bei uns an.

Wir planen für Sie ihr neues Büro, setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Damit Ihr Büro auch perfekt und optimal eingerichtet ist, helfen wir Ihnen bei der Planung und erstellen Ihnen eine 3 D-Ansicht. Bitte rufen Sie uns an.


6 Dekore stehen zur Wahl – bitte bei Bestellung mit angeben!




Ahorn




Buche




Lichtgrau



Weiß



Graphit



Nussbaum

Gestell: lichtgrau  Metallbogengriff: silbermatt 



Hergestellt in Deutschland



2 Jahre Garantie
Auf unsere Produkte erhalten Sie 2 Jahre Garantie



Montage
Optionale Lieferung an den Ort der Verwendung oder Montage-Service rund um den Aufbau Ihrer neuen Möbel.



3D Planung
Wir planen Ihr Bürokonzept für Ihre individuellen Bedürfnisse nach neuesten DIN Richtlinien bis ins Detail



Sicherheit
Das Produkt entspricht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), Den Unfallverhütungsvorschriften sowie den DIN und EN-Normen. Die Qualitätskontrollen werden durch neutrale Prüfinstitute überwacht.




Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe
Tiefe 800 mm
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau
3 Wochen Lieferzeit

Maße	Artikelnr. plus	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 800 mm	N-520101-		156,00	
B: 1000 mm	N-520144-		164,00	
B: 1200 mm	N-520102-		172,00	
B: 1400 mm	N-520145-		180,00	
B: 1600 mm	N-520103-		188,00	
B: 1800 mm	N-520146-		208,00	
B: 2000 mm	N-520147-		228,00	

Bitte angeben:

Dekor: bitte eintragen A= Ahorn B= Buche L= Lichtgrau W= Weiß G= Graphit N= Nussbaum


Lieferung: ca.3 Wochen – Tischhöhe: 720 mm, Kurzer Fuß: Z = einseitig, ZZ 0 zweiseitig.



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe
Tiefe 1000 mm
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikelnr. plus	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1800 mm	N-520140-		315,20	

3 Wochen
Lieferzeit




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1000 mm

Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikelnr. plus	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1800 mm	N-520240-		315,20	

3 Wochen
Lieferzeit




Schreibtisch Trapezform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Breite 800-1600 mm Tischhöhe: 720 mm Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikelnr. plus	Dekor angeben	€	Bestellung
T: 693 mm	N-520105-		255,20	

3 Wochen
Lieferzeit


6 Dekore stehen zur Wahl – bitte bei Bestellung mit angeben!



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar Tischhöhe: 720 mm Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln. Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1200 mm T: 800 mm	N-522120-		447,20	


3 Wochen
Lieferzeit



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar Tischhöhe: 720 mm Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln. Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1200 mm T: 800 mm	N-522119-		447,20	


3 Wochen
Lieferzeit



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar Tischhöhe: 720 mm Gestell: Lichtgrau


Maße	Artikeln. Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1600 mm T: 800 mm	N-522118-		463,20	

3 Wochen
Lieferzeit




Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit Hängecontainer mit 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, rechts oder links einhängbar, abschließbar
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1600 mm T: 800 mm	N-522117-		463,20	
	3 Wochen Lieferzeit			




Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, abschließbar
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1600 mm T: 800 mm	N-522116-		738,40	
	3 Wochen Lieferzeit			



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 1 Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, abschließbar
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau


Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1600 mm T: 800 mm	N-522115-		738,40	
	3 Wochen Lieferzeit			



Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit:
1. 3 Metall-Schubfächer und Utensilienschubfach
2. Hängeregistratur und 1 Metall-Schubfach mit Utensilienschubfach, abschließbar


Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1600 mm T: 800 mm	N-522114-		738,40	
	3 Wochen Lieferzeit			
	Tischhöhe: 720 mm Gestell: Lichtgrau			

Verkettungs- / Anbauplatten




Verkettungsplatte Dreieck 90° inkl. Verkettungsmaterial
Tischhöhe: 720 mm

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 800 mm T: 800 mm	N-520508-		111,20	




Verkettungsplatte Viertelkreis 90° inkl. Verkettungsmaterial
Tischhöhe: 720 mm

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 800 mm T: 800 mm	N-520108-		151,20	




Verkettingsplatte
Volleck 90°
mit Stützfuß, mit
Kabelführung,
inkl. Verkettings-
material, feste Höhe
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 800 mm T: 800 mm	N-520008-		159,20	



Verkettingsplatte
Fünfeck 90°
mit Stützfuß,
mit Kabelführung,
inkl. Verkettings-
material, feste Höhe
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau


Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1225 mm T: 1225 mm	N-520010-		243,20	



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettings-
material, feste Höhe
Tiefe 500 mm
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau


Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1600 mm	N-520251-		175,20	
B: 1800 mm	N-520252-		191,20	
B: 2000 mm	N-520253-		207,20	

6 Dekore stehen zur Wahl – bitte bei Bestellung mit angeben!




Datenanbautisch rechts
mit Stützfüßen,
inkl.
Verkettingsmaterial,
feste Höhe
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1060 mm T: 1225 mm	N-520204-		219,20	




Datenanbautisch links
mit Stützfüßen,
inkl.
Verkettingsmaterial,
feste Höhe
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1060 mm T: 1225 mm	N-520104-		219,20	



Anbautisch rund
mit Stützfüßen,
inkl.
Verkettingsmaterial,
feste Höhe
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau


Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 1200 mm T: 1047 mm	N-520207-		211,20	




Anbautisch halbrund
mit Stützfuß,
inkl.
Verkettingsmaterial,
feste Höhe
Tischhöhe: 720 mm
Gestell: Lichtgrau

Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
B: 500 mm T: 800 mm	N-520006-		127,20	


Hängecontainer und Schubfacheinsätze




Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
T: 800 mm H: 522 mm B: 430 mm	N-530531-		275,20	



Maße	Artikeln Nr.	Dekor angeben	€	Bestellung
T: 800 mm H: 522 mm B: 430 mm	N-530532-		275,20	



	Artikeln Nr.		€	Bestellung
	N-530900-		37,60	




	Artikeln Nr.		€	Bestellung
	N-530905-		6,40	

Tischhöhe: 720 mm



	Artikeln Nr.		€	Bestellung
	N-530902-		5,60	


Tischhöhe: 720 mm



	Artikeln Nr.		€	Bestellung
	N-530906-		7,20	


6 Dekore stehen zur Wahl – bitte bei Bestellung mit angeben!






Knieraumblende
mit Montage-Set
Höhe 520 mm

Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
B: 800 mm	N-520601-		87,20	
B: 1000 mm	N-520615-		95,20	
B: 1200 mm	N-520603-		103,20	
B: 1400 mm	N-520616-		111,20	
B: 1600 mm	N-520605-		119,20	
B: 1800 mm	N-520617-		127,20	
B: 2000 mm	N-520618-		135,20	




Knieraumblende
für 90°
Verkettungsplatten,
mit Montage-Set

Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
Höhe 520 mm	N-520610-		103,20	



Knieraumblende
für Volleck-Platte,
mit Montage-Set


Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
Höhe 520 mm	N-520623-		174,40	




Knieraumblende
für Fünfeck-Platte
mit Montage-Set

Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
Höhe 520 mm	N-520624-		206,40	

6 Dekore stehen zur Wahl – bitte bei Bestellung mit angeben!




Knieraumblenden / Zubehör




Ersatzschlüssel
2 Stück bestehend aus
1 starren Schlüssel
1 Kippschlüssel
Bitte bei Bestellung
Schlüsselnummer
angeben

Artikeln Nr.	€	Bestellung
N-301013	17,60	




Kableinlassbuchse
D: 60 mm
wählbare Dekore:
L - Lichtgrau
Z - Schwarz
S - Silber
Positionierung gemäß
Vorlage oder bemaßter
Zeichnung bei
werksseitiger Montage

Bezeichnung	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
unmontiert	N-05Z-		11,20	
montiert	N-05ZM-		27,20	



CPU-Halter
unter Tischplatte
zu montieren

Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	L	95,20	



Mobiler CPU-Halter
mit Lochblech-
Seitenteilen,
inkl. 4 Rollen

Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	143,20	




Kabelspirale
für Bodenzufuhr,
15 Elemente,
unter Tischplatte
zu montieren

Maße	Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	34,40	




Kabelklemme
unter Tischplatte
zu montieren

Maße	Artikeln Nr.	€	Bestellung
einfach	N-05Z02	2,40	
doppelt	N-05Z06	4,80	



Kunststoffkabelkanal
selbstklebend
zur Befestigung an
der Plattenunterseite,
Schwarz

Maße	Artikeln Nr.	€	Bestellung
Dreieck-Platte	N-555925	11,20	
Fünfeck-Platte	N-555926	15,20	



Fußstopfen
zur Höhenverstellung
des Tisches von 720-
780 mm,
1 Satz (4 Stück)

Artikeln Nr.	Dekor	€	Bestellung
N-520001-	Schwarz	7,20	

6 Dekore stehen zur Wahl – bitte bei Bestellung mit angeben!





DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

www.zentralvertrieb.de – Direkter Zugang: www.bueroextra.de

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321 UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/impres.html>