

## Bestell- und Preisliste für Aktenwagen - Bürowagen Lieferung frei Haus

### Bürowagen

Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweißt, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten. Stahlkonstruktion aus Stahlrohr, 4x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Weißem Dekor. Trenngitter aus Vollmaterial Ø 8 mm, verschraubt Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau.



#### Bürowagen

ohne Trenngitter. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm, Eigengewicht ca. 22 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7473	710 x 290 mm	800 x 380 mm	230/610/1000 mm	1100 mm	250,00	

Lieferung frei Haus



#### Bürowagen

mit Trenngittern. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150kg. Rad-Durchmesser 125 mm, Eigengewicht ca. 23 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7463	710 x 290 mm	800 x 380 mm	230/610/1000 mm	1100 mm	270,00	

Lieferung frei Haus



#### Bürowagen

doppelseitig mit Trenngittern. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 41 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7498	940 x 650 mm	1030 x 740 mm	230/610/1000 mm	1150 mm	354,00	

Lieferung frei Haus

### Bürowagen

Größere Ladefläche, mit 2 und 3 Etagen lieferbar, komplett festverschweißt und zusätzlichen Querstreben unter den Holzböden für Höchste Stabilität. Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweißt, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr, 4x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Weißem Dekor. Trenngitter aus Vollmaterial Ø 8 mm, verschraubt Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau.



#### Bürowagen

2 Etagen Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 100 kg, Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 21 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe [mm]	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7455	780x500 mm	890x590 mm	230/800 mm	900 mm	201,00	

Lieferung frei Haus



#### Bürowagen

3 Etagen Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 27 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7445	780 x 500 mm	890 x 590 mm	230/510/800 mm	900 mm	237,00	

Lieferung frei Haus

## Bürowagen

Diese Handlichen Etagenwagen sind besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingenetet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung. Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm. Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weißem Dekor. Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm. Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau. Ladeflächenhöhe: 190/550/920 mm, Gesamthöhe 1070 mm.



### Bürowagen

ohne Wände. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Schiebgriffhöhe 930 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
GA B08-7311	800 x 500 mm	980 x 500 mm	29 kg	269,00	
GA B08-7312	1000 x 500 mm	1180 x 500 mm	35 kg	295,00	

Lieferung frei Haus



### Bürowagen

2 Wände. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Schiebgriffhöhe 930 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
GA B08-7321	800 x 500 mm	980 x 500 mm	37 kg	307,00	
GA B08-7322	1000 x 500 mm	1180 x 500 mm	42 kg	314,00	

Lieferung frei Haus



### Bürowagen

3 Wände Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Schiebgriffhöhe 930 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
GA B08-7331	800x490 mm	980x500 mm	43	354,00	
GA B08-7332	1000x490 mm	1180x500 mm	48	381,00	

Lieferung frei Haus

## Aktentransportwagen

Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr, Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit grauen Vollgummirädern und Rolllager. Gehäuse verzinkt, Schrank aus Holzwerkstoffplatte (MDF) wahlweise mit Buchendekor oder weißem Dekor, alle Schnittkanten mit Umleimet versehen, fest verleimt. Grundrahmen mit Kantenschutz aus Kunststoffprofil. Pulverbeschichtung wahlweise RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5010 enzianblau. Aktentransportwagen mit 12 Ablagefächern in den Maßen 315x300x340 (BxTxH). Die Schrankfachböden haben ein leichtes Gefälle nach innen, um das Herausfallen von Akten während des Fahrens zu verhindern. Der Schrank ist fest mit dem Grundrahmen vernietet. Gesamthöhe: 1230 mm.



### Aktentransportwagen

Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 200 kg, Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 87 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA B08-4316	980 x 610 mm	1100 x 650 mm	290/650/1010	627,00	

Lieferung frei Haus



### Aktentransportwagen

Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 200 kg, Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 87 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß [LxB	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-4316	980 x 610 mm	1100 x 650 mm	290/650/1010	504,00	

Lieferung frei Haus

## Bürowagen Aluminium

Rahmen aus eloxierten 40 mm Aluminium-Hohlprofilen (30 mm bei Art.-Nr. 06-7515AL, 06-7517AL). 4 x Lenkrollen mit thermoplastischer, blaugrauer, spurloser Vollgummi-Bereifung, Präzisionskugellager. 2 x Feststeller an Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Schiebegriff gummiert. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor.

### Produktinfo:

Die neuen Aluminium Transportgeräte präsentieren sich in einem neuen, edlen Design. Für Büro, Gastronomie, Ämter, Bibliotheken oder im Messeinsatz wirken sie modern und elegant. Leichtlaufräder mit spurloser Bereifung erhöhen die Benutzerfreundlichkeit. Alle Produkte sind fix und fertig montiert oder als Baukastensystemlieferbar.

### Bürowagen Aluminium mit 2 Stirnwänden

Beschreibung siehe oben. Schiebegriffhöhe 1060 mm. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht 17 kg. Ladefläche 720 x 300 mm

Artikel-Nr.	Außenmaß L x B	Etagenhöhe	Tragkraft	Preis €	Bestellung
GA 08-7473AL	780 x 360 mm	190/580/970	150 kg	459,00	

Lieferung frei Haus



### Bürowagen Aluminium mit 2 Stirnwänden und Rückwand

Beschreibung siehe oben. Schiebegriffhöhe 1060 mm. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht 21 kg. Ladefläche 720 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Außenmaß L x B	Etagenhöhe	Tragkraft	Preis €	Bestellung
GA 7464AL	780x360	190/580/970	150 kg	506,00	

Lieferung frei Haus



### Bürowagen Aluminium mit 2 Stirn-, Rück-, und Trennwänden

Beschreibung siehe oben. Schiebegriffhöhe 1060 mm. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht 19 bzw. 22 kg. Ladefläche 720 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Außenmaß L x B	Etagenhöhe	Tragkraft	Preis €	Bestellung
GA 06-7463AL*	780x360	190/580/970	150 kg	507,00	
GA 06-7465AL	780x360	190/580/970	150 kg	544,00	

ohne Rückwand\* Lieferung frei Haus





**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer- Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: [www.allartikel.de/impressum/impressum.html](http://www.allartikel.de/impressum/impressum.html)