

Bestellformular Leitern Stahl-Holzprogramm

Tritt, 150 mm tiefe Stufen, lasiert; Deckbrett mit Grifföffnung, Holme aus Stahl, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe. Stufenanzahl incl. Deckbrett. Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.



Arbeitshöhe	Höhe Deckbrett	Untere Außenbreite	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,40 m	0,49 m	0,46 m	2	6,0 kg	39002	90,00	
2,60 m	0,73 m	0,50 m	3	9,1 kg	39003	125,00	
2,80 m	0,97 m	0,54 m	4	12,7 kg	39004	172,00	

Tritt mit Brems-Bockrollen, 150 mm tiefe Stufen, lasiert; Deckbrett mit Grifföffnung, Holme aus Stahl, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe. Komplett mit 1 Satz(=4 St.) Brems-Bockrollen zum Selbstanbau, die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt und bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Deckbrett. Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.



Arbeitshöhe	Höhe Deckbrett	Untere Außenbreite	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,40 m	0,49 m	0,46 m	2	9,0 kg	39012	180,00	
2,60 m	0,73 m	0,50 m	3	12,1 kg	39013	215,00	
2,80 m	0,97 m	0,54 m	4	15,7 kg	39014	262,00	

Tritt mit Brems-Lenkrollen, 150 mm tiefe Stufen, lasiert; Deckbrett mit Grifföffnung, Holme aus Stahl, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe. Komplett mit 1 Satz(=4 St.) Brems-Lenkrollen zum Selbstanbau, in dieser Ausführung kann der Tritt auf der Stelle gedreht, oder um Kurven gefahren werden. Die Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Deckbrett. Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Aufbauanleitung liegt bei.



Arbeitshöhe	Höhe Deckbrett	Untere Außenbreite	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,40 m	0,49 m	0,46 m	2	9,0	39022	217,00	
2,60 m	0,73 m	0,50 m	3	12,1	39023	252,00	
2,80 m	0,97 m	0,54 m	4	15,7	39024	299,00	

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar. 80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe., Spannverbindung durch Perlongurte. **Komplett mit 4 Brems-Bockrollen**, sowie 2 St. Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Sicherheitsbrücke.



Arbeitshöhe	Leiterlänge	Höhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
		Sicherheitsbrücke	Untere Außenbreite					
2,70 m	1,31 m	0,71 m	0,45 m	3	13,8	39303	231,00	
2,95 m	1,55 m	0,95 m	0,48 m	4	15,5	39304	247,00	
3,20 m	1,79 m	1,19 m	0,51 m	5	17,5	39305	273,00	
3,45 m	2,03 m	1,42 m	0,54 m	6	20,5	39306	299,00	
3,70 m	2,27 m	1,66 m	0,57 m	7	21,5	39307	326,00	

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar. 80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe., Spannverbindung durch Perlongurte. **Komplett vorne mit 2 Brems-Lenkrollen und hinten mit 2 Bockrollen**, sowie 2 St. Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Sicherheitsbrücke.



Arbeitshöhe	Leiterlänge	Höhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
		Sicherheitsbrücke	Untere Außenbreite					
2,70 m	1,31 m	0,71 m	0,45 m	3	13,8	39503	250,00	
2,95 m	1,55 m	0,95 m	0,48 m	4	15,5	39504	270,00	
3,20 m	1,79 m	1,19 m	0,51 m	5	17,5	39505	290,00	
3,45 m	2,03 m	1,42 m	0,54 m	6	20,5	39506	315,00	
3,70 m	2,27 m	1,66 m	0,57 m	7	21,5	39507	345,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html



Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar. 80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe., Spannverbindung durch Perlongurte. **Stützteil mit 2 Hubrollen** sowie 2 St. Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Sicherheitsbrücke.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Höhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
		Sicherheitsbrücke	Untere Außenbreite					
3,95 m	2,51 m	1,90 m	0,60 m	8	27,1	39708	310,00	
4,20 m	2,75 m	2,14 m	0,63 m	9	29,9	39709	345,00	
4,45 m	2,99 m	2,38 m	0,66 m	10	31,9	39710	375,00	
4,95 m	3,47 m	2,85 m	0,72 m	12	35,6	39712	425,00	



Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, beidseitig begehbar. 80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe., Spannverbindung durch Perlongurte. **Komplett mit 4 Brems-Bockrollen**, sowie 2 St. Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Sicherheitsbrücke.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Höhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
		Sicherheitsbrücke	Untere Außenbreite					
2,70 m	1,31 m	0,71 m	0,45 m	3	10,9	39406	266,00	
2,95 m	1,55 m	0,95 m	0,48 m	4	12,9	39408	290,00	
3,20 m	1,79 m	1,19 m	0,51 m	5	14,4	39410	308,00	
3,40 m	2,03 m	1,42 m	0,54 m	6	17,4	39412	335,00	
3,60 m	2,27 m	1,66 m	0,57 m	7	19,4	39414	358,00	



Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, beidseitig begehbar. 80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe., Spannverbindung durch Perlongurte. **Komplett vorne mit 2 Brems-Lenkrollen und hinten mit 2 Bockrollen**, sowie 2 St. Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Sicherheitsbrücke.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Höhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
		Sicherheitsbrücke	Untere Außenbreite					
2,70 m	1,31 m	0,71 m	0,45 m	3	10,9	39606	299,00	
2,95 m	1,55 m	0,95 m	0,48 m	4	12,9	39608	324,00	
3,20 m	1,79 m	1,19 m	0,51 m	5	14,4	39610	342,00	
3,40 m	2,03 m	1,42 m	0,54 m	6	17,4	39612	369,00	
3,60 m	2,27 m	1,66 m	0,57 m	7	19,4	39614	391,00	



Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke, beidseitig begehbar. 80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe., Spannverbindung durch Perlongurte. **Stützteil mit 2 Hubrollen** sowie 2 St. Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig. Stufenanzahl incl. Sicherheitsbrücke.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Höhe		Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
		Sicherheitsbrücke	Untere Außenbreite					
3,90 m	2,51 m	1,90 m	0,60 m	8	29,4	39816	382,00	
4,10 m	2,75 m	2,14 m	0,63 m	9	33,1	39818	411,00	
4,30 m	2,99 m	2,38 m	0,66 m	10	36,0	39820	440,00	
4,80 m	3,47 m	2,85 m	0,72 m	12	42,6	39824	501,00	



Zubehör 2 Haltegriffe, Stahl verzinkt, zum bequemen Anheben, zum Selbstanbau

Bestell-Nr.	€	Bestellung
39925	38,00	