

Aluminium Stufenleitern



Aluminium-Stehleiter

Mit großer Standplattform und Ablageschale einseitig begehbar.

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Große Standplattform ca. 400 x 400 mm, klappbar; 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau, ab (Bestell-Nr. 50088 1300 mm lang). Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Plattformhöhe	Außenbreite	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,70 m	1,67 m	0,93 m	0,60 m	4	9,1 kg	GST-50084	287,00	
3,00 m	1,91 m	1,17 m	0,63 m	5	10,2 kg	GST-50085	316,00	
3,30 m	2,14 m	1,40 m	0,66 m	6	11,2 kg	GST-50086	354,00	
3,50 m	2,37 m	1,64 m	0,69 m	7	12,4 kg	GST-50087	388,00	
3,70 m	2,60 m	1,87 m	0,72 m	8	13,4 kg	GST-50088	402,00	
4,00 m	2,84 m	2,11 m	0,75 m	9	14,5 kg	GST-50089	442,00	
4,30 m	3,07 m	2,34 m	0,78 m	10	15,5 kg	GST-50090	482,00	



Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

Wie Stehleiter, jedoch mit 2 Hubrollen Durchmesser 125 mm, 2 Handgriffen, Stahl verzinkt und 2 abklappbaren, starren Verbindungen, zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Plattformhöhe	Außenbreite	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,70 m	1,67 m	0,93 m	0,60 m	4	12,1 kg	GST-51084	375,00	
3,00 m	1,91 m	1,17 m	0,63 m	5	13,2 kg	GST-51085	404,00	
3,30 m	2,14 m	1,40 m	0,66 m	6	14,2 kg	GST-51086	442,00	
3,50 m	2,37 m	1,64 m	0,69 m	7	15,4 kg	GST-51087	476,00	
3,70 m	2,60 m	1,87 m	0,72 m	8	16,4 kg	GST-51088	490,00	
4,00 m	2,84 m	2,11 m	0,75 m	9	17,5 kg	GST-51089	530,00	
4,30 m	3,07 m	2,34 m	0,78 m	10	18,5 kg	GST-51090	570,00	



Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Ab 7 Stufen mit Hochwertigem Spanngurt

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Standhöhe	Außenbreite	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,50 m	1,34 m	0,69 m	0,46 m	1 x 3	5,5 kg	GST-40103	127,00	
2,70 m	1,57 m	0,93 m	0,49 m	1 x 4	6,6 kg	GST-40104	151,00	
2,90 m	1,81 m	1,16 m	0,52 m	1 x 5	7,5 kg	GST-40105	163,00	
3,20 m	2,04 m	1,40 m	0,55 m	1 x 6	8,6 kg	GST-40106	192,00	
3,40 m	2,28 m	1,63 m	0,57 m	1 x 7	10,0 kg	GST-40107	242,00	
3,60 m	2,51 m	1,86 m	0,60 m	1 x 8	11,4 kg	GST-40108	265,00	
3,85 m	2,73 m	2,10 m	0,63 m	1 x 9	11,9 kg	GST-40109	288,00	
4,10 m	2,98 m	2,34 m	0,66 m	1 x 10	13,8 kg	GST-40110	321,00	
4,50 m	3,45 m	2,80 m	0,72 m	1 x 12	14,8 kg	GST-40112	372,00	
5,00 m	3,92 m	3,27 m	0,78 m	1 x 14	18,2 kg	GST-40114	446,00	



Aluminium-Stehleiter – relax step® einseitig begehbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand; gebördelte, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Standhöhe	Außenbreite	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,50 m	1,34 m	0,69 m	0,46 m	1 x 3	6,0 kg	GST-42103	162,00	
2,70 m	1,57 m	0,93 m	0,49 m	1 x 4	7,5 kg	GST-42104	191,00	
2,90 m	1,81 m	1,16 m	0,52 m	1 x 5	9,5 kg	GST-42105	233,00	
3,20 m	2,04 m	1,40 m	0,55 m	1 x 6	10,7 kg	GST-42106	272,00	
3,60 m	2,51 m	1,86 m	0,60 m	1 x 8	13,5 kg	GST-42108	342,00	
4,10 m	2,98 m	2,34 m	0,66 m	1 x 10	16,4 kg	GST-42110	395,00	
4,50 m	3,45 m	2,80 m	0,72 m	1 x 12	14,9 kg	GST-42112	460,00	



Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Zul.		Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Standhöhe	untere Außenbreite					
2,50 m	0,69 m	0,46 m	0,46 m	2 x 3	5,0 kg	GST-40206	118,00	
2,70 m	0,92 m	0,69 m	0,49 m	2 x 4	6,2 kg	GST-40208	149,00	
2,90 m	1,16 m	0,93 m	0,52 m	2 x 5	7,4 kg	GST-40210	175,00	
3,20 m	1,39 m	1,15 m	0,55 m	2 x 6	8,4 kg	GST-40212	217,00	
3,40 m	1,63 m	1,40 m	0,57 m	2 x 7	10,3 kg	GST-40214	247,00	
3,60 m	1,86 m	1,63 m	0,60 m	2 x 8	12,0 kg	GST-40216	299,00	
3,85 m	2,09 m	1,86 m	0,63 m	2 x 9	13,1 kg	GST-40218	316,00	
4,10 m	2,33 m	2,10 m	0,66 m	2 x 10	14,5 kg	GST-40220	358,00	
4,50 m	2,80 m	2,57 m	0,72 m	2 x 12	18,7 kg	GST-40224	423,00	
5,00 m	3,27 m	3,04 m	0,78 m	2 x 14	21,2 kg	GST-40228	488,00	



Aluminium-Stehleiter – relax step® beidseitig begehbar

80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand; gebördelte, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Zul.		Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Standhöhe	Außenbreite					
2,50 m	0,69 m	0,46 m	0,46 m	2 x 3	7,2 kg	GST-42206	155,00	
2,70 m	0,92 m	0,69 m	0,49 m	2 x 4	8,9 kg	GST-42208	195,00	
2,90 m	1,16 m	0,93 m	0,52 m	2 x 5	10,1 kg	GST-42210	245,00	
3,20 m	1,39 m	1,15 m	0,55 m	2 x 6	11,8 kg	GST-42212	305,00	
3,60 m	1,86 m	1,63 m	0,60 m	2 x 8	15,7 kg	GST-42216	390,00	
4,10 m	2,33 m	2,10 m	0,66 m	2 x 10	17,9 kg	GST-42220	495,00	
4,50 m	2,80 m	2,57 m	0,72 m	2 x 12	22,3 kg	GST-42224	595,00	



Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar, mit Rollen

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.
Hohe Standsicherheit durch Konische Bauweise. Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben. 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen (s. Zubehör).
Rollendurchmesser: 80 mm; Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Zul.		Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Standhöhe	Außenbreite					
2,50 m	1,34 m	0,69 m	0,62 m	1 x 3	7,5 kg	GST-41103	275,00	
2,70 m	1,57 m	0,93 m	0,65 m	1 x 4	7,6 kg	GST-41104	299,00	
2,90 m	1,81 m	1,16 m	0,68 m	1 x 5	8,5 kg	GST-41105	311,00	
3,20 m	2,04 m	1,40 m	0,71 m	1 x 6	9,6 kg	GST-41106	340,00	
3,40 m	2,28 m	1,63 m	0,73 m	1 x 7	11,0 kg	GST-41107	390,00	
3,60 m	2,51 m	1,86 m	0,76 m	1 x 8	12,4 kg	GST-41108	413,00	
3,85 m	2,73 m	2,10 m	0,79 m	1 x 9	13,1 kg	GST-41109	436,00	
4,10 m	2,98 m	2,34 m	0,82 m	1 x 10	15,1 kg	GST-41110	469,00	
4,50 m	3,45 m	2,80 m	0,88 m	1 x 12	16,3 kg	GST-41112	520,00	
5,00 m	3,92 m	3,27 m	0,94 m	1 x 14	19,8 kg	GST-41114	594,00	



Aluminium-Stehleiter – relax Step®

Ausführung wie bei „Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar, mit Rollen“, jedoch zusätzlich mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen (s. Zubehör).

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Zul.		Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Standhöhe	Außenbreite					
2,50 m	1,34 m	0,69 m	0,62 m	1 x 3	7,5 kg	GST-43103	310,00	
2,70 m	1,57 m	0,93 m	0,65 m	1 x 4	7,6 kg	GST-43104	339,00	
2,90 m	1,81 m	1,16 m	0,68 m	1 x 5	8,5 kg	GST-43105	381,00	
3,20 m	2,04 m	1,40 m	0,71 m	1 x 6	9,6 kg	GST-43106	420,00	
3,60 m	2,51 m	1,86 m	0,76 m	1 x 8	12,4 kg	GST-43108	490,00	
4,10 m	2,98 m	2,34 m	0,82 m	1 x 10	15,1 kg	GST-43110	543,00	
4,50 m	3,45 m	2,80 m	0,88 m	1 x 12	16,3 kg	GST-43112	608,00	



Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar, mit Rollen

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Hohe Standsicherheit durch Konische Bauweise. Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben. 4 Selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen (s. Zubehör). Rollendurchmesser: 80 mm; Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Zul.		Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Standhöhe	Außenbreite					
2,50 m	0,69 m	0,46 m	0,62 m	2 x 3	6,0 kg	GST-41206	266,00	
2,70 m	0,92 m	0,69 m	0,65 m	2 x 4	7,2 kg	GST-41208	297,00	
2,90 m	1,16 m	0,93 m	0,68 m	2 x 5	8,4 kg	GST-41210	323,00	
3,20 m	1,39 m	1,15 m	0,71 m	2 x 6	9,4 kg	GST-41212	365,00	
3,40 m	1,63 m	1,40 m	0,73 m	2 x 7	11,8 kg	GST-41214	395,00	
3,60 m	1,86 m	1,63 m	0,76 m	2 x 8	13,0 kg	GST-41216	447,00	
3,85 m	2,09 m	1,86 m	0,79 m	2 x 9	14,3 kg	GST-41218	464,00	
4,10 m	2,33 m	2,10 m	0,82 m	2 x 10	15,5 kg	GST-41220	506,00	
4,50 m	2,80 m	2,57 m	0,88 m	2 x 12	19,7 kg	GST-41224	571,00	
5,00 m	3,27 m	3,04 m	0,94 m	2 x 14	23,4 kg	GST-41228	636,00	



Aluminium-Stehleiter – relax Step®

Ausführung wie bei „Aluminium-Stehleiter Beidseitig begehbar, mit Rollen“, jedoch zusätzlich mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen (s. Zubehör).

Arbeitshöhe	Gesamthöhe	Zul.		Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
		Standhöhe	Außenbreite					
2,50 m	0,69 m	0,46 m	0,62 m	2 x 3	6,0 kg	GST-43206	303,00	
2,70 m	0,92 m	0,69 m	0,65 m	2 x 4	7,2 kg	GST-43208	343,00	
2,90 m	1,16 m	0,93 m	0,68 m	2 x 5	8,4 kg	GST-43210	393,00	
3,20 m	1,39 m	1,15 m	0,71 m	2 x 6	9,4 kg	GST-43212	453,00	
3,60 m	1,86 m	1,63 m	0,76 m	2 x 8	13,0 kg	GST-43216	538,00	
4,10 m	2,33 m	2,10 m	0,82 m	2 x 10	15,5 kg	GST-43220	643,00	
4,50 m	2,80 m	2,57 m	0,88 m	2 x 12	19,7 kg	GST-43224	743,00	



Aluminium-Stehleiter mit extragroßer Ablageschale

Einseitig begehbar, 80 mm tiefe geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°. Extragroße Ablageschale aus Aluminium (420 x 435 mm), mit integrierter Werkzeug- und Maschinenhalterung.

Arbeitshöhe	Gesamthöhe m	Untere Außenbreite m	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,90	1,64	0,68	4	10,5	GST-53084	245,00	
3,15	1,88	0,72	5	11,5	GST-53085	266,00	



Aluminium-Anlegeleiter

80mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand; gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°.

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Ausladung	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,80 m	1,69 m	0,58 m	6	4,9 kg	GST-40306	126,00	
3,30 m	2,19 m	0,75 m	8	5,3 kg	GST-40308	154,00	
3,80 m	2,69 m	0,92 m	10	5,8 kg	GST-40310	182,00	
4,30 m	3,19 m	1,09 m	12	6,8 kg	GST-40312	207,00	
4,80 m	3,69 m	1,26 m	14	7,6 kg	GST-40314	242,00	
5,30 m	4,19 m	1,43 m	16	8,5 kg	GST-40316	276,00	
5,80 m	4,69 m	1,60 m	18	9,4 kg	GST-40318	310,00	



Aluminium-Anlegeleiter – relax step®

Ausführung wie bei „Aluminium Anlegeleiter“, jedoch zusätzlich mit bequemen Stufenpolsterungen für angenehmen und sicheren Stand. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen (s. Zubehör).

Arbeitshöhe	Leiterlänge	Ausladung	Stufenanzahl	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
2,80 m	1,69 m	0,58 m	6	4,9 kg	GST-40406	152,00	
3,30 m	2,19 m	0,75 m	8	5,3 kg	GST-40408	197,00	
3,80 m	2,69 m	0,92 m	10	5,8 kg	GST-40410	243,00	
4,30 m	3,19 m	1,09 m	12	6,8 kg	GST-40412	294,00	
4,80 m	3,69 m	1,26 m	14	7,6 kg	GST-40414	349,00	
5,30 m	4,19 m	1,43 m	16	8,5 kg	GST-40416	397,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

Am Winkelsteig 1A

91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html