

## Bestell- und Preisliste für Plattformwagen



### Schiebebügelwagen mit Totmannbremse (DBGM)

Durch herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Wird der Schiebegriff losgelassen, schließt die Bremse der Lenkräder automatisch. Der Wagen wird gebremst.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA-T02-5997	500	200	1260 x 700	1000 x 700 mm	369,00	
GA-T02-5998	500	200	1460 x 800	1200 x 800 mm	384,00	



### Plattformwagen

Alle Wagen fest verschweisst! Kein Baukastensystem! Keine Selbstmontage! Nichts wackelt - stattdessen Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Qualitätsmerkmale: > Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweisst > Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. > Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF-Platten > Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor > Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlagern. **Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.**

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-5985	400	160	910 x 500	850 x 500	145,00	
GA 02-5986	500	200	1060 x 600	1000 x 600	147,00	
GA 02-5987	500	200	1060 x 700	1000 x 700	149,00	
GA 02-5988	500	200	1260 x 800	1200 x 800	165,00	



### Schiebebügelwagen mit Bügel

Beschreibung: Text wie vor. **Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.**

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-5995	400	160	970 x 500	850 x 500	164,00	
GA 02-5996	500	200	1120 x 600	1000 x 600	169,00	
GA 02-5997	500	200	1120 x 700	1000 x 700	171,00	
GA 02-5998	500	200	1320 x 800	1200 x 800	186,00	



### Stirnwandwagen mit Bügel

Beschreibung: Text wie vor. **Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.**

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6025	400	160	970 x 500	850 x 500	183,00	
GA 02-6026	500	200	1120 x 600	1000 x 600	186,00	
GA 02-6027	500	200	1120 x 700	1000 x 700	190,00	
GA 02-6028	500	200	1320 x 800	1200 x 800	208,00	



### Rohr-Stirnwandwagen mit Bügel

Beschreibung: Text wie vor. **Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.**

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6005	400	160	970 x 500	850 x 500	192,00	
GA 02-6006	500	200	1120 x 600	1000 x 600	196,00	
GA 02-6007	500	200	1120 x 700	1000 x 700	201,00	
GA 02-6008	500	200	1320 x 800	1200 x 800	213,00	



### Doppelstirnwandwagen (Wandhöhe 500 mm)

Alle Wagen fest verschweisst! Kein Baukastensystem! Keine Selbstmontage! Nichts wackelt - stattdessen Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Qualitätsmerkmale: > Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweisst > Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. **Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.**

> Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF-Platten > Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor > Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlagern.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6045	400	160	1020 x 500	850 x 500	242,00	
GA 02-6046	500	200	1170 x 600	1000 x 600	229,00	
GA 02-6047	500	200	1170 x 700	1000 x 700	235,00	
GA 02-6048	500	200	1370 x 800	1200 x 800	256,00	



### Zweiwandwagen

Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6065	400	160	920 x 560	850 x 470	263,00	
GA 02-6066	500	200	1070 x 660	1000 x 570	272,00	
GA 02-6067	500	200	1070 x 760	1000 x 670	275,00	
GA 02-6068	500	200	1270 x 860	1200 x 770	297,00	



### Dreiwandwagen

Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6085	400	160	1020 x 500	850 x 480	248,00	
GA 02-6086	500	200	1170 x 600	1000 x 580	263,00	
GA 02-6087	500	200	1170 x 700	1000 x 680	272,00	
GA 02-6088	500	200	1370 x 800	1200 x 780	289,00	



### Vierwandwagen

Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6105	400	160	1020 x 500	850 x 470	278,00	
GA 02-6106	500	200	1170 x 600	1000 x 570	293,00	
GA 02-6107	500	200	1170 x 700	1000 x 670	301,00	
GA 02-6108	500	200	1370 x 800	1200 x 770	322,00	



### Bordwandwagen (Wandhöhe 230 mm)

Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-1265	400	160	920 x 500	850 x 470	260,00	
GA 02-1266	500	200	1120 x 600	1000 x 570	279,00	
GA 02-1267	500	200	1120 x 700	1000 x 670	286,00	
GA 02-1268	500	200	1320 x 800	1200 x 770	308,00	



### Gitter-Stirnwandwagen

Gitter: 50 x 50 x 4mm, Wandhöhen: 500 mm. Alle Wände sind nach Bedarf herausnehmbar, beziehungsweise einsteckbar. Durch die Gitter sieht man schon aus einiger Entfernung, ob die Wagen leer oder beladen sind. Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6035	400	160	970 x 500	850 x 500	179,00	
GA 02-6036	500	200	1120 x 600	1000 x 600	183,00	
GA 02-6037	500	200	1120 x 700	1000 x 700	186,00	
GA 02-6038	500	200	1320 x 800	1200 x 800	201,00	



### Gitter-Doppelstirnwandwagen

Gitter: 50 x 50 x 4mm, Wandhöhen: 500 mm. Alle Wände sind nach Bedarf herausnehmbar, beziehungsweise einsteckbar. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen. Durch die Gitter sieht man schon aus einiger Entfernung, ob die Wagen leer oder beladen sind. Qualitätsmerkmale: > Stahlrohrkonstruktion: Fest verschweißt > Super-Lackierung: Kunststoffpulverbeschichtung weitgehend schlag-, kratz- und Korrosionsfest. > Ladeflächen und Holzwände: Hochfeste MDF-Platten > Holzoberfläche: Beidseitig Buchendekor > Räder-Standardausrüstung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlagern.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6055	400	160	1020 x 500	850 x 500	224,00	
GA 02-6056	500	200	1170 x 600	1000 x 600	227,00	
GA 02-6057	500	200	1170 x 700	1000 x 700	232,00	
GA 02-6058	500	200	1370 x 800	1200 x 800	247,00	



### Gitter-Dreiwandwagen

Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6095	400	160	1020 x 500	850 x 480	252,00	
GA 02-6096	500	200	1170 x 600	1000 x 580	260,00	
GA 02-6097	500	200	1170 x 700	1000 x 680	265,00	
GA 02-6098	500	200	1370 x 800	1200 x 780	286,00	



### Gitter-Vierwandwagen

Beschreibung: Text wie vor. Preis incl. 2 Feststeller an den Lenkrollen.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-6115	400	160	1020 x 500	850 x 470	295,00	
GA 02-6116	500	200	1170 x 600	1000 x 570	300,00	
GA 02-6117	500	200	1170 x 700	1000 x 670	305,00	
GA 02-6118	500	200	1370 x 800	1200 x 770	336,00	

## Magazinwagen - Querrohr

Stahlrohr  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.

### Magazinwagen

### Lastenroller

### Schiebebügelwagen u. Doppelstirnwandwagen klappbar

- Stirnwanthöhe 500 mm
- Schiebebügel steckbar, nicht klappbar
- Schiebebügel auf Plattform klappbar



#### Magazinwagen/Querrohr

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 03-4515	250	125	900 x 500	800 x 500	132,00	
GA 03-4517	400	200	1120 x 700	1000 x 700	183,00	



#### Magazinwagen/Stirnwand

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 03-4505	250	125	900 x 500	800 x 500	137,00	
GA 03-4507	400	200	1120 x 700	1000 x 700	190,00	



#### Magazinwagen/Rohr

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 03-4525	250	125	900 x 500	800 x 500	132,00	
GA 03-4527	400	200	1120 x 700	1000 x 700	176,00	



#### Lastenroller

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-4554	150	125	950 x 450	870 x 450	105,00	



#### Schiebebügelwag. Klappbügel

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-4562	150	125	800 x 450	720 x 450	159,00	
GA 02-4568	250	160	980 x 600	900 x 600	192,00	



#### Doppelstirnwag. 2 Klappbügel

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 02-4572	150	125	800 x 450	720 x 450	220,00	

## c&c Wagen 2 Ladeflächen

Grundrahmen und Ladeflächenrahmen aus Rechteckrohr 30/15 mm. Schiebegriff aus Rohr  $\varnothing$  21,3 mm. 4x Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung ohne Feststeller. Ladefläche aus Vollmaterial  $\varnothing$  8 mm bzw. Drahtgitter 40/40/4 mm. Obere Ladefläche hochstellbar und senkrecht versenkbar. Galvanisch verzinkt.



#### c&c Wagen 2 Ladeflächen

Beschreibung: siehe oben. Ladefläche unten: 750 x 350 mm. Tragkraft 300 kg (Obere Etage 100 kg.) Eigengewicht ca. 19 kg. Gesamthöhe der Wagen 1010 mm Höhe der Oberen Etage 735 mm.

Art. Nr.	Ausführung	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche oben	Preis €	Bestellung
GA13-1650	Rohr	125	860 x 530	750 x 430 mm	230,00	
GA 13-1660	Drahtkorb	125	870 x 530	670 x 310 x 120	296,00	

## C&C Wagen

Grundrahmen und Ladeflächenrahmen aus Stahlrohr  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Ladeflächenrahmen hebt sich beim Ineinanderschieben an. Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau.

### Produktinfo:

Festverschweißte Stahlrohrkonstruktion in verschiedenen Ausführungen. Durch das selbstständige Anheben der Ladeplattform beim Ineinanderschieben der Wagen ist eine enorme Platzersparnis möglich. Pfandschloss und Wandanschlusskette auf Anfrage lieferbar. **Ineinanderschiebbar - Stellraum-Einsparung 75 %**



### c&c Wagen

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 13-1601	400	200	930 x 670	840 x 495	230,00	
GA 13-1602	400	200	1080 x 870	990 x 695	251,00	



### c&c Wagen

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 13-1603	400	200	1080 x 870	960 x 635	339,00	



### c&c Wagen

Beschreibung: siehe oben.

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad mm	Außenmaß mm	Ladefläche L x B	Preis €	Bestellung
GA 13-1604	400	200	1090 x 710	1000 x 510	260,00	

