

www.gewerbebedarf.eu

Bestell- Und Preisliste Hubwagen
Produktgruppe HL-

Hubwagen Industriestandard-Serie HL-BF

Bei allen Hubwagen gilt: Hier stimmt die Qualität und der Preis, Wir sind immer für Sie da - telefonisch und Online, **24 Monate Garantie** (gilt nicht für Verschleißteile und bewegliche Teile), Lieferung vom Lager innerhalb **2 bis 4 Werktage** Ersatzteile und eine Riesenauswahl an Rollen und Rädern **auf Lager**, wir lassen Sie bei Problemen nicht im Regen stehen.



Artikel Nr. **HL-BF**

Der klassische Hand-Gabel-Hubwagen im Industriestandard.

Der Hanse HL-BF ist der Klassiker unter den Hubwagen. Mit einer **Hublast von 2500kg** und einer Gabellänge von 1150mm ist er das Normalgerät zum Transport von Euro-Paletten. Das Arbeitstier für den professionellen Dauereinsatz. Robust verarbeitet und mit laufruhigen Polyurethan- Rollen ausgestattet erleichtert der Hanse BF Ihre Arbeit.

Hublast	Hubhöhe	Gabellänge	Gabelbreite	min. Gabelhöhe	Eigengewicht	Preis	Stück
2500 kg	200 mm	1150 mm	520 mm	85 mm	76 kg	221,00	

Zzgl. Versandkosten

Ausstattungsmerkmale

hochwertige Pulverbeschichtung
 verstärkte Deichsel
 dosiertes herablassen durch Handhebel
 Alle Gelenke mit Schmiernippeln

Ein- und Ausgangsrollen um Paletten leicht aufzunehmen
 Qualitäts-Hydraulikpumpe
 Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
 extra Fußpedal zum einfachen herunterlassen



Rollenausstattungen

Gabelhubwagen Hanse HL-BF: Die Lenkräder sind standardmäßig aus PU/Alu
 Gabelhubwagen Hanse HL-BF: Mit Polyurethan-Tandemrollen



Der Robuste und Wendige für den Dauereinsatz Top-günstig

Extra verstärkte Deichsel für den Schubbetrieb, dosiertes Ablassen durch Handhebel, extra Ein- und Ausgangsrollen um Paletten leicht aufzunehmen, extra gummierte Handgriffe, extra hochwertige Pulverbeschichtung, Überdruckventile für eine lange Lebensdauer, Gabelmarkierungen für Palettenquernaufnahme.

	Gabellänge	Gabelbreite	Hublast	Eigengewicht	Preis	Bestellung
HL-DB	1150 mm	520 mm	2000 kg		199,00	

Weitere Größen siehe Auflistung

Zzgl. Versandkosten

Gabelhubwagen HL-BF Sondergrößen - Auflistung

...nur dreimal pumpen und schon fahrbereit!



Mehr Fotos >>

Neben den regulären Gabelhubwagen können Sie auch Hubwägen aus der HL-BF-Serie auch in verschiedenen Sondergrößen erhalten.

Die Sondergrößen beruhen auf den Modellen Hanse HL-BF, Hanse HL-BF200020 und Hanse HL-BF250020. Alle Geräte haben eine Hublast von 2000kg und eine Hubhöhe von 200mm

Ausstattungsmerkmale: > hochwertige Pulverbeschichtung > Qualitäts-Hydraulikpumpe > Überdruckventil für eine lange Lebensdauer > verstärkte Deichsel > dosiertes herablassen durch Handhebel

	min. Gabelhöhe	Hubhöhe	Gabellänge	Gabelbreite	Hublast	Eigengew.	Preis	Bestellung
	75 mm	200 mm						
HL-DB450			450 mm	520 mm	2000 kg		320,00	
HL-DB500			500 mm	520 mm	2000 kg		320,00	
HL-DB600			600 mm	520 mm	2000 kg		320,00	
HL-DB600-685			600 mm	685 mm	2000 kg		334,00	
HL-DB700			700 mm	520 mm	2000 kg		320,00	
HL-DB800			800 mm	520 mm	2000 kg		229,00	
HL-DB			1150 mm	520 mm	2000 kg	61 kg	199,00	
HL-DB1150-480			1150 mm	480 mm	2000 kg		414,00	

HL-BF900		900mm	520mm	2500kg	72 kg	320,00	
HL-BF900-685		900mm	685mm	2500kg	80 kg	334,00	
HL-BF950		950mm	520mm	2500kg	78 kg	293,00	
HL-BF		1150 mm	520 mm	2500kg	76 kg	221,00	
HL-BF1150-685		1150mm	685mm	2500kg	82 kg	320,00	
HL-BF1300		1300mm	520mm	2000kg	82 kg	520,00	
HL-BF1500		1500mm	520mm	2000kg	108 kg	534,00	

HL-BF1800	1800mm	520mm	2000kg	134 kg	547,00	
HL-BF1800-685	1800mm	685mm	2000kg	148 kg	547,00	

Gabelhubwagen mit einer Gabellänge von 2000mm min. Gabelhöhe 85 mm

HL-BF200020	2000 mm	535 mm	2000 kg	144 kg	561,00	
-------------	---------	--------	---------	--------	--------	--

Zzgl. Versandkosten

Räder und Rollen: Wir liefern Ihnen dauerhaft für alle Hubwagen, alle Räder und Rollen in verschiedenen Ausführungen. Die Räder und Rollen passen auch auf viele andere Hubwagen und Gabelstapler-Fabrikate.

“Hubwagen” - Gabelhubwagen

Art. HL-DB-500

kurze Gabeln



[Mehr Fotos >>](#)

Techn. Daten	Art. HL-DB500
Hublast	2000 kg
Hubhöhe	200 mm
Gabellänge	500 mm
Gabelbreite	520 mm
Eigengewicht	58 kg

Art. HL-BF-L1000

Niederflur Hubwagen



[Mehr Fotos >>](#)

Techn. Daten	Art. HL-BF-L1000
Hublast	1000 kg
Hubhöhe	125, mm
Gabellänge	1150 mm
min. Gabelhöhe	35 mm
Eigengewicht	88 kg

Art. HL-BF-BR

mit Feststell-Bremse



[Mehr Fotos >>](#)

Techn. Daten	Art. HL-BF-BR
Hublast	2500 kg
Hubhöhe	200 mm
Gabellänge	1150 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Eigengewicht	81 kg

Zzgl. Versandkosten

Edelstahlhubwagen

Konzipiert für Reinräume und die Lebensmittelindustrie



Der Gabelhubwagen HL-NR ist komplett aus Edelstahl (V2A) und damit besonders für den Einsatz in Reinräumen, in der Lebensmittelindustrie oder in Krankenhäusern und Laboratorien geeignet. Auch die Pumpe ist komplett aus Edelstahl. Standardausführung mit Nylon-Tandemrollen.

Hublast	Hubhöhe	Gabellänge	Gabelbreite	min. Gabelhöhe	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
2000 kg	200 mm	1150 mm	540 mm	85 mm	75 kg	1754,00	

Lenkräder (Nylon) 200 mm Gabelrollen (Nylon) 80 mm

[Mehr Fotos >>](#)

Zzgl. Versandkosten

Wir liefern grundsätzlich alle Hubwagen wenn nicht anders bestellt mit Standard-Rollen aus. Wünschen sie spezielle rollen, bitte teilen Sie uns dieses mit.



Rollenausstattungen: Hubwagen in verschiedenen Rollenausstattungen. Bitte wählen Sie selbst. (Datei in Vorbereitung)

Der Hubwagen HL-BF-TD - auch seitwärts rangierbar!



Dieser Hubwagen hat es in sich. Die Gabelrollen sind nicht, wie bei einem Gabelhubwagen üblich als normale Tandemrollen angeordnet, sondern gegen einander. Der Effekt dabei ist, dass der HL-BF-TD sich auch spielend einfach seitwärts rangieren lässt. Dies ermöglicht die ausgeklügelte Technik. Wenn der Hubwagen ganz nach oben gepumpt wird, haken die hinteren Gabelrollen aus und das zweite Paar wird eingehakt. Auch die Deichsel können Sie mit einem Bolzen so fixieren, dass diese in der Seitwärtsposition gehalten wird. Nun können Sie sicher und problemlos seitwärts fahren. Um wieder normal zu rangieren, lassen Sie den Hubwagen wieder ganz nach unten und lösen den Haltebolzen an der Deichsel.

Hublast	Hubhöhe	Gabellänge	Gabelbreite	min. Gabelhöhe	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
1500 kg	200 mm	1150 mm	540 mm	85 mm	79 kg	296,00	

Zzgl. Versandkosten

Ausstattungsmerkmale: seitwärts rangierbar, hochwertige Pulverbeschichtung, Qualitäts-Hydraulikpumpe, Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, verstärkte Deichsel, dosiertes herablassen durch Handhebel, Ein- und Ausgangsrollen um Paletten leicht aufzunehmen. Alle Gelenke mit Schmiernippeln



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html