



## Bestell- und Preisliste für Aktenregal Stecksystem ORION PLUS



### Aktenregal – ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem  
Traglasten

Abmessungen

Regalaußenmaße

Ausführung

Fachlast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten 850 kg  
Regalhöhen 1750, 2000, 2350 und 2700 mm  
Bodenbreiten 750 und 1000 mm  
Bodentiefe 300 mm  
Breiten Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm  
Tiefe Bodentiefe + 35 mm  
Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
**Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.**

### Einseitige Nutzung

### Verzinkt

Höhe mm	60 kg Fachlast		Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
	Breite mm	Tiefe mm			
1750	750 x 300	550	550	5	45
1750	1000 x 300	550	550	5	60
2000	750 x 300	650	650	6	54
2000	1000 x 300	650	650	6	72
2350	750 x 300	750	750	7	63
2350	1000 x 300	750	750	7	84
2700	750 x 300	850	850	8	72
2700	1000 x 300	850	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Einseitige Nutzung		Preis €	Bestellung
		Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.		
HZG17307EX	113,19		HZA17307EX	82,32	
HZG17310EX	119,34		HZA17310EX	88,47	
HZG20307EX	129,00		HZA20307EX	95,37	
HZG20310EX	136,38		HZA20310EX	102,75	
HZG23307EX	147,65		HZA23307EX	109,84	
HZG23310EX	156,26		HZA23310EX	118,45	
HZG27307EX	170,84		HZA27307EX	126,58	
HZG27310EX	180,68		HZA27310EX	136,42	

### Lichtgrau

Höhe mm	60 kg Fachlast		Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
	Breite mm	Tiefe mm			
1750	750 x 300	550	550	5	45
1750	1000 x 300	550	550	5	60
2000	750 x 300	650	650	6	54
2000	1000 x 300	650	650	6	72
2350	750 x 300	750	750	7	63
2350	1000 x 300	750	750	7	84
2700	750 x 300	850	850	8	72
2700	1000 x 300	850	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Einseitige Nutzung		Preis €	Bestellung
		Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.		
HKG17307EX	146,54			106,37	
HKG17310EX	153,89			113,72	
HKG20307EX	167,30			123,37	
HKG20310EX	176,12			132,19	
HKG23307EX	191,78			142,23	
HKG23310EX	202,07			152,52	
HKG27307EX	222,92			164,42	
HKG27310EX	234,68			176,18	

### Blau / Verzinkt

Höhe mm	60 kg Fachlast		Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
	Breite mm	Tiefe mm			
1750	750 x 300	550	550	5	45
1750	1000 x 300	550	550	5	60
2000	750 x 300	650	650	6	54
2000	1000 x 300	650	650	6	72
2350	750 x 300	750	750	7	63
2350	1000 x 300	750	750	7	84
2700	750 x 300	850	850	8	72
2700	1000 x 300	850	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Einseitige Nutzung		Preis €	Bestellung
		Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.		
HEG173007EU	127,63		HEA173007EU	89,54	
HEG173010EU	133,78		HEA173010EU	95,69	
HEG203007EU	145,44		HEA203007EU	103,59	
HEG203010EU	152,82		HEA203010EU	110,97	
HEG233007EU	166,97		HEA233007EU	119,50	
HEG233010EU	175,58		HEA233010EU	128,11	
HEG273007EU	193,08		HEA273007EU	137,70	
HEG273010EU	202,92		HEA273010EU	147,54	

### Blau / Lichtgrau

Höhe mm	60 kg Fachlast		Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
	Breite mm	Tiefe mm			
1750	750 x 300	550	550	5	45
1750	1000 x 300	550	550	5	60
2000	750 x 300	650	650	6	54
2000	1000 x 300	650	650	6	72
2350	750 x 300	750	750	7	63
2350	1000 x 300	750	750	7	84
2700	750 x 300	850	850	8	72
2700	1000 x 300	850	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Einseitige Nutzung		Preis €	Bestellung
		Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.		
HFG173007EU	146,54		HFA173007EU	106,37	
HFG173910EU	153,89		HFA173010EU	113,72	
HFG203907EU	167,30		HFA203007EU	123,37	
HFG203910EU	176,12		HFA203010EU	132,19	
HFG233907EU	191,78		HFA233007EU	142,23	
HFG233010EU	202,07		HFA233010EU	152,52	
HFG273007EU	222,92		HFA273007EU	164,42	
HFG273010EU	234,68		HFA273010EU	176,18	



## Aktenregal - ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten:

Fachlast

90 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlasten

Bis 850 kg

Abmessungen:

Regalhöhen

1750, 2000, 2350 und 2700 mm

Bodenbreiten

750 und 1000 mm

Bodentiefe

600 mm

Regalaußenmaße:

Breiten

Grundregal 810 bzw. 1060 mm

Anbauregal 760 bzw. 1010 mm

Ausführung:

Tiefe

Bodentiefe + 35 mm

Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.

Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.

Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

## Beidseitige Nutzung

### Verzinkt

90 kg Fachlast				
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung					
Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HZG17607DA	168,14		HZA17607DA	139,68	
HZG17610DA	183,86		HZA17610DA	155,40	
HZG20607DA	192,16		HZA20607DA	160,94	
HZG20610DA	210,56		HZA20610DA	179,34	
HZG23607DA	218,46		HZA23607DA	183,34	
HZG23610DA	239,54		HZA23610DA	204,42	
HZG27607DA	260,80		HZA27607DA	218,44	
HZG27610DAX	285,72		HZA27610DA	243,36	

### Lichtgrau

90 kg Fachlast				
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung					
Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HKG17607DA	233,46		HKA17607DA	195,32	
HKG17610DA	248,58		HKA17610DA	210,44	
HKG20607DA	266,92		HKA20607DA	225,02	
HKG20610DA	284,44		HKA20610DA	242,54	
HKG23607DA	303,54		HKA23607DA	256,30	
HKG23610DA	323,46		HKA23610DA	276,22	
HKG27607DA	363,08		HKA27607DA	305,91	
HKG27610DA	386,96		HKA27610DA	329,79	

### Blau / Verzinkt

90 kg Fachlast				
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung					
Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HEG176007DU	182,58		HEA176007DU	146,90	
HEG176010DU	198,30		HEA176010DU	162,62	
HEG206007DU	208,60		HEA206007DU	169,16	
HEG206010DU	227,00		HEA206010DU	187,56	
HEG236007DU	237,78		HEA236007DU	193,00	
HEG236010DU	258,86		HEA236010DU	214,08	
HEG276007DU	283,04		HEA276007DU	229,56	
HEG276010DU	307,96		HEA276010DU	254,48	

### Blau / Lichtgrau

90 kg Fachlast				
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung					
Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HFG176007DU	233,46		HFA176007DU	195,32	
HFG176010DU	248,58		HFA176010DU	210,44	
HFG206007DU	266,92		HFA206007DU	225,02	
HFG206010DU	284,44		HFA206010DU	242,54	
HFG236007DU	303,54		HFA236007DU	256,30	
HFG236010DU	323,46		HFA236010DU	276,22	
HFG276007DU	363,08		HFA276007DU	305,91	
HFG276010DU	386,96		HFA276010DU	329,79	

## Zubehör Fachböden

Aus Qualitätsbleche gekantet, Stecksystem ORION PLUS

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (C-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittellochung / Einsteckösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.




### Fachboden Verzinkt – ohne Fachbodenträger

Version	Breite x Tiefe mm	Ausführung	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	Z 07302	9,31	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	Z 10302	10,54	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	Z 07601	15,23	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	Z 10601	17,76	



### Fachboden Lichtgrau – ohne Fachbodenträger

Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	K 07302	12,26	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	K 10302	13,73	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	K 07601	22,67	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	K 10601	24,92	



### Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenauflagen, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt. Passend für alle Fachböden.

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 510040	0,22	



### Diagonalstreben, inkl. Spannschloss – Verzinkt

Aus Rundstahl, Endbereich abgebogen, passend für 750 und 1000 mm Regalbreite.  
Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz), Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

#### Passen für Regalhöhen 1750 und 2000 mm

Strebenlänge	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1435	Z 521435	3,99	
2055	-	-	

#### Passend für Regalhöhen 2350 und 2700 mm


1435	-	-	
2055	Z 522055	4,27	



### Mittelanschlagbügel

Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodenplatten	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 48075	2,39	
1000 mm	Z 48100	2,54	



### Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften


25 mm U-förmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenauflage (Einsatz paarweise).

#### Verzinkt

Passend für Regalbreite	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 53207	5,12	
1000 mm	Z 53210	5,70	

#### Lichtgrau


750 mm	K 53207	7,31	
1000 mm	K 53210	8,09	



### Seitlicher Anschlagbügel

Für Stützrahmen, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodentiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
600 mm	Z 480060	2,23	



### Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage Gefachhöhe bitte beachten.

Oberfläche	Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	250 x 200	Auf Anfrage	-	
Lichtgrau	250 x 200	K 432520	9,76	



### Wandverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängeposition nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	45 mm	ZW 45	7,55	
Lichtgrau	45 mm	KW 45	9,11	



### Deckenverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängeposition nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.


Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	50 mm	ZW 46	5,33	
Lichtgrau	50 mm	KW 46	6,35	



### Auszugsböden – für 1000 mm Regalbreite

Auszugsböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugsböden im Abstand von 25 mm. Auszugsböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 10030 AB	86,62	
1000 x 600 mm	HK 10060 AB	101,08	



### Hängemappen-Auszüge – für 1000 mm Regalbreite

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 01030 RE	135,71	
1000 x 600 mm	HK 01060 RE	146,74	

Tiefe 300 mm



Tiefe 600 mm

