

Bestell- und Preisliste für Aktenregal Stecksystem ORION PLUS



Aktenregal – ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten	Fachlast	60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
	Feldlasten	850 kg
Abmessungen	Regalhöhen	1750, 2000, 2350 und 2700 mm
	Bodenbreiten	750 und 1000 mm
Regalaußenmaße	Bodentiefe	300 mm
	Breiten	Grundregal 810 bzw. 1060 mm Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
Ausführung	Tiefe	Bodentiefe + 35 mm
		Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.
		Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.
		Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm. Längsstabilisierung durch Diagonalstreben. Ausstattungszubehör lieferbar.

Einseitige Nutzung

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

Verzinkt

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Fachlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung
HZG17307EX	106,00		HZA17307EX	77,00	
HZG17310EX	112,00		HZA17310EX	83,00	
HZG20307EX	121,00		HZA20307EX	89,00	
HZG20310EX	128,00		HZA20310EX	96,00	
HZG23307EX	138,00		HZA23307EX	103,00	
HZG23310EX	146,00		HZA23310EX	111,00	
HZG27307EX	160,00		HZA27307EX	118,00	
HZG27310EX	169,00		HZA27310EX	128,00	

Lichtgrau

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Fachlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung
HKG17307EX	137,00			100,00	
HKG17310EX	144,00			106,00	
HKG20307EX	157,00			115,00	
HKG20310EX	165,00			124,00	
HKG23307EX	180,00			133,00	
HKG23310EX	190,00			143,00	
HKG27307EX	209,00			154,00	
HKG27310EX	220,00			165,00	

Blau / Verzinkt

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Fachlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung
HEG173007EU	120,00		HEA173007EU	84,00	
HEG173010EU	125,00		HEA173010EU	89,00	
HEG203007EU	136,00		HEA203007EU	97,00	
HEG203010EU	143,00		HEA203010EU	104,00	
HEG233007EU	157,00		HEA233007EU	112,00	
HEG233010EU	165,00		HEA233010EU	120,00	
HEG273007EU	181,00		HEA273007EU	129,00	
HEG273010EU	190,00		HEA273010EU	138,00	

Blau / Lichtgrau

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Fachlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung
HFG173007EU	137,00		HFA173007EU	100,00	
HFG173910EU	144,00		HFA173010EU	106,00	
HFG203907EU	157,00		HFA203007EU	115,00	
HFG203910EU	165,00		HFA203010EU	124,00	
HFG233907EU	180,00		HFA233007EU	133,00	
HFG233010EU	190,00		HFA233010EU	143,00	
HFG273007EU	209,00		HFA273007EU	154,00	
HFG273010EU	220,00		HFA273010EU	165,00	



Aktenregal - ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten:

Fachlast

90 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlasten

Bis 850 kg

Abmessungen:

Regalhöhen

1750, 2000, 2350 und 2700 mm

Bodenbreiten

750 und 1000 mm

Bodentiefe

600 mm

Regalaußenmaße:

Breiten

Grundregal 810 bzw. 1060 mm

Anbauregal 760 bzw. 1010 mm

Bodentiefe + 35 mm

Ausführung:

Tiefe
Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.

Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.

Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

Beidseitige Nutzung

Verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HZG17607DA	158,00		HZA17607DA	131,00	
1750	1000 x 600	550	5	120	HZG17610DA	173,00		HZA17610DA	146,00	
2000	750 x 600	650	6	108	HZG20607DA	181,00		HZA20607DA	152,00	
2000	1000 x 600	650	6	144	HZG20610DA	198,00		HZA20610DA	169,00	
2350	750 x 600	750	7	126	HZG23607DA	206,00		HZA23607DA	173,00	
2350	1000 x 600	750	7	168	HZG23610DA	226,00		HZA23610DA	193,00	
2700	750 x 600	850	8	144	HZG27607DA	246,00		HZA27607DA	206,00	
2700	1000 x 600	850	8	192	HZG27610DAX	269,00		HZA27610DA	229,00	

Lichtgrau

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HKG17607DA	220,00		HKA17607DA	184,00	
1750	1000 x 600	550	5	120	HKG17610DA	234,00		HKA17610DA	198,00	
2000	750 x 600	650	6	108	HKG20607DA	252,00		HKA20607DA	212,00	
2000	1000 x 600	650	6	144	HKG20610DA	268,00		HKA20610DA	229,00	
2350	750 x 600	750	7	126	HKG23607DA	286,00		HKA23607DA	242,00	
2350	1000 x 600	750	7	168	HKG23610DA	305,00		HKA23610DA	260,00	
2700	750 x 600	850	8	144	HKG27607DA	342,00		HKA27607DA	288,00	
2700	1000 x 600	850	8	192	HKG27610DA	365,00		HKA27610DA	311,00	

Blau / Verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HEG176007DU	172,00		HEA176007DU	138,00	
1750	1000 x 600	550	5	120	HEG176010DU	187,00		HEA176010DU	153,00	
2000	750 x 600	650	6	108	HEG206007DU	197,00		HEA206007DU	159,00	
2000	1000 x 600	650	6	144	HEG206010DU	214,00		HEA206010DU	177,00	
2350	750 x 600	750	7	126	HEG236007DU	224,00		HEA236007DU	182,00	
2350	1000 x 600	750	7	168	HEG236010DU	244,00		HEA236010DU	202,00	
2700	750 x 600	850	8	144	HEG276007DU	267,00		HEA276007DU	216,00	
2700	1000 x 600	850	8	192	HEG276010DU	290,00		HEA276010DU	240,00	

Blau / Lichtgrau

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HFG176007DU	220,00		HFA176007DU	138,00	
1750	1000 x 600	550	5	120	HFG176010DU	234,00		HFA176010DU	198,00	
2000	750 x 600	650	6	108	HFG206007DU	252,00		HFA206007DU	212,00	
2000	1000 x 600	650	6	144	HFG206010DU	268,00		HFA206010DU	229,00	
2350	750 x 600	750	7	126	HFG236007DU	286,00		HFA236007DU	242,00	
2350	1000 x 600	750	7	168	HFG236010DU	305,00		HFA236010DU	260,00	
2700	750 x 600	850	8	144	HFG276007DU	342,00		HFA276007DU	288,00	
2700	1000 x 600	850	8	192	HFG276010DU	365,00		HFA276010DU	311,00	

Zubehör Fachböden

Aus Qualitätsbleche gekantet, Stecksystem ORION PLUS

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (C-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittelbohrung / Einsteckösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.




Fachboden Verzinkt – ohne Fachbodenträger

Version	Breite x Tiefe mm	Ausführung	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	Z 07302	8,70	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	Z 10302	9,90	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	Z 07601	14,30	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	Z 10601	16,70	



Fachboden Lichtgrau – ohne Fachbodenträger

Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	K 07302	11,50	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	K 10302	12,90	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	K 07601	21,00	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	K 10601	23,00	



Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenauflagen, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt. Passend für alle Fachböden.

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 510040	0,21	



Diagonalstreben, inkl. Spannschloss – Verzinkt

Aus Rundstahl, Endbereich abgebogen, passend für 750 und 1000 mm Regalbreite.
Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz), Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passen für Regalhöhen 1750 und 2000 mm

Strebenlänge	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1435	Z 521435	3,70	
2055	-	-	

Passend für Regalhöhen 2350 und 2700 mm


1435	-	-	
2055	Z 522055	4,00	



Mittelanschlagbügel

Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodenplatten	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 48075	2,20	
1000 mm	Z 48100	2,40	



Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungstiften


25 mm U-förmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenauflage (Einsatz paarweise).

Verzinkt

Passend für Regalbreite	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 53207	4,80	
1000 mm	Z 53210	5,40	

Lichtgrau


750 mm	K 53207	6,90	
1000 mm	K 53210	7,60	



Seitlicher Anschlagbügel

Für Stützrahmen, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.


Passend für Bodentiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
600 mm	Z 480060	2,10	



Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage. Gefachhöhe bitte beachten.

Oberfläche	Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	250 x 200	Auf Anfrage	-	
Lichtgrau	250 x 200	K 432520	9,20	



Wandverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	45 mm	ZW 45	7,10	
Lichtgrau	45 mm	KW 45	8,60	



Deckenverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	50 mm	ZW 46	5,00	
Lichtgrau	50 mm	KW 46	6,00	



Auszugsböden – für 1000 mm Regalbreite

Auszugsböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugsböden im Abstand von 25 mm. Auszugsböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 10030 AB	81,00	
1000 x 600 mm	HK 10060 AB	95,00	



Tiefe 300 mm

Hängemappen-Auszüge – für 1000 mm Regalbreite

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm. Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 01030 RE	128,00	
1000 x 600 mm	HK 01060 RE	138,50	



Tiefe 600 mm



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Bestellung **Anfrage**

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html