

Bestell- und Preisliste für Fachbodenregale Schraubsystem WR



Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

Traglasten: Fachlast: **125, 200 oder 350 kg bei gleichmäßiger Belastung**

Abmessungen: Feldlasten: Bis 2450 kg
Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ausführung: Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.
Ausstattungszubehör lieferbar.
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.
Da jeder Fachboden eine andere Fachlast hat, bitte einzeln erfragen.

Farbe: Verzinkt - Fachlast: **125 kg**

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 625 kg

Bodenbreiten: 1000 mm

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	WZG 20310 L	95,78		WZA 20310 L	76,74	
1000 x 400	WZG 20410 L	106,88		WZA 20410 L	87,84	
1000 x 500	WZG 20510 L	116,73		WZA 20510 L	97,69	
1000 x 600	WZG 20610 L	126,38		WZA 20610 L	107,34	
1000 x 800	WZG 20810 L	149,88		WZA 20810 L	130,84	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 750 kg

1000 x 300	WZG 25310 L	123,52		WZA 25310 L	96,38	
1000 x 400	WZG 25410 L	136,84		WZA 25410 L	109,70	
1000 x 500	WZG 25510 L	148,66		WZA 25510 L	121,52	
1000 x 600	WZG 25610 L	160,24		WZA 25610 L	133,10	
1000 x 800	WZG 25810 L	188,44		WZA 25810 L	161,30	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 875 kg

1000 x 300	WZG 30310 L	147,22		WZA 30310 L	114,00	
1000 x 400	WZG 30410 L	162,76		WZA 30410 L	129,54	
1000 x 500	WZG 30510 L	176,55		WZA 30510 L	143,33	
1000 x 600	WZG 30610 L	190,06		WZA 30610 L	156,84	
1000 x 800	WZG 30810 L	222,96		WZA 30810 L	189,74	

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 625 kg

Bodenbreiten: 1300 mm

1300 x 300	WZG 20313 L	118,48		WZA 20313 L	99,44	
1300 x 400	WZG 20413 L	128,83		WZA 20413 L	109,79	
1300 x 500	WZG 20513 L	137,63		WZA 20513 L	118,59	
1300 x 600	WZG 20613 L	146,38		WZA 20613 L	127,34	
1300 x 800	WZG 20813 L	169,78		WZA 20813 L	150,74	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 750 kg

1300 x 300	WZG 25313 L	150,76		WZA 25313 L	123,62	
1300 x 400	WZG 25413 L	163,18		WZA 25413 L	136,04	
1300 x 500	WZG 25513 L	173,74		WZA 25513 L	146,60	
1300 x 600	WZG 25613 L	184,24		WZA 25613 L	157,10	
1300 x 800	WZG 25813 L	212,32		WZA 25813 L	185,18	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 875 kg

1300 x 300	WZG 30313 L	179,00		WZA 30313 L	145,78	
1300 x 400	WZG 30413 L	193,49		WZA 30413 L	160,27	
1300 x 500	WZG 30513 L	205,81		WZA 30513 L	172,59	
1300 x 600	WZG 30613 L	218,06		WZA 30613 L	184,84	
1300 x 800	WZG 30813 L	250,82		WZA 30813 L	217,60	

Farbe: Lichtgrau - Fachlast: 125 kg

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 625 kg

Bodenbreiten: 1000 mm

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	WKG 20310 L	112,44		WKA 20310 L	88,52	
1000 x 400	WKG 20410 L	124,69		WKA 20410 L	100,77	
1000 x 500	WKG 20510 L	136,99		WKA 20510 L	113,07	
1000 x 600	WKG 20610 L	148,89		WKA 20610 L	124,97	
1000 x 800	WKG 20810 L	175,34		WKA 20810 L	151,42	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 750 kg

1000 x 300	WKG 25310 L	144,20		WKA 25310 L	110,86	
1000 x 400	WKG 25410 L	158,90		WKA 25410 L	125,56	
1000 x 500	WKG 25510 L	173,66		WKA 25510 L	140,32	
1000 x 600	WKG 25610 L	187,94		WKA 25610 L	154,60	
1000 x 800	WKG 25810 L	219,68		WKA 25810 L	186,34	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 875 kg

1000 x 300	WKG 30310 L	171,68		WKA 30310 L	131,06	
1000 x 400	WKG 30410 L	188,83		WKA 30410 L	148,21	
1000 x 500	WKG 30510 L	206,05		WKA 30510 L	165,43	
1000 x 600	WKG 30610 L	222,71		WKA 30610 L	182,09	
1000 x 800	WKG 30810 L	259,74		WKA 30810 L	219,12	

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 625 kg

Bodenbreiten: 1300 mm

1300 x 300	WKG 20313 L	157,19		WKA 20313 L	133,27	
1300 x 400	WKG 20413 L	171,64		WKA 20413 L	147,72	
1300 x 500	WKG 20513 L	185,74		WKA 20513 L	161,82	
1300 x 600	WKG 20613 L	200,54		WKA 20613 L	176,62	
1300 x 800	WKG 20813 L	238,04		WKA 20813 L	214,12	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 750 kg

1300 x 300	WKG 25313 L	197,90		WKA 25313 L	164,56	
1300 x 400	WKG 25413 L	215,24		WKA 25413 L	181,90	
1300 x 500	WKG 25513 L	232,16		WKA 25513 L	198,82	
1300 x 600	WKG 25613 L	249,92		WKA 25613 L	216,58	
1300 x 800	WKG 25813 L	294,92		WKA 25813 L	261,58	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 875 kg

1300 x 300	WKG 30313 L	234,33		WKA 30313 L	193,71	
1300 x 400	WKG 30413 L	254,56		WKA 30413 L	213,94	
1300 x 500	WKG 30513 L	274,30		WKA 30513 L	233,68	
1300 x 600	WKG 30613 L	295,02		WKA 30613 L	254,40	
1300 x 800	WKG 30813 L	347,52		WKA 30813 L	306,90	

Farbe: Verzinkt - Fachlast: 200 kg

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 1000 kg

Bodenbreiten: 1000 mm

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	WZG 20310 M	117,45		WZA 20310 M	91,95	
1000 x 400	WZG 20410 M	128,90		WZA 20410 M	103,40	
1000 x 500	WZG 20510 M	140,15		WZA 20510 M	114,65	
1000 x 600	WZG 20610 M	151,25		WZA 20610 M	125,75	
1000 x 800	WZG 20810 M	175,15		WZA 20810 M	149,65	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 1200 kg

1000 x 300	WZG 25310 M	145,10		WZA 25310 M	112,42	
1000 x 400	WZG 25410 M	158,84		WZA 25410 M	126,16	
1000 x 500	WZG 25510 M	172,34		WZA 25510 M	139,66	
1000 x 600	WZG 25610 M	185,66		WZA 25610 M	152,98	
1000 x 800	WZG 25810 M	214,34		WZA 25810 M	181,66	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 1400 kg

1000 x 300	WZG 30310 M	172,47		WZA 30310 M	132,75	
1000 x 400	WZG 30410 M	188,50		WZA 30410 M	148,78	
1000 x 500	WZG 30510 M	204,25		WZA 30510 M	164,53	
1000 x 600	WZG 30610 M	219,79		WZA 30610 M	180,07	
1000 x 800	WZG 30810 M	253,25		WZA 30810 M	213,53	

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 1000 kg

Bodenbreiten: 1300 mm

1300 x 300	WZG 20313 M	141,75		WZA 20313 M	116,25	
1300 x 400	WZG 20413 M	152,45		WZA 20413 M	126,95	
1300 x 500	WZG 20513 M	162,20		WZA 20513 M	136,70	
1300 x 600	WZG 20613 M	172,60		WZA 20613 M	147,10	
1300 x 800	WZG 20813 M	203,05		WZA 20813 M	177,55	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 1200 kg

1300 x 300	WZG 25313 M	174,26		WZA 25313 M	141,58	
1300 x 400	WZG 25413 M	187,10		WZA 25413 M	154,42	
1300 x 500	WZG 25513 M	198,80		WZA 25513 M	166,12	
1300 x 600	WZG 25613 M	211,28		WZA 25613 M	178,60	
1300 x 800	WZG 25813 M	247,82		WZA 25813 M	215,14	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 1400 kg

1300 x 300	WZG 30313 M	206,49		WZA 30313 M	166,77	
1300 x 400	WZG 30413 M	221,47		WZA 30413 M	181,75	
1300 x 500	WZG 30513 M	235,12		WZA 30513 M	195,40	
1300 x 600	WZG 30613 M	249,68		WZA 30613 M	209,96	
1300 x 800	WZG 30813 M	292,31		WZA 30813 M	252,59	

Farbe: Lichtgrau - Fachlast: **200 kg**

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 1000 kg

Bodenbreiten: 1000 mm

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	WKG 20310 M	140,68		WKA 20310 M	111,94	
1000 x 400	WKG 20410 M	154,03		WKA 20410 M	125,29	
1000 x 500	WKG 20510 M	167,58		WKA 20510 M	138,84	
1000 x 600	WKG 20610 M	181,28		WKA 20610 M	152,54	
1000 x 800	WKG 20810 M	208,18		WKA 20810 M	179,44	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 1200 kg

1000 x 300	WKG 25310 M	173,24		WKA 25310 M	136,54	
1000 x 400	WKG 25410 M	189,26		WKA 25410 M	152,56	
1000 x 500	WKG 25510 M	205,52		WKA 25510 M	168,82	
1000 x 600	WKG 25610 M	221,96		WKA 25610 M	185,26	
1000 x 800	WKG 25810 M	254,24		WKA 25810 M	217,54	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 1400 kg

1000 x 300	WKG 30310 M	205,76		WKA 30310 M	161,12	
1000 x 400	WKG 30410 M	224,45		WKA 30410 M	179,81	
1000 x 500	WKG 30510 M	243,42		WKA 30510 M	198,78	
1000 x 600	WKG 30610 M	262,60		WKA 30610 M	217,96	
1000 x 800	WKG 30810 M	300,26		WKA 30810 M	255,62	

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden - Feldlast 1000 kg

Bodenbreiten: 1300 mm

1300 x 300	WKG 20313 M	173,83		WKA 20313 M	145,09	
1300 x 400	WKG 20413 M	189,33		WKA 20413 M	160,59	
1300 x 500	WKG 20513 M	205,13		WKA 20513 M	176,39	
1300 x 600	WKG 20613 M	223,13		WKA 20613 M	194,39	
1300 x 800	WKG 20813 M	267,23		WKA 20813 M	238,49	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden - Feldlast 1200 kg

1300 x 300	WKG 25313 M	213,02		WKA 25313 M	176,32	
1300 x 400	WKG 25413 M	231,62		WKA 25413 M	194,92	
1300 x 500	WKG 25513 M	250,58		WKA 25513 M	213,88	
1300 x 600	WKG 25613 M	272,18		WKA 25613 M	235,48	
1300 x 800	WKG 25813 M	325,10		WKA 25813 M	288,40	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden - Feldlast 1400 kg

1300 x 300	WKG 30313 M	252,17		WKA 30313 M	207,53	
1300 x 400	WKG 30413 M	273,87		WKA 30413 M	229,23	
1300 x 500	WKG 30513 M	295,99		WKA 30513 M	251,35	
1300 x 600	WKG 30613 M	321,19		WKA 30613 M	276,55	
1300 x 800	WKG 30813 M	382,93		WKA 30813 M	338,29	

Zusatzböden



Zusatzböden für Fachbodenregale – Fachlast: **125 kg** – Farbe: **Verzinkt**

Zusatzböden mit einer Fachlast von 125 kg inkl. je 6 Schrauben und Muttern.

Zusatzböden mit einer Fachlast von 350 kg inkl. je 8 Schrauben und Muttern.

Breite x Tiefen	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Breite x Tiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	Z 10030 L / 051	12,44		1300 x 300 mm	Z 13030 L / 051	16,98	
1000 x 400 mm	Z 10040 L / 051	14,66		1300 x 400 mm	Z 13040 L / 051	19,05	
1000 x 500 mm	Z 10050 L / 051	16,63		1300 x 500 mm	Z 13050 L / 051	20,81	
1000 x 600 mm	Z 10060 L / 051	18,56		1300 x 600 mm	Z 13060 L / 051	22,56	
1000 x 800 mm	Z 10080 L / 051	23,26		1300 x 800 mm	Z 13080 L / 051	27,24	

Fachlast: **200 kg** – Farbe: **Verzinkt**

1000 x 300 mm	Z 10030 M / 051	14,19		1300 x 300 mm	Z 13030 M / 051	19,05	
1000 x 400 mm	Z 10040 M / 051	16,48		1300 x 400 mm	Z 13040 M / 051	21,19	
1000 x 500 mm	Z 10050 M / 051	18,73		1300 x 500 mm	Z 13050 M / 051	23,14	
1000 x 600 mm	Z 10060 M / 051	20,95		1300 x 600 mm	Z 13060 M / 051	25,22	
1000 x 800 mm	Z 10080 M / 051	25,73		1300 x 800 mm	Z 13080 M / 051	31,31	

Fachlast: **350 kg** – Farbe: **Verzinkt**

1000 x 300 mm	Z 10030 S / 051	17,62		1300 x 300 mm	Z 13030 S / 051	24,07	
1000 x 400 mm	Z 10040 S / 051	20,41		1300 x 400 mm	Z 13040 S / 051	27,00	
1000 x 500 mm	Z 10050 S / 051	23,22		1300 x 500 mm	Z 13050 S / 051	30,57	
1000 x 600 mm	Z 10060 S / 051	25,66		1300 x 600 mm	Z 13060 S / 051	33,93	
1000 x 800 mm	Z 10080 S / 051	31,95		1300 x 800 mm	Z 13080 S / 051	42,17	



Zusatzböden für Fachbodenregale – Fachlast: 125 kg – Farbe: Lichtgrau

Zusatzböden mit einer Fachlast von 125 und 200 kg inkl. je 6 Schrauben und Muttern.

Zusatzböden mit einer Fachlast von 350 kg inkl. je 8 Schrauben und Muttern.

Breite x Tiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Breite x Tiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	K 10030 L / 051	13,82		1300 x 300 mm	K 13030 L / 051	22,77	
1000 x 400 mm	K 10040 L / 051	16,27		1300 x 400 mm	K 13040 L / 051	25,66	
1000 x 500 mm	K 10050 L / 051	18,73		1300 x 500 mm	K 13050 L / 051	28,48	
1000 x 600 mm	K 10060 L / 051	21,11		1300 x 600 mm	K 13060 L / 051	31,44	
1000 x 800 mm	K 10080 L / 051	26,40		1300 x 800 mm	K 13080 L / 051	38,94	

Fachlast: 200 kg – Farbe: Lichtgrau

1000 x 300 mm	K 10030 M / 051	17,54		1300 x 300 mm	K 13030 M / 051	24,17	
1000 x 400 mm	K 10040 M / 051	20,21		1300 x 400 mm	K 13040 M / 051	27,27	
1000 x 500 mm	K 10050 M / 051	22,92		1300 x 500 mm	K 13050 M / 051	30,43	
1000 x 600 mm	K 10060 M / 051	25,66		1300 x 600 mm	K 13060 M / 051	34,03	
1000 x 800 mm	K 10080 M / 051	31,04		1300 x 800 mm	K 13080 M / 051	42,85	

Fachlast: 350 kg – Farbe: Lichtgrau

1000 x 300 mm	K 10030 S / 051	23,56		1300 x 300 mm	K 13030 S / 051	29,96	
1000 x 400 mm	K 10040 S / 051	26,87		1300 x 400 mm	K 13040 S / 051	34,13	
1000 x 500 mm	K 10050 S / 051	29,73		1300 x 500 mm	K 13050 S / 051	39,10	
1000 x 600 mm	K 10060 S / 051	33,70		1300 x 600 mm	K 13060 S / 051	43,56	
1000 x 800 mm	K 10080 S / 051	41,74		1300 x 800 mm	K 13080 S / 051	54,25	



Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- Traglasten: Fachlast: **350 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.
 Feldlasten: Bis 2450 kg
- Abmessungen: Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
 Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
 Bodentiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm
 Andere Abmessungen auf Anfrage.
- Ausführung: Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform. Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm. Gesamtst durch Eckplatten. Ausstattungszubehör lieferbar. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Fachlast 350 kg – Farbe: Verzinkt

Fachbodenregale mit einer Fachlast von 350 kg sind nur als Grundregal einsetzbar.

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden

Bodenbreite: 1000 mm

Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	WZG 20310 S	134,06	
1000 x 400	WZG 20410 S	148,01	
1000 x 500	WZG 20510 S	162,06	
1000 x 600	WZG 20610 S	174,26	
1000 x 800	WZG 20810 S	205,71	

1000 x 300	WZG 25310 S	160,76	
1000 x 400	WZG 25410 S	177,50	
1000 x 500	WZG 25510 S	194,36	
1000 x 600	WZG 25610 S	209,00	
1000 x 800	WZG 25810 S	246,74	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden

1000 x 300	WZG 30310 S	191,74	
1000 x 400	WZG 30410 S	211,27	
1000 x 500	WZG 30510 S	230,94	
1000 x 600	WZG 30610 S	248,02	
1000 x 800	WZG 30810 S	292,05	

Bodenbreite: 1300 mm

Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1300 x 300	WZG 20313 S	166,31	
1300 x 400	WZG 20413 S	180,96	
1300 x 500	WZG 20513 S	198,81	
1300 x 600	WZG 20613 S	215,61	
1300 x 800	WZG 20813 S	256,81	

1300 x 300	WZG 25313 S	199,46	
1300 x 400	WZG 25413 S	217,04	
1300 x 500	WZG 25513 S	238,46	
1300 x 600	WZG 25613 S	258,62	
1300 x 800	WZG 25813 S	308,06	

1300 x 300	WZG 30313 S	236,89	
1300 x 400	WZG 30413 S	257,40	
1300 x 500	WZG 30513 S	282,39	
1300 x 600	WZG 30613 S	305,91	
1300 x 800	WZG 30813 S	363,59	

Fachlast 350 kg – Farbe: Lichtgrau

Fachbodenregale mit einer Fachlast von 350 kg sind nur als Grundregal einsetzbar.

Regalhöhe: 2000 mm – 5 Böden

Bodenbreite: 1000 mm

Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	WKG 20310 S	170,24	
1000 x 400	WKG 20410 S	186,79	
1000 x 500	WKG 20510 S	201,09	
1000 x 600	WKG 20610 S	220,94	
1000 x 800	WKG 20810 S	261,14	

Bodenbreite: 1300 mm

Bereite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1300 x 300	WKG 20313 S	202,24	
1300 x 400	WKG 20413 S	223,09	
1300 x 500	WKG 20513 S	247,94	
1300 x 600	WKG 20613 S	270,24	
1300 x 800	WKG 20813 S	323,69	

Regalhöhe: 2500 mm – 6 Böden

1000 x 300	WKG 25310 S	204,44	
1000 x 400	WKG 25410 S	224,30	
1000 x 500	WKG 25510 S	241,46	
1000 x 600	WKG 25610 S	265,28	
1000 x 800	WKG 25810 S	313,52	


1300 x 300	WKG 25313 S	242,84	
1300 x 400	WKG 25413 S	267,86	
1300 x 500	WKG 25513 S	297,68	
1300 x 600	WKG 25613 S	324,44	
1300 x 800	WKG 25813 S	388,58	

Regalhöhe: 3000 mm – 7 Böden

1000 x 300	WKG 30310 S	243,16	
1000 x 400	WKG 30410 S	266,33	
1000 x 500	WKG 30510 S	286,35	
1000 x 600	WKG 30610 S	314,14	
1000 x 800	WKG 30810 S	370,42	

1300 x 300	WKG 30313 S	287,96	
1300 x 400	WKG 30413 S	317,15	
1300 x 500	WKG 30513 S	351,94	
1300 x 600	WKG 30613 S	383,16	
1300 x 800	WKG 30813 S	457,99	

**Bauteile für Fachbodenregale:
Fachböden Allgemein:**



Bodenbreite Längs- und Querkanten in C-Form – 40 mm hoch, Bodenecken geschlossen.
 1000 mm: Fachböden mit Trennblechlochung und bei Fachböden mit einer Fachlast von 300 kg. Längskanten in Kastenform und Querkanten in C-Form – 40 mm hoch.
 Bodenbreite Längskanten in Kastenform, sonst siehe Bodenbreite 1000m
 1300mm:



Fachböden – Standardausführung

125, 200 oder 300 kg Fachlast bei jeweils gleichmäßig verteilter Last.
 Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.
 Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 – Lichtgrau.

Bodenbreite: 1000 mm

Tiefe mm:	Artikel-Nr.	Preis	Bestellung
300	Z 10030 L	11,54	
400	Z 10040 L	13,76	
500	Z 10050 L	15,73	
600	Z 10060 L	17,66	
700	Z 10070 L	20,62	
800	Z 10080 L	22,36	
900	-	-	
1000	-	-	

Fachlast: 200 kg

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 10030 M	13,29	
Z 10040 M	15,58	
Z 10050 M	17,83	
Z 10060 M	20,05	
Z 10070 M	22,57	
Z 10080 M	24,83	
Z 10090 M	27,62	
Z 10100 M	31,12	

Oberfläche: Verzinkt

Fachlast: 350 kg

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 10030 S	16,42	
Z 10040 S	19,21	
Z 10050 S	22,02	
Z 10060 S	24,46	
Z 10070 S	27,62	
Z 10080 S	30,75	
Z 10090 S	33,91	
Z 10100 S	37,74	

Bodenbreite: 1300 mm

Tiefe mm:	Artikel-Nr.	Preis	Bestellung
300	Z 13030 L	16,08	
400	Z 13040 L	18,15	
500	Z 13050 L	19,91	
600	Z 13060 L	21,66	
700	Z 13070 L	24,83	
800	Z 13080 L	26,34	
900	Z 13090 L	28,02	
1000	Z 13100 L	29,84	

Fachlast: 200 kg

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 13030 M	18,15	
Z 13040 M	20,29	
Z 13050 M	22,24	
Z 13060 M	24,23	
Z 13070 M	28,25	
Z 13080 M	30,41	
Z 13090 M	32,73	
Z 13100 M	34,94	

Fachlast: 350 kg

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 13030 S	22,87	
Z 13040 S	25,80	
Z 13050 S	29,37	
Z 13060 S	32,73	
Z 13070 S	37,89	
Z 13080 S	40,97	
Z 13090 S	44,87	
Z 13100 S	48,04	

Bodenbreite: 1000 mm

Oberfläche: Lichtgrau

Fachlast: 125 kg

Fachlast: 200 kg

Fachlast: 350 kg

Tiefe mm:	Artikel-Nr.	Preis	Bestellung
300	K 10030 L	12,92	
400	K 10040 L	15,37	
500	K 10050 L	17,83	
600	K 10060 L	20,21	
700	K 10070 L	23,27	
800	K 10080 L	25,50	
900	-	-	
1000	-	-	

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
K 10030 M	16,64	
K 10040 M	19,31	
K 10050 M	22,02	
K 10060 M	24,76	
K 10070 M	27,48	
K 10080 M	30,14	
K 10090 M	33,07	
K 10100 M	37,94	

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
K 10030 S	22,36	
K 10040 S	25,67	
K 10050 S	28,53	
K 10060 S	32,50	
K 10070 S	36,43	
K 10080 S	40,54	
K 10090 S	44,54	
K 10100 S	49,28	

Bodenbreite: 1300 mm

Fachlast: 125 kg

Fachlast: 200 kg

Fachlast: 350 kg

Tiefe mm:	Artikel-Nr.	Preis	Bestellung
300	K 13030 L	21,87	
400	K 13040 L	24,76	
500	K 13050 L	27,58	
600	K 13060 L	30,54	
700	K 13070 L	35,16	
800	K 13080 L	38,04	
900	K 13090 L	40,87	
1000	K 13100 L	43,72	

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
K 13030 M	23,27	
K 13040 M	26,37	
K 13050 M	29,53	
K 13060 M	33,13	
K 13070 M	38,79	
K 13080 M	41,95	
K 13090 M	46,05	
K 13100 M	49,31	

Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
K 13030 S	28,76	
K 13040 S	32,93	
K 13050 S	37,90	
K 13060 S	42,36	
K 13070 S	48,95	
K 13080 S	53,05	
K 13090 S	57,83	
K 13100 S	62,13	



Fachböden – mit Trennblechlochung (ohne Fachbodenträger)

200 kg Fachlast (andere Fachlasten auf Anfrage möglich).
 Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm – Lochabstand 50 mm.
 Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (Längskante in Kastenform).
 Geeignet für Trennbleche mit Steckstiften.
 Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 – Lichtgrau.

Bodenbreite 1000 mm

Lochung mittig über 700 mm, Fachlast: 200 kg

Breite x Tiefe mm	Verzinkt Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Lichtgrau Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300	Z 10030 M/7	15,30		K 10030 M/7	19,21	
1000 x 400	Z 10040 M/7	17,83		K 10040 M/7	22,13	
1000 x 500	Z 10050 M/7	20,12		K 10050 M/7	24,83	
1000 x 600	Z 10060 M/7	22,43		K 10060 M/7	27,51	
1000 x 800	Z 10080 M/7	27,12		K 10080 M/7	32,87	

Bodenbreite 1300 mm Lochung mittig über 900 mm, Fachlast: 200 kg

Breite x Tiefe mm	Verzinkt Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Lichtgrau Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1300 x 300	Z 13030 M/9	18,80		K 13030 M/9	23,92	
1300 x 400	Z 13040 M/9	20,89		K 13040 M/9	27,01	
1300 x 500	Z 13050 M/9	22,87		K 13050 M/9	30,17	
1300 x 600	Z 13060 M/9	24,96		K 13060 M/9	33,77	
1300 x 800	Z 13080 M/9	31,05		K 13080 M/9	42,58	

T-Verstärkungsunterzüge – Für Fachböden

Geeignet für eine Fachlasthöhung bis max. 50 kg / Boden in Fachböden mit 125 oder 200 kg Fachlast T-Unterzüge werden in Tiefen- bzw. in Längsrichtung in die Böden verklemt. Oberfläche verzinkt.



T-Verstärkungszüge


für Tiefenrichtung, passend für Fachböden mit C-Kanten

Passend für Bodentiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Passend für Bodentiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 mm	Z 46030	2,79		700 mm	Z 46070	4,06	
400 mm	Z 46040	3,07		800 mm	Z 46080	4,35	
500 mm	Z 46050	3,37		900 mm	Z 46090	4,67	
600 mm	Z 46060	3,70		1000 mm	Z 46100	5,04	

T-Verstärkungszüge

für Längsrichtung, passend für Fachböden mit Kastenform, werden in den 40 mm hohen C-Kanten verklemt.

Passend für Bodentiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 mm	Z 46100	5,04	
1300 mm	Z 46130	5,95	



Winkelpfosten mit Fußplatte

Aus Qualitätsstahlband profiliert, Schraubsystem WR.
 Lochabstand: Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge siehe Zeichnung)
 Ausführung: Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte. Andere Abmessungen auf Anfrage.
 Oberfläche: Verzinkt oder RAL 7035 – Lichtgrau

Winkelpfosten 38/38/1,7 mm

Einsatz bei Fachlast 125 kg

Länge mm	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Lichtgrau	Preis €	Bestellung
800	Z 38080	4,13		K 38080	5,58	
1500	Z 38150	6,03		K 38150	8,17	
2000	Z 38200	7,00		K 38200	9,44	
2200	Z 38220	7,69		K 38220	10,43	
2300	Z 38230	8,00		K 38230	10,83	
2500	Z 38250	8,71		K 38250	11,81	
2700	Z 38700	9,38		K 38700	12,71	
3000	Z 38300	10,43		K 38300	14,13	

Winkelpfosten 42/42/2,0 mm

Einsatz bei Fachlast 200 und 350 kg

800	Z 42080	5,42		K 42080	6,36	
1500	Z 42150	7,94		K 42150	9,32	
2000	Z 42200	9,21		K 42200	10,83	
2200	Z 42220	10,09		K 42220	11,91	
2300	Z 42230	10,57		K 42230	12,44	
2500	Z 42250	11,48		K 42250	13,49	
2700	Z 42270	12,38		K 42270	14,56	
3000	Z 42300	13,68		K 42300	16,14	

Zubehör für Fachbodenregale



- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Anschlagleiste | 4 Trennblech mit Steckstiften, freistehend | 7 Kleiderstangen-Einbausatz |
| 2 Muldeneinsatz | 5 Trennbleche mit Steckstiften | 8 Verkleidungsbleche |
| 3 Fachteiler, freistehend | 6 Schüttgutleiste | 9 Flügeltüren |



Flügeltüren-Einbausätze


Durch Verwendung von Flügeltüren-Einbausätzen sowie Seiten- und Rückwandverkleidungsblechen, können WR-Fachbodenregale zu Schränken ausgebaut werden. (Regalbauteile bitte extra bestellen.)

Der Flügeltüren-Einbausatz besteht aus zwei Türsegmenten, aus Qualitätsblech gekantet, mit versenktem, abschließbarem Drehknopf-Sicherheitsschloss. Die Bildung von Schränken ist nur in Grundregalbauweise möglich.

für Regalhöhe	für Regalbreite	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2000 mm	1000 mm	WK 20010 VT	343,90	
2500 mm	1000 mm	WK 25010 VT	354,36	
2000 mm	1300 mm	WK 20013 VT	352,28	
2500 mm	1300 mm	WK 25013 VT	362,77	

Schrauben und Langmuttern

Als Verbindungsbauteile für Fachböden Eckplatten, Seitenbleche etc.



Abmessung	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
M 7 x 12 mm	Z 050	0,15	
M 7 x 15 mm	Z 051	0,15	
M 7 x 20 mm	Z 052	0,17	

Eckplatte

Einsatz in Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen. Schrauben und Muttern bitte extra bestellen.




Abmessung	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
75 x 75 mm	Z 011	0,21	

Trennbleche mit Steckstiften


Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt unten und oben in entsprechend gelochte Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform).

Die Höhenmaße gelten als Schraubmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.



Tiefe x Höhe	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Höhe x Tiefe	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung
300 x 200	Z 493020	5,58		300 x 250	Z 493025	5,79	
300 x 300	Z 493030	6,03		300 x 350	Z 493035	6,29	
300 x 400	Z 493040	6,94		300 x 450	Z 493045	7,13	
300 x 500	Z 493050	7,33		300 x 550	Z 493055	7,69	
400 x 200	Z 494020	5,72		300 x 250	Z 494025	6,03	
400 x 300	Z 494030	6,36		300 x 350	Z 494035	6,63	
400 x 400	Z 494040	7,27		300 x 450	Z 494045	7,64	
400 x 500	Z 494050	7,84		300 x 550	Z 494055	8,24	
500 x 200	Z 495020	6,10		300 x 250	Z 495025	6,43	
500 x 300	Z 495030	6,79		300 x 350	Z 495035	7,13	
500 x 400	Z 495040	8,04		300 x 450	Z 495045	8,38	
500 x 500	Z 495050	8,75		300 x 550	Z 495055	9,08	
600 x 200	Z 496020	6,29		300 x 250	Z 496025	6,63	
600 x 300	Z 496030	7,06		300 x 350	Z 496035	7,47	
600 x 400	Z 496040	8,45		300 x 450	Z 496045	8,88	
600 x 500	Z 496050	9,29		300 x 550	Z 496055	9,79	
800 x 200	Z 498020	6,79		300 x 250	Z 498025	7,33	
800 x 300	Z 498030	7,91		300 x 350	Z 498035	8,38	
800 x 400	Z 498040	9,59		300 x 450	Z 498045	10,12	
800 x 500	Z 498050	10,64		300 x 550	Z 498055	11,17	

Trennbleche – freistehend, mit Steckstiften, Verzinkt




Tiefe x Höhe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Höhe x Tiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 x 250 mm	Z 493250 F	6,28		300 x 300 mm	Z 493300 F	6,94	
400 x 250 mm	Z 494250 F	6,63		400 x 300 mm	Z 494300 F	7,27	
500 x 250 mm	Z 495250 F	7,13		500 x 300 mm	Z 495300 F	8,04	
600 x 250 mm	Z 496250 F	7,47		600 x 300 mm	Z 496300 F	8,45	

Muldeneinsätze - Verzinkt

bestehend aus 1 Vorderteil (110 mm hoch) und 1 Rückteil (200 mm hoch) sowie 2 Seitenblechen.

Muldenteiler müssen extra bestellt werden! Teilereinsatz in Schlitzlochung über eine Breite von 800 mm, Schlitzabstand 50 mm, möglich.



Breite x Tiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Höhe x Tiefe	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	Z 421300	25,38		200 x 300 mm	Z 422030	3,98	
1000 x 400 mm	Z 421400	26,12		200 x 400 mm	Z 422040	4,35	
1000 x 500 mm	Z 421500	26,76		200 x 500 mm	Z 422050	4,67	
1000 x 600 mm	Z 421600	27,50		200 x 600 mm	Z 422060	5,04	



Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Tiefe x Höhe	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Lichtgrau	Preis €	Bestellung
300 x 300 mm	Z 433030	7,69		K 433030	11,04	
400 x 300 mm	Z 434030	8,24		K 434030	11,60	
500 x 300 mm	Z 435030	8,88		K 435030	12,69	
600 x 300 mm	Z 436030	9,73		K 436030	13,60	



Schüttgutleisten

In Verbindung mit Trennblechen einsetzbar bzw. zusammen mit dem Fachboden einschraubbar = ca. 40 mm verringerter Überstand.

Höhe x Länge	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Lichtgrau	Preis €	Bestellung
100 x 1000 mm	Z 451010	7,69		K 451010	9,99	
100 x 1300 mm	Z 451013	9,08		K 451013	11,86	



Anschlagleisten

Sie werden zusammen mit Fachböden (40 mm Kantungshöhe) hinten oder vorne verschraubt. In Grund- und Anbauregalen einsetzbar, jedoch nicht bei Verwendung von Trennblechen mit Steckstiften.

Höhe x Länge	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Lichtgrau	Preis €	Bestellung
80 x 1000 mm	Z 458100	5,31		K 458100	7,13	
80 x 1300 mm	Z 458130	6,29		K 458130	8,45	




Seitenbleche

Seitliche Fachbegrenzung in 50 oder 100 mm Höhe lieferbar.

Andere Abmessungen auf Anfrage. Schrauben und Muttern bitte extra bestellen.

Höhe x Tiefe	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Lichtgrau	Preis €	Bestellung
50 x 300 mm	Z 420530	1,88		K 420530	1,95	
50 x 400 mm	Z 420540	1,95		K 420540	2,01	
50 x 500 mm	Z 420550	1,98		K 420550	2,05	
50 x 600 mm	Z 420560	2,01		K 420560	2,19	
100 x 300 mm	Z 421030	2,01		K 421030	2,19	
100 x 400 mm	Z 421040	2,23		K 421040	2,53	
100 x 500 mm	Z 421050	2,35		K 421050	2,70	
100 x 600 mm	Z 421060	2,46		K 421060	2,85	




Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche

Segmente in Standardhöhen von 525 und 1050 mm lieferbar.

Sie werden entsprechend der Regalhöhe überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt. Rückwandeinsatz nur in Grundregalen empfehlenswert!

Höhe x Breite	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Lichtgrau	Preis €	Bestellung
525 x 300 mm	Z 405030	7,69		K 405030	8,24	
525 x 350 mm	Z 405035	8,00		K 405035	8,82	
525 x 400 mm	Z 405040	8,27		K 405040	9,29	
525 x 500 mm	Z 405050	8,88		K 405050	10,27	
525 x 600 mm	Z 405060	9,44		K 405060	11,11	
525 x 750 mm	Z 405075	10,27		K 405075	13,35	
525 x 800 mm	Z 405080	10,57		K 405080	14,07	
525 x 1000 mm	Z 405100	12,44		K 405100	15,37	
525 x 1300 mm	Z 405130	14,33		K 405130	18,15	
1050 x 300 mm	Z 410030	10,20		K 410030	11,17	
1050 x 350 mm	Z 410035	11,04		K 410035	12,17	
1050 x 400 mm	Z 410040	11,86		K 410040	13,08	
1050 x 500 mm	Z 410050	13,62		K 410050	15,17	
1050 x 600 mm	Z 410060	15,24		K 410060	17,19	
1050 x 750 mm	Z 410075	17,89		K 410075	20,89	
1050 x 800 mm	Z 410080	18,67		K 410080	22,02	
1050 x 1000 mm	Z 410100	20,82		K 410100	26,91	
1050 x 1300 mm	Z 410130	24,46		K 410130	32,50	

Lochwinkelprofile und Flachbänder - Schraubensystem WR



- Lochwinkelprofile können allein oder mit Böden zu maßgerechten Konstruktionen z. B. Lagerbühne, Lagerbühnen, Podesten, Abschrankungen, Tischgestellen und ungenormten Regaleinheiten, verbunden werden. Bei Regal- bzw. Gerüstkonstruktionen sind zur Verwindungsaussteifung stets eine ausreichende Anzahl Eckplatten (Regale) oder Kontenbleche (Konstruktionen) zu verschrauben.
- Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Aussteifung mittels Diagonalkreuzstreben aus Flachbändern notwendig.
 - Für Stützprofile werden Stahl-Fußplatten zur günstigeren Lastverteilung, und für die Verbindungen aller Einzel-Bauteile werden Schrauben und Muttern benötigt.

Die Belastungsmöglichkeiten für die Lochwinkelprofile ergeben sich aus deren Abmessungen und aus der Verwendung als Stütze oder Träger. Dabei sind die freien Knicklängen bzw. Spannweiten von ausschlaggebender Bedeutung. Bitte Anfragen.

Abmessung	Länge	Verp.-Einheit	Artikel-Verzinkt	Preis €	Bestellung	Lichtgrau Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Winkelprofile 38/38/1,7 mm	2000 mm	10 Stück	Z 38020	6,87		K 38020	9,29	
	2500 mm	10 Stück	Z 38025	8,58		K 38025	11,64	
	3000 mm	10 Stück	Z 38030	10,27		K 38030	13,96	
Winkelprofile 42/42/2,0	2000 mm	10 Stück	Z 42020	9,01		K 42020	10,64	
	2500 mm	8 Stück	Z 42025	11,30		K 42025	13,29	
	3000 mm	6 Stück	Z 42030	13,53		K 42030	15,95	
Winkelprofile 65/42/2,0 mm	2000 mm	10 Stück	Z 65020	10,76		K 65020	13,02	
	2500 mm	8 Stück	Z 65025	13,46		K 65025	16,25	
	3000 mm	6 Stück	Z 65030	16,14		K 65030	19,51	
Flachbänder 40/1,5 mm	2000 mm	10 Stück	Z 40020	5,95		K 40020	7,13	
	2500 mm	8 Stück	Z 40025	7,64		K 40025	9,36	

Stahl-Fußplatten – Verzinkt



für Winkelprofil	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
38/38/1,7 mm	L-Form	Z 017	1,47	
42/42/2,0 mm	T-Form	Z 019	2,01	
65/42/2,0 mm				



Eckplatten

Einsatzbereich: Regale



Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 011	0,21	


Schrauben und Langmuttern – Verzinkt



Abmessung	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
M 7 x 12 mm	Z 050	0,15	
M 7 x 15 mm	Z 051	0,15	
M 7 x 20 mm	Z 052	0,17	

Knotenblech

Einsatzbereich: Konstruktionen



Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 013	0,50	

Apparaterollen (Lenk-/Bockrollen)



- Gehäuseausführung:
Stahlblech verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.
- Radausführungen:
Stahlblech, Lauffläche aus grauem Vollgummi, spurlos, Fadenschutz, Konuskugellager. Lauffläche ohne Profil (DIK)
- Befestigungsansführungen:
A = Rückenloch-Durchmesser: 11,0 mm. Einsatz bei Schraubregalen nur mit separatem Anschraubwinkel möglich.
B = Plattengröße 60 x 60 mm, Lochabstand 48/38 x 48/38 mm, Lochdurchmesser 6,3 mm.
C = Plattengröße 77 x 67 mm, Lochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm, Lochdurchmesser 8,5 mm.
F = Plattengröße 55 x 55 mm, Lochabstand 44/38,5 x 44/38,5 mm, Lochdurchmesser 6,3 mm.
G = Plattengröße 67 x 60 mm, Lochabstand 48/40 x 48/40 mm, Lochdurchmesser 6,3 mm.
Für die Befestigungen B, C, F und G werden geeignete Anschraubmöglichkeiten vorausgesetzt.

Anschraubwinkel, kpl. – Verzinkt



Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
HW 947048	4,55	

Lenkrollen

Rad Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
50	19	68	DIK	A	40	HR 947005 A	7,88	
75	25	100	DIK	A	55	HR 947007 A	10,71	
100	32	134	DIK	A	80	HR 947010 A	16,37	
125	32	159	DIK	A	100	HR 947012 A	20,44	
50	19	71	DIK	B / F	40	HR 947005 B	8,23	
75	25	103	DIK	B / G	55	HR 947007 B	11,24	
100	32	137	DIK	C	80	HR 947010 C	16,82	
125	32	162	DIK	C	100	HR 947012 C	19,74	

Lenkrollen mit Feststeller

Rad Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
50	19	68	DIK	A	40	HR 947505 A	10,62	
75	25	100	DIK	A	55	HR 947707 A	14,78	
100	32	134	DIK	A	80	HR 947710 A	25,31	
125	32	159	DIK	A	100	HR 947712 A	28,76	
50	19	71	DIK	B / F	40	HR 947505 B	10,97	
75	25	103	DIK	B / G	55	HR 947707 B	15,58	
100	32	137	DIK	C	80	HR 947710 C	26,00	
125	32	162	DIK	C	100	HR 947012 C	29,00	

Bockrollen

Rad Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
50	19	71	DIK	B / F	40	HR 947805 F	6,28	
75	25	103	DIK	B / G	55	HR 947807 G	10,00	
100	32	137	DIK	C	80	HR 947810 C	12,30	
125	32	162	DIK	C	100	HR 947812 C	16,73	

Transportgeräterollen (Lenk-/ Bockrollen)



Gehäuseausführung:

- Stahlblech verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

Radausführungen:

Stahlblech bzw. Polyamid, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi.

UVH = Radkörper aus Polyamid, Gleitlager mit Fadenschutz.

- DVJ = Radscheiben aus Stahlblech, mit wartungsfreiem Rollenlager, mit Fadenschutz.

DVR = Radscheiben aus Stahlblech, mit wartungsfreiem Rollenlager, ohne Fadenschutz.

Befestigungsausführung:

D = Plattengröße 105 x 85 mm, Lochabstand 80 / 77 x 60 mm,

Lochdurchmesser 9,0 mm.

- E = Plattengröße 137 x 105 mm, Lochabstand 105 x 80 / 75 mm, Lochdurchmesser 11,0 mm.

Für die Befestigung D und E werden geeignete Anschraubmöglichkeiten vorausgesetzt.

Lenkrollen

Rad Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
80	35	108	UVH	D	100	HR 948008 D	12,04	
100	31	128	DVJ	D	70	HR 948010 D	12,57	
125	37	155	DVJ	D	100	HR 948012 D	14,43	
160	40	200	DVR	E	135	HR 948016 E	24,00	
200	50	240	DVR	E	205	HR 948020 E	28,00	

Lenkrollen mit Feststeller

Rad Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
80	35	108	UVH	D	100	HR 948708 D	21,00	
100	31	128	DVJ	D	70	HR 948710 D	22,00	
125	37	155	DVJ	D	100	HR 948712 D	25,00	
160	40	200	DVR	E	135	HR 948716 E	40,00	
200	50	240	DVR	E	205	HR 948720 E	44,00	

Bockrollen

Rad Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
80	35	108	UVH	D	100	HR 947808 D	9,29	
100	31	128	DVJ	D	70	HR 948710 D	9,20	
125	37	155	DVJ	D	100	HR 948712 D	11,51	
160	40	200	DVR	E	135	HR 948716 E	18,85	
200	50	240	DVR	E	205	HR 948720 E	22,00	