

## Bestell- und Preisliste für Großfach- und Weitspannregale – Stecksystem Orion Plus



### Großfachregale

### Stecksystem Orion Plus

Traglasten:	Fachlast:	350 kg bei gleichmäßig verteilter Last
	Feldlasten:	bis 2000 kg
Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500, 3000 mm
	Gefachbreite:	2000 mm
	Gefachtiefen:	400, 500, 600 und 800 mm Andere Abmessungen auf Anfrage
Regalaußenmaße:	Breiten:	Grundregal 2070 mm Anbauregal 2020 mm
Ausführung:	Tiefen:	Bodentiefe +35 mm

### Fachlast: 350 kg, Farbe Verzinkt / Spanplatte

### Gefachbreite: 2000 mm, Regalhöhe: 2000 mm, 3 Ebenen, Feldlast: 1200 kg

Komplettregale: Gefachebenen mit Spanplatte

### Gefachebene, extra, kpl.

mit Spanplatte, inkl. Unterzügen

Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Natur	Preis €	Bestellung
2000 x 400	GZG 20420 S	219,42		GZA 20420 S	189,30		ZH 04020	53,06	
2000 x 500	GZG 20520 S	224,92		GZA 20520 S	194,24		ZH 05020	54,52	
2000 x 600	GZG 20620 S	239,02		GZA 20620 S	207,80		ZH 06020	58,86	
2000 x 800	GZG 20820 S	264,15		GZA 20820 S	231,87		ZH 08020	66,53	

### Regalhöhe 2500 mm, 4 Ebenen, Feldlast: 2000 kg

2000 x 400	GZG 25420 S	289,30		GZA 25420 S	250,77		ZH 04020	53,06	
2000 x 500	GZG 25520 S	296,82		GZA 25520 S	257,45		ZH 05020	54,52	
2000 x 600	GZG 25620 S	315,80		GZA 25620 S	275,62		ZH 06020	58,86	
2000 x 800	GZG 25820 S	349,66		GZA 25820 S	307,89		ZH 08020	66,53	

### Regalhöhe 3000 mm, 5 Ebenen, Feldlast: 2000 kg

2000 x 400	GZG 30420 S	339,21		GZA 30420 S	294,93		ZH 04020	53,06	
2000 x 500	GZG 30520 S	368,56		GZA 30520 S	320,58		ZH 05020	54,52	
2000 x 600	GZG 30620 S	392,42		GZA 30620 S	343,36		ZH 06020	58,86	
2000 x 800	GZG 30820 S	435,01		GZA 30820 S	383,83		ZH 08020	66,53	

### Fachlast: 350 kg, Farbe: verzinkt

### Gefachbreite: 2000 mm, Regalhöhe: 2000 mm, 3 Ebenen, Feldlast: 1200 kg

Komplettregale: Gefachebenen mit Stahlböden

### Gefachebene, extra, kpl.

mit Stahlböden, inkl. Unterzügen

Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung
2000 x 400	GZG 20420 B	249,33		GZA 20420 B	219,21		ZB 04020	63,03	
2000 x 500	GZG 20520 B	264,13		GZA 20520 B	233,45		ZB 05020	67,59	
2000 x 600	GZG 20620 B	278,68		GZA 20620 B	247,46		ZB 06020	72,08	
2000 x 800	GZG 20820 B	309,48		GZA 20820 B	277,20		ZB 08020	81,64	

### Regalhöhe 2500 mm, 4 Ebenen, Feldlast: 2000 kg

2000 x 400	GZG 25420 B	329,18		GZA 25420 B	290,65		ZB 04020	63,03	
2000 x 500	GZG 25520 B	349,10		GZA 25520 B	309,73		ZB 05020	67,59	
2000 x 600	GZG 25620 B	368,68		GZA 25620 B	328,50		ZB 06020	72,08	
2000 x 800	GZG 25820 B	410,10		GZA 25820 B	368,33		ZB 08020	81,64	

### Regalhöhe 3000 mm, 5 Ebenen, Feldlast: 2000 kg

2000 x 400	GZG 30420 B	408,87		GZA 30420 B	362,01		ZB 04020	63,03	
2000 x 500	GZG 30520 B	433,91		GZA 30520 B	385,93		ZB 05020	67,59	
2000 x 600	GZG 30620 B	458,52		GZA 30620 B	409,46		ZB 06020	72,08	
2000 x 800	GZG 30820 B	510,56		GZA 30820 B	459,38		ZB 08020	81,64	



## Weitspannregale . Leichte Bauart

## Stecksystem BLR

Traglasten:	Fachlast:	400, 500, 550 oder 700 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
	Feldlasten:	bis 4000 kg
Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500, 3000 mm
	Feldbreiten:	1350, 1800, 2200, 2700 mm
	Feldtiefen:	600, 800 und 1100 mm
Regalaußenmaße:	Feldbreiten:	Grundregal +120 mm Anbauregal +60 mm
	Tiefen:	Nennmaße
Ausführung:	Stützrahmen zerlegt. Auflageträger:	67 und 69 mm
	Bauhöhe (Stufenprofil – 23 mm Stufenhöhe mit Vierfingerklaue; inkl. Aushebsicherung.	
	Gefachebenen-Abdeckungen mit glattflächigen Stahl-Segmentböden (23 mm Kantungshöhe). Die Stahl-Segmentböden schließen mit den Traversen bündig ab. Höhenverstellbarkeit der Gefachebenen im Abstand von 50 mm. Ausstattungszubehör lieferbar.	

## Komplettangebote - Farbe: Grün\* / Verzinkt

### Gefachabdeckung mit glattflächigen Stahl-Segmentböden

Stützrahmen: Verzinkt, Auflageträger: RAL 6011 Grün, Gefachabdeckung mit Stahlsegmentböden.

#### Regalhöhe: 2000 mm, 3 Ebenen

B x T mm (Breite x Tiefe)	Fachlast	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Grün/Verz.	Preis €	Bestellung
1350 x 600	400 kg	LWG 200613 B	459,45		LWA 200613 B	386,94		LWB 13060 B	104,81	
1350 x 800		LWG 200813 B	496,27		LWA 200813 B	421,49		LWB 13080 B	115,57	
1350 x 1100		LWG 201113 B	583,52		LWA 201113 B	505,90		LWB 13110 B	142,76	
1800 x 600	500 kg	LWG 200618 B	535,92		LWA 200618 B	463,41		LWB 18060 B	130,30	
1800 x 800		LWG 200818 B	584,62		LWA 200818 B	509,84		LWB 18080 B	145,02	
1800 x 1100		LWG 201118 B	692,27		LWA 201118 B	614,65		LWB 22110 B	179,01	
2200 x 600	550 kg	LWG 200622 B	620,88		LWA 200622 B	548,37		LWB 22060 B	158,62	
2200 x 800		LWG 200822 B	662,80		LWA 200822 B	588,02		LWB 22080 B	171,08	
2200 x 1100		LWG 201122 B	818,06		LWA 201122 B	740,44		LWB 22100 B	220,94	
2700 x 600	700 kg	LWG 200627 B	750,03		LWA 200627 B	677,52		LWB 27060 B	201,67	
2700 x 800		LWG 200827 B	819,16		LWA 200827 B	744,38		LWB 27080 B	223,20	
2700 x 1100		LWG 201127 B	987,98		LWA 201127 B	910,36		LWB 27110 B	277,58	

#### Regalhöhe: 2500 mm, 4 Ebenen

1350 x 600	400 kg	LWG 250613 B	588,08		LWA 250613 B	503,66		LWB 13060 B	104,81	
1350 x 800		LWG 250813 B	634,50		LWA 250813 B	548,39		LWB 13080 B	115,57	
1350 x 1100		LWG 251122 B	748,94		LWA 251113 B	659,99		LWB 13110 B	142,76	
1800 x 600	500 kg	LWG 250622 B	690,04		LWA 250618 B	605,62		LWB 18060 B	130,30	
1800 x 800		LWG 250813 B	752,30		LWA 250818 B	666,19		LWB 18080 B	145,02	
1800 x 1100		LWG 251118 B	893,94		LWA 251118 B	804,99		LWB 22110 B	179,01	
2200 x 600	550 kg	LWG 250622 B	803,32		LWA 250622 B	718,90		LWB 22060 B	158,62	
2200 x 800		LWG 250822 B	856,54		LWA 250822 B	770,43		LWB 22080 B	171,08	
2200 x 1100		LWG 251122 B	1061,66		LWA 251122 B	972,71		LWB 22100 B	220,94	
2700 x 600	700 kg	LWG 250627 B	975,52		LWA 250627 B	891,10		LWB 27060 B	201,67	
2700 x 800		LWG 250827 B	1065,02		LWA 250827 B	978,91		LWB 27080 B	223,20	
2700 x 1100		LWG 251127 B	1288,22		LWA 251127 B	1199,27		LWB 27110 B	277,58	

#### Regalhöhe: 3000 mm, 5 Ebenen

1350 x 600	400 kg	LWG 300613 B	726,83		LWA 300613 B	625,44		LWB 13060 B	104,81	
1350 x 800		LWG 300813 B	785,17		LWA 300813 B	681,51		LWB 13080 B	115,57	
1350 x 1100		LWG 301113 B	927,96		LWA 301113 B	820,88		LWB 13110 B	142,76	
1800 x 600	500 kg	LWG 300618 B	854,28		LWA 300618 B	752,89		LWB 18060 B	130,30	
1800 x 800		LWG 300818 B	932,42		LWA 300818 B	828,76		LWB 18080 B	145,02	
1800 x 1100		LWG 301118 B	1109,21		LWA 301118 B	1002,13		LWB 22110 B	179,01	
2200 x 600	550 kg	LWG 300622 B	995,88		LWA 300622 B	894,49		LWB 22060 B	158,62	
2200 x 800		LWG 300822 B	1062,72		LWA 300822 B	959,06		LWB 22080 B	171,08	
2200 x 1100		LWG 301118 B	1318,86		LWA 301122 B	1211,78		LWB 22100 B	220,94	
2700 x 600	700 kg	LWG 300627 B	1211,13		LWA 300627 B	1109,74		LWB 27060 B	201,67	
2700 x 800		LWG 300827 B	1323,32		LWA 300827 B	1219,66		LWB 27080 B	223,20	
2700 x 1100		LWG 301127 B	1602,06		LWA 301127 B	1494,98		LWB 27110 B	277,58	

\*Auch in RAL 5010 – Blau erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben



## Weitspannregale . Leichte Bauart

Traglasten:	Fachlast:	400 oder 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
	Feldlasten:	bis 4000 kg
Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500 und 3000 mm
	Feldbreiten:	1350, 1800, 2200 und 2700 mm
	Feldtiefen:	600, 800 und 1100
Regalaußenmaße:	Feldbreiten:	Grundregal +120 mm
		Anbauregal +60 mm
		Nennmaße
Ausführung:	Tiefen:	Stützrahmen zerlegt.
	Auflageträger:	67 und 69 mm Bauhöhe (Stufenprofil – 23 mm Stufenhöhe mit Vierfingerklau; inkl. Aushebsicherung.
	Gefachebenen-Abdeckungen mit Spanplatten (V20 E1, 22 mm Stufenhöhe stark), inkl. verzinkter Unterzüge	Die Spanplatte schließen mit den Traversen bündig ab.
	Höhenverstellbarkeit der Gefachebenen im Abstand von 50 mm.	
	Ausstattungszubehör lieferbar.	

## Stecksystem BLR

### Komplettangebote - Farbe: Grün\* / Verzinkt / Spanplatte

#### Gefachabdeckung mit Spanplatte

Stützrahmen: Verzinkt, Auflageträger: RAL 6011 – Grün, Gefachabdeckung mit Spanplatte

#### Regalhöhe: 2000 mm, 3 Gefachebenen

B x T mm (Breite x Tiefe)	Fachlast	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Grün/Verz.	Preis €	Bestellung
1350 x 600	400 kg	LWG 200613 S	398,28		LWA 200613 S	325,77		LWB 13060 S	84,42	
1350 x 800		LWG 200813 S	418,09		LWA 200813 S	343,31		LWB 13080 S	89,51	
1350 x 1100		LWG 201118 S	444,14		LWA 201113 S	366,52		LWB 13110 S	96,30	
1800 x 600	500 kg	LWG 200618 S	457,74		LWA 200618 S	385,23		LWB 18060 S	104,24	
1800 x 800		LWG 200818 S	481,00		LWA 200818 S	406,22		LWB 18080 S	110,48	
1800 x 1100		LWG 201118 S	512,12		LWA 201118 S	434,50		LWB 18110 S	118,96	
2200 x 600	500 kg	LWG 200622 S	505,32		LWA 200622 S	432,81		LWB 22060 S	120,10	
2200 x 800		LWG 200822 S	533,65		LWA 200822 S	458,87		LWB 22080 S	128,03	
2200 x 1100		LWG 201122 S	576,71		LWA 201122 S	499,09		LWB 22110 S	140,49	
2700 x 600	500 kg	LWG 200627 S	532,50		LWA 200627 S	459,99		LWB 27060 S	129,16	
2700 x 800		LWG 200827 S	564,25		LWA 200827 S	489,47		LWB 27080 S	138,23	
2700 x 1100		LWG 201127 S	610,70		LWA 201127 S	533,08		LWB 27110 S	151,82	

#### Regalhöhe: 2500 mm, 4 Ebenen

1350 x 600	400 kg	LWG 250613 S	506,52		LWA 250613 S	422,10		LWB 13060 S	84,42	
1350 x 800		LWG 250813 S	530,26		LWA 250813 S	444,15		LWB 13080 S	89,51	
1350 x 1100		LWG 251113 S	563,10		LWA 251113 S	474,15		LWB 13110 S	96,30	
1800 x 600	500 kg	LWG 250618 S	585,80		LWA 250618 S	501,38		LWB 18060 S	104,24	
1800 x 800		LWG 250818 S	614,14		LWA 250818 S	528,03		LWB 18080 S	110,48	
1800 x 1100		LWG 251118 S	653,74		LWA 251118 S	564,79		LWB 18110 S	118,96	
2200 x 600	500 kg	LWG 250622 S	649,24		LWA 250622 S	564,82		LWB 22060 S	120,10	
2200 x 800		LWG 250822 S	684,34		LWA 250822 S	598,23		LWB 22080 S	128,03	
2200 x 1100		LWG 251122 S	739,86		LWA 251122 S	650,91		LWB 22110 S	140,49	
2700 x 600	500 kg	LWG 250627 S	685,48		LWA 250627 S	601,06		LWB 27060 S	129,16	
2700 x 800		LWG 250827 S	725,14		LWA 250827 S	639,03		LWB 27080 S	138,23	
2700 x 1100		LWG 251127 S	785,18		LWA 251127 S	696,23		LWB 27110 S	151,82	

#### Regalhöhe: 3000 mm, 5 Ebenen

1350 x 600	400 kg	LWG 300613 S	624,88		LWA 300613 S	523,49		LWB 13060 S	84,42	
1350 x 800		LWG 300813 S	654,87		LWA 300813 S	551,21		LWB 13080 S	89,51	
1350 x 1100		LWG 301113 S	695,66		LWA 301113 S	588,58		LWB 13110 S	96,30	
1800 x 600	500 kg	LWG 300618 S	723,98		LWA 300618 S	622,59		LWB 18060 S	104,24	
1800 x 800		LWG 300818 S	759,72		LWA 300818 S	656,06		LWB 18080 S	110,48	
1800 x 1100		LWG 301118 S	808,96		LWA 301118 S	701,88		LWB 18110 S	118,96	
2200 x 600	500 kg	LWG 300622 S	803,28		LWA 300622 S	701,89		LWB 22060 S	120,10	
2200 x 800		LWG 300822 S	847,47		LWA 300822 S	743,81		LWB 22080 S	128,03	
2200 x 1100		LWG 301122 S	916,61		LWA 301122 S	809,53		LWB 22110 S	140,49	
2700 x 600	500 kg	LWG 300627 S	848,58		LWA 300627 S	747,19		LWB 27060 S	129,16	
2700 x 800		LWG 300827 S	898,47		LWA 300827 S	794,81		LWB 27080 S	138,23	
2700 x 1100		LWG 301127 S	973,26		LWA 301127 S	866,18		LWB 27110 S	151,82	

\*Auch in RAL 5010 – Blau erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben

## Bauteile für Weitspannregale – Leichte Bauart – Stecksystem BLG



### Stützrahmen, zerlegt

Stützenprofil, Horizontal-, Diagonalstreben und Fußplatten verzinkt.

Höhe x Tiefe mm	Feldlast bis	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2000 x 600	4000 kg	LWR 20060	72,51	
2000 x 800		LWR 20080	74,78	
2000 x 1100		LWR 20110	77,62	
2500 x 600	4000 kg	LWR 25060	84,42	
2500 x 800		LWR 25080	86,11	
2500 x 1100		LWR 25110	88,95	
3000 x 600	4000 kg	LWR 30060	101,39	
3000 x 800		LWR 30080	103,66	
3000 x 1100		LWR 30110	107,08	



### Gefachebenen, komplett

mit zwei Stufentraversen (23 mm Stufenhöhe), RAL 6011 – Grün und Spanplatte natur.

Breite x Tiefe mm	Traglast / Ebene	Artikel-Nr. Grün* / Natur	Preis €	Bestellung
2000 x 600	400 kg	LWB 13060 S	84,42	
2000 x 800		LWB 13080 S	89,51	
2000 x 1100		LWB 13110 S	96,30	
1800 x 600	500 kg	LWB 18060 S	104,24	
1800 x 800		LWB 18080 S	110,48	
1800 x 1100		LWB 18110 S	118,96	
2200 x 600	500 kg	LWB 22060 S	120,10	
2200 x 800		LWB 22080 S	128,03	
2200 x 1100		LWB 22110 S	140,49	
2700 x 600	500 kg	LWB 27060 S	129,16	
2700 x 800		LWB 27080 S	138,23	
2700 x 1100		LWB 27110 S	151,82	

\*Auch in RAL 5010 – Blau erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben



### Gefachebenen, komplett

mit zwei Stufentraversen (23 mm Stufenhöhe), RAL 6011 – Grün und glattflächigen Stahl-Paneelböden, verzinkt.

Breite x Tiefe mm	Traglast / Ebene	Artikel-Nr. Grün* / Natur	Preis €	Bestellung
2000 x 600	400 kg	LWB 13060 B	104,81	
2000 x 800		LWB 13080 B	115,57	
2000 x 1100		LWB 13110 B	142,76	
1800 x 600	500 kg	LWB 18060 B	130,30	
1800 x 800		LWB 18080 B	145,02	
1800 x 1100		LWB 18110 B	179,01	
2200 x 600	550 kg	LWB 22060 B	158,62	
2200 x 800		LWB 22080 B	171,08	
2200 x 1100		LWB 22110 B	220,94	
2700 x 600	700 kg	LWB 27060 B	201,67	
2700 x 800		LWB 27080 B	223,20	
2700 x 1100		LWB 27110 B	277,58	

\*Auch in RAL 5010 – Blau erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben



## Weitspannregale . Leichte Bauart

Traglasten:	Fachlast:	400, 500, 550 oder 700 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
	Feldlasten:	bis 6000 kg
Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500, 3000 mm
	Feldbreiten:	1350, 1800, 2200, 2700 mm
	Feldtiefen:	600, 800 und 1100 mm
		Andere Abmessungen auf Anfrage.
Regalaußenmaße:	Feldbreiten:	Grundregal +120 mm
		Anbauregal +60 mm
	Tiefen:	Nennmaße
Ausführung:	Stützrahmen zerlegt.	
	Auflageträger:	67 und 69 mm Bauhöhe (Stufenprofil – 23 mm Stufenhöhe mit Vierfingerklaue; inkl. Aushebsicherung.
	Gefachebenen-Abdeckungen mit glattflächigen Stahl-Segmentböden (23 mm Kantungshöhe).	
	Die Stahl-Segmentböden schließen mit den Traversen bündig ab.	
	Höhenverstellbarkeit der Gefachebenen im Abstand von 50 mm.	
	Ausstattungszubehör lieferbar.	

## Stecksystem BWH

### Komplettangebote – Regalgerüst: Grün\*, Gefachebene: Verzinkt

#### Gefachabdeckung mit glattflächigen Stahlsegmentböden

Stützrahmen: Verzinkt, Auflageträger: RAL 6011 – Grün, Gefachabdeckung mit Spanplatte

#### Regalhöhe: 2000 mm, 3 Ebenen

B x T mm (Breite x Tiefe)	Fachlast	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Grün/Verz.	Preis €	Bestellung
1350 x 600	400 kg	BWG 200613	531,38		BWA 200613	427,14		BWB 13060	104,81	
1350 x 800		BWG 200813	568,77		BWA 200813	462,26		BWB 13080	115,57	
1350 x 1100		BWG 201113	624,28		BWA 201113	514,38		BWB 13110	142,76	
1800 x 600	500 kg	BWG 200618	595,96		BWA 200618	491,72		BWB 18060	130,30	
1800 x 800		BWG 200818	642,41		BWA 200818	535,91		BWB 18080	145,02	
1800 x 1100		BWG 201118	711,52		BWA 201118	601,62		BWB 18110	179,01	
2200 x 600	550 kg	BWG 200622	676,40		BWA 200622	583,50		BWB 22060	158,62	
2200 x 800		BWG 200822	736,45		BWA 200822	629,95		BWB 22080	171,08	
2200 x 1100		BWG 201122	825,96		BWA 201122	716,06		BWB 22110	220,94	
2700 x 600	700 kg	BWG 200627	901,87		BWA 200627	797,63		BWB 27060	201,67	
2700 x 800		BWG 200827	968,72		BWA 200827	862,21		BWB 27080	223,20	
2700 x 1100		BWG 201127	1069,55		BWA 201127	959,65		BWB 27110	277,58	

#### Regalhöhe: 2500 mm, 4 Ebenen

1350 x 600	400 kg	BWG 250613	666,20		BWA 250613	548,37		BWB 13060	104,81	
1350 x 800		BWG 250813	714,92		BWA 250813	594,83		BWB 13080	115,57	
1350 x 1100		BWG 251113	786,30		BWA 251113	662,80		BWB 13110	142,76	
1800 x 600	500 kg	BWG 250618	752,31		BWA 250618	634,48		BWB 18060	130,30	
1800 x 800		BWG 250818	813,49		BWA 250818	693,40		BWB 18080	145,02	
1800 x 1100		BWG 251118	904,13		BWA 251118	780,64		BWB 18110	179,01	
2200 x 600	550 kg	BWG 250622	859,95		BWA 250622	740,98		BWB 22060	158,62	
2200 x 800		BWG 250822	939,26		BWA 250822	819,16		BWB 22080	171,08	
2200 x 1100		BWG 251122	1055,96		BWA 251122	931,33		BWB 22110	220,94	
2700 x 600	700 kg	BWG 250627	1160,19		BWA 250627	1042,36		BWB 27060	201,67	
2700 x 800		BWG 250827	1248,57		BWA 250827	1128,47		BWB 27080	223,20	
2700 x 1100		BWG 251127	1381,13		BWA 251127	1257,63		BWB 27110	277,58	

#### Regalhöhe: 3000 mm, 5 Ebenen

1350 x 600	400 kg	BWG 300613	820,29		BWA 300613	679,80		BWB 13060	104,81	
1350 x 800		BWG 300813	880,34		BWA 300813	736,45		BWB 13080	115,57	
1350 x 1100		BWG 301113	969,85		BWA 301113	822,56		BWB 13110	142,76	
1800 x 600	500 kg	BWG 300618	927,93		BWA 300618	787,44		BWB 18060	130,30	
1800 x 800		BWG 300818	1003,84		BWA 300818	859,95		BWB 18080	145,02	
1800 x 1100		BWG 301118	116,01		BWA 301118	968,72		BWB 18110	179,01	
2200 x 600	550 kg	BWG 300622	1061,62		BWA 300622	920,00		BWB 22060	158,62	
2200 x 800		BWG 300822	1161,32		BWA 300822	1017,43		BWB 22080	171,08	
2200 x 1100		BWG 301122	1306,35		BWA 301122	1157,93		BWB 22110	220,94	
2700 x 600	700 kg	BWG 300627	1437,78		BWA 300627	1296,15		BWB 27060	201,67	
2700 x 800		BWG 300827	1548,81		BWA 300827	1404,92		BWB 27080	223,20	
2700 x 1100		BWG 301127	1713,10		BWA 301127	1564,67		BWB 27110	277,58	

\*Auch in RAL 5010 – Blau erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben

## Zubehör für Weitspannregale – Stecksystem BHW

### Stützrahmen

Stützprofile RAL 6011 – Grün, Horizontal- Diagonalstreben und Fußplatten verzinkt, inkl. 2 Unterlegblechen. Weitere Höhen auf Anfrage.



Höhe x Tiefe mm	Feldlast bis	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2000 x 600	6000 kg	BWR 20060	100,28	
2000 x 800		BWR 20080	102,55	
2000 x 1100		BWR 20110	105,93	
2500 x 600	6000 kg	BWR 25060	113,30	
2500 x 800		BWR 25080	115,57	
2500 x 1100		BWR 25110	118,96	
3000 x 600	6000 kg	BWR 30060	135,96	
3000 x 800		BWR 30080	138,23	
3000 x 1100		BWR 30110	142,76	

### Gefachebenen, kpl.

mit zwei Stufentraversen (23 mm Stufenhöhe), RAL 6011 – Grün und glattflächigen Stahl-Segmentböden, verzinkt. Passende Querteiler auf Anfrage lieferbar.



Höhe x Tiefe mm	Feldlast bis	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1350 x 600	400 kg	BWB 13060	104,81	
1350 x 800		BWB 13080	115,57	
1350 x 1100		BWB 13110	142,76	
1800 x 600	500 kg	BWB 18060	130,30	
1800 x 800		BWB 18080	145,02	
1800 x 1100		BWB 18110	179,01	
2200 x 600	550 kg	BWB 22060	158,62	
2200 x 800		BWB 22080	171,08	
2200 x 1100		BWB 22110	220,94	
2700 x 600	700 kg	BWB 27060	201,67	
2700 x 800		BWB 27080	223,20	
2700 x 1100		BWB 27110	277,58	

### Stufentraversen

ohne Einlegesegmente, zum Einlegen von Spannplatten. Bauhöhe: 67 und 69 mm – Stufenhöhe: 23 mm.



Höhe x Tiefe mm	Feldlast bis	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1350	400 kg	BWT 1350	58,92	
1800	500 kg	BWT 1800	69,11	
2200	550 kg	BWT 2200 **	82,71	
2700	700 kg	BWT 2700	111,03	

\*\* Inkl. 1 Verbindungsstrebe. Bitte Tiefe angeben

### Seitenwandgitter


verzinkt einteilige Ausführung, inkl. Befestigungsmaterial. Maschenweite: 50 x 50 mm.




Höhe x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2000 x 600	BSG 20600	34,11	
2000 x 800	BSG 20800	43,28	
2000 x 1100	BSG 20110	55,52	
2500 x 600	BSG 25600	37,95	
2500 x 800	BSG 25800	47,36	
2500 x 1100	BSG 25110	59,49	
3000 x 600	BSG 30600	40,79	
3000 x 800	BSG 30800	49,85	
3000 x 1100	BSG 30110	62,32	

### Rückwandgitter

RAL 6011 – Grün, ohne Halter, verschweißte Winkelrahmen mit Stahlgitter 50 x 50 mm. Befestigung pro Segment mit 2 Halterpaaren.



Höhe x Breite mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 1350	BRG 1013	107,08	
1000 x 1800	BRG 1018	122,36	
1000 x 2200	BRG 1022	146,16	
1000 x 2700	BRG 1027	160,89	
1500 x 1350	BRG 1513	167,68	
1500 x 1800	BRG 1518	188,08	
1500 x 2200	BRG 1522	201,67	
1500 x 2700	BRG 1527	214,14	



### Traversen für Fachteiler, Senkrechtlagerung

steckbar, seitlich Stufenlos verstellbar.

Länge mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1350 mm	BTT 1350	31,17	
1800 mm	BTT 1800	42,27	
2200 mm	BTT 2200	48,82	
2700 mm	BTT 2700	54,05	

### Fachteiler, Senkrechtlagerung

500 mm	BTT-FS 500	39,66	
--------	------------	-------	--



L - Form U - Form

### Anfahrerschutz

zum Schutz der Eckbereiche, inkl. Verankerungen. Entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaften.

Bauart	Höhe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
L-Form	400	BAL 4000	51,83	
U-Form	400	BAU 4000	72,31	

### Halter für Rückwandgitter

zur Befestigung der Gitter, inkl. Verschraubungsmaterial.

Länge mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
120	BRH 10/15	9,74	



### Unterlegbleche

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Durchmesser mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	20 Stück	BWU 1060	14,83	



### Dübel

Stahl 10/15, je Stützrahmen sind 2 Stück erforderlich.

Durchmesser mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
10	10 Stück	BWD 1510	12,46	



