



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Medizinbedarf*Lauf*

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

<http://www.DZL-Medizinbedarf.de>

Untersuchungs- und Therapieliegen zweiteilig



Beide Abb. mit Zubehör:
Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam.
(4x Mod. 1120)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 4000-00, Gestell weiß

Modell 4000-04, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 28 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter, (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung: Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
 - Länge Kopfteil: 500 mm
 - Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte
Abmessungen: Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 4001-00, Gestell weiß

Modell 4001-04, Gestell silber


Wie Modell 4000, jedoch Liegenbreite: 800 mm

motorisch

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
4000-00	420 - 970 mm	700 mm	weiß	2.045,00
4000-04	420 - 970 mm	700 mm	silber	2.045,00
4001-00	420 - 970 mm	800 mm	weiß	2.130,00
4001-04	420 - 970 mm	800 mm	silber	2.130,00



Abb. mit Zubehör: Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1185)



Modell 4000-00/H, Untergestell weiß

Modell 4000-04/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 440 mm bis 900 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte
Abmessungen Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm

Modell 4001-00/H, Gestell weiß

Modell 4001-04/H, Gestell silber


Wie Modell 4000-.../H, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche / Breite	Farbe Untergestell	Preis €
4000-00/H	440 - 900 mm	700 mm	weiß	1.952,00
4000-04/H	440 - 900 mm	700 mm	silber	1.952,00
4001-00/H	440 - 900 mm	800 mm	weiß	2.037,00
4001-04/H	440 - 900 mm	800 mm	silber	2.037,00



Abb. mit Zubehör Rad-Hebe-System



Modell 2805-00XL

Wahlweise höhenverstellbar:

- **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter von 480 bis 920 mm
- **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)
- von 500 bis 920 mm mit absolut lotrechter Höhenverstellung

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder


Grundausrüstung:

- Untergestell: + sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
 - + weiß (-00) oder silber (-04)
 - kunststoffbeschichtet
 - + serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Abmessungen : Länge 1950 mm, Breite 700 mm

Modell	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Preis €
2805-00XL	Elektromotorisch, weiß	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	1.845,00
2805-00XL	Elektromotorisch, silber	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	1.845,00
Preis incl. Sperrbox 1993: Absperromodul für Elektromotor (Pflichtausstattung lt. BfArM), Mod. 1995 gegen Aufpreis 20,00 €					
2805-00XL/H	Hydraulisch, weiß	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	1.752,00
2805-00XL/H	Hydraulisch, silber	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	1.752,00



Abb. mit Zubehör:
Rad-Hebe-System (Mod. 1045)
Nasenschlitz und Füllpolster (Mod. 1610 + 1620)



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2052-00, Gestell weiß

Modell 2052-04, Gestell silber

Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 910 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.400 mm
- **Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis 35° (Trendelenburg)**
- Die motorische Neigungsverstellung wird standardmäßig durch einen

Handschalter gesteuert

- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz
Abmessungen Liegefläche: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 mm,
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2053-00, Gestell weiß

Modell 2053-04, Gestell silber

Wie Modell 2052, jedoch Liegenbreite 800 mm

Preise incl. Sperrbox 1993

motorisch

Modell	Höhenverstellung motorisch	Liegefläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
2052-00XL	540 - 980 mm	700 mm	weiß	2.649,00
2052-04XL	540 - 980 mm	700 mm	silber	2.649,00
2053-00XL	540 - 980 mm	800 mm	weiß	2.781,00
2053-04XL	540 - 980 mm	800 mm	silber	2.781,00



- Abb. mit Zubehör:
- Rollen zentral feststellbar (Mod. 1180) dann H: 600 - 930 mm
 - Papierrollenhalter (Mod. 1270K)
 - Sonderschiebegriff (Mod. 1812)

41
Polsterfarben
 ohne Aufpreis!

Modell 2052-00XL/H, Untergestell weiß
Modell 2052-04XL/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.500 mm
- Die gesamte Liegefläche ist neigbar durch Gasdruckfeder bis 14° (Trendelenburg)
- Die manuelle Neigungsverstellung kann durch einen Schiebebügel am Fußteilende erleichtert werden (Sonderzubehör Mod. 1812)
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz
 Abmessungen Liegefläche: Länge: 2.000 mm, Breite: 700 mm,
 Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)
 Länge incl. Schiebebügel: 2.150 mm

Modell 2053-00XL/H, Gestell weiß

Modell 2053-04XL/H, Gestell silber

Wie unter Modell 2052.../H beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

Modell - Nr.	Höhenverstellung hydraulisch	Liegefläche / Breite	Farbe Untergestell	Preis €
2052-00XL/H	550 - 970 mm	700 mm	weiß	2.486,00
2052-04XL/H	550 - 970 mm	700 mm	silber	2.486,00
2053-00XL/H	550 - 970 mm	800 mm	weiß	2.613,00
2053-04XL/H	550 - 970 mm	800 mm	silber	2.613,00



41
Polsterfarben
 ohne Aufpreis!

Modelle 2006-... und 2007-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich. Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+28°) verstellbar. Länge Kopfteil: 450 mm
- Fußteil fest, Länge: 1.500 mm

Feststehend, verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als Sonderzubehör wählbar.

Abmessungen: Länge min.: 1.550 mm / max. 1.950 mm
 Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Modell	Höhenverstellung	Breite	Farbe Untergestell	Preis €
2006-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	weiß	1.887,00
2006-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	silber	1.887,00
2007-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	weiß	1.974,00
2007-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	silber	1.974,00

Preis incl. Sperrbox 1993

2006-00XL	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	weiß	1.980,00
2006-04XL	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	silber	1.980,00
2007-00XL	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	weiß	2.067,00
2007-04XL	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	silber	2.067,00



Abb. als hydraulische Variante (mit Zubehör)

Modell 4805-00

Wahlweise höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußschalter
- Hydraulisch per Fußpedal (serienmäßig beidseitig)
- Polster 2-teilig:
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster, stufenlos positiv / negativ
- verstellbar durch Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- Untergestell: sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion, weiß kunststoff-
- beschichtet, serienmäßig feststehend, zusätzliche
- Ausstattungsöglichkeiten zur Auswahl

Abmessungen: Länge: 2000 mm, Breite: 700 mm, Höhe:

elektromotorisch: 420 mm bis 970 mm verstellbar,

hydraulisch: 440 mm bis 900 mm verstellbar

Modell	Ausführung	Gestellfarbe	Preis €
4805-00	elektromotorisch	weiß	2.037,00
4805-04	elektromotorisch	silber	2.037,00
incl. Absperrmodul für Elektromotor (Pflichtausstattung lt. BfArM): Mod. 1993			
Alternative 1: Mod. 1993	Sperrbox, befestigt am Untergestell, mit 1 Magnetschlüssel		93,00
Alternative 2: Mod. 1995	Not-Halt-Taster, gut erreichbar unterhalb der Liegefläche, incl. 2 Schlüssel		110,00
4805-00/H	hydraulisch	weiß	1.944,00
4805-04/H	hydraulisch	silber	1.944,00

Sonderzubehör zu Therapie-Liegen Modell 4805

Ident-Nr.	Bezeichnung	Preis €
005	Mehrpreis für Nasenschlitz in langer Ausführung mit Abdeckpolster	67,00
006	Aufpreis für Liegenbreite 800 mm	125,00
006	Aufpreis für Breite für Breite 800 mm (Polster 2-teilig) nicht Mod. 4300	125,00
007	Aufpreis für Breite für Breite 800 mm (Polster 3-teilig) nicht Mod. 4300	162,00
010	Papierrollenhalter unter Kopf- oder Fußteil	56,00
030	1 Paar Gurtführungsschienen, ca. 50 cm lang	87,50
034	Gurtschutzpolster für Befestigungsgurt	61,00
035	1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss	70,00
040	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren, kugelgelagerten Laufrollen	140,00
045	Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Höhe fahrbar / feststellbar	302,00
046	Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem	213,00
056	Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar	221,00
059	1 seitliche Armstütze, schwenk- / abnehmbar	204,00
070	1 Stück Achsel- und Beckenfixierstütze	66,00
072	1 Fixierpunkt verchromt, eingepolstert	56,00
074	2 Schulterfixierstützen mit Halterung	175,00
088	1 seitliche Armstütze, dreh-, kipp-, schwenk- und abnehmbar	253,00
100	1 Stück Fußbedienhebel für Rad-Hebe-System zur gebremsten Absenkmöglichkeit	19,00

Bei motorischer Höhenverstellung

090	Zusätzlicher Handschalter	68,00
091	Zusätzlicher Fußschalter, weiß oder silber	68,00
092	1 Fixierung für Fußtaster am Untergestell	85,00
095	Bedienbarkeit durch umlaufenden Fuß-Auslöserahmen, verchromt	381,00

Absperrmodul, notwendig bei allen motorisch verstellbaren Liegen

B1991	Zusätzlicher Magnetschlüssel für Sperrbox B1993	6,10
B1992	Zusätzlicher Schlüssel für Not-Halt-Taster Modell B1995	6,10
B1993	Sperrbox, befestigt am Untergestelle mit 1 Magnetschlüssel	93,00
B1995	Not-Halt-Taster, unter der Liegefläche, mit 2 Schlüsseln - alternative Pflichtausrüstung	110,00



Abb. mit Zubehör: 1 Normschiene
1.300 mm lang (Mod. 1420) und 1 Armauflage (Mod. 1440)

Modelle 2600-...XL und 2605-...XL

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar

- Kopfteil 550 mm lang - Fußteil fest, Länge 1.400 mm

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere

Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: L: 1.950 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
2600-01XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	650 mm	Rahmen chrom, Gestell weiß	2.399,00
2600-00XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	650 mm	komplett weiß	2.148,00
2600-04XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	650 mm	komplett silber	2.148,00
2605-01XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	Rahmen chrom, Gestell weiß	2.508,00
2605-00XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	800 mm	komplett weiß	2.224,00
2605-04XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	800 mm	komplett silber	2.224,00

Preis incl. Sperrbox 1993

2600-01XL	Motorisch: 520 - 960 mm*	650 mm	Rahmen chrom, Gestell weiß	2.492,00
2600-00XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	650 mm	komplett weiß	2.241,00
2600-04XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	650 mm	komplett silber	2.241,00
2605-01XL	Motorisch: 520 - 960 mm*	800 mm	Rahmen chrom, Gestell weiß	2.601,00
2605-00XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	800 mm	komplett weiß	2.317,00
2605-04XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	800 mm	komplett silber	2.317,00



Abb. mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2610-...XL und 2615-...XL

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-20°) durch

Gasdruckfeder verstellbar. Länge Kopfteil: 550 mm

- Fußteil fest, Länge 1.400 mm

- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere

Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Model	Breite	Höhenverstellung	Gestellfarbe:	€
2610-01XL/H	650 mm	Hydraulisch: 540 - 960 mm	H Polsterrahmen chrom, Gestell weiß	2.613,00
2610-00XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett weiß	2.357,00
2610-04XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett silber	2.357,00
2615-01XL/H	800 mm	Hydraulisch: 540 - 960 mm	Polsterrahmen chrom, Gestell weiß	2.746,00
2615-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett weiß	2.451,00
2615-04XL/H	800 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett silber	2.451,00
2610-01XL	650 mm	Motorisch: 520 - 960 mm*	Polsterrahmen chrom, Gestell weiß	2.706,00
2610-00XL	650 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett weiß	2.450,00
2610-04XL	650 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett silber	2.450,00
2615-01XL	800 mm	Motorisch: 520 - 960 mm*	Polsterrahmen chrom, Gestell weiß	2.839,00
2615-00XL	800 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett weiß	2.544,00
2615-04XL	800 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett silber	2.544,00

Sperrbox bei motorischen Liegen im Preis enthalten: Modell 1993



Behandlungs- und Therapieliege Serie

DX1 **Bewährtes... einfach weitergedacht**

Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet

Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet

Liegefläche: 2-teilig

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster

- Fußteil fest

Abmessungen:

Länge gesamt: 1.950 mm, Breite: 700 mm,

Höhe: 480 bis 920 mm verstellbar

Kopfteillänge: 550 mm, Fußteillänge: 1.400 mm

Belastbarkeit: 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)

Eigengewicht der Liege: 80 kg

Anschlußwerte Elektromotor:

230 V AC – 50/60 Hz,

470 W, 2,0 A

Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast mit Netzanschlusskabel 4 m lang - kein Trafoteil

Basierend auf der seit Jahrzehnten bewährten Dewert-Technologie in Kombination vieler Einzelfaktoren wie Achsen-Lagerung und -Stärke, Rollenführungen, Materialabmes- sungen und Materialstärke entstand unsere neue Liegenserie DX1.

Die Liegenserie DX1 ist durch spezielle Rollenführungen spielfrei eingestellt und nimmt seitliche und vertikale Kräfte auf, ohne nachzu- federn.

Der robuste Elektromotor sorgt für eine sichere und zuverlässige Höhenverstellung der Liege.


Mit unserem bewährten Liegenpolster (Basis: Schichtholz!) und einem neuen Kunstlederbezug aus dem Hause Hornschuch (original skai) hat die DX1 die besten Voraussetzungen für den Einsatz in der täglichen Praxis.



Preis inkl. Sperrbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung: 1.473,00 €



Abb. mit Zubehör: Extensionsgalgen



Modell 2910-00

Elektromotorisch höhenverstellbar.

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster

- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder

- Liegefläche neigbar bis ca. 35° durch 2. Elektromotor zur Extension

Die motorische Verstellung der Liegefläche wird über einen Handschalter gesteuert.

Standard: - Mit seitlichem Aufhängebügel für den Handtaster und Einsteckvorrichtung für Extensionsgalgen

Grundausstattung:

Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion

+ weiß kunststoffbeschichtet

+ Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Abmessungen: Länge 1950 mm, Breite 700 mm, Höhe von 570 mm bis 910 mm verstellbar

motorisch

Modell	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Preis €
2910-00	Elektromotorisch, weiß	1.950 mm	700 mm	540 - 980 mm	2.854,00
2910-00	Elektromotorisch, silber	1.950 mm	700 mm	540 - 980 mm	2.854,00

Behandlungsliege für die Extension

Sonderzubehör

Ident-Nr.	Beschreibung	Preis €
025	1 Extensionsgalgen verchromt	102,00
030	1 Paar Gurtführungsschienen ca. 50 cm lang	87,00
034	Gutschutzpolster für Befestigungsgurt	61,00
035	1 Befestigungsgurt	70,00
040	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren kugelgelagerten Laufrollen	140,00
045	Rad-Hebe-System dadurch in jeder Höhe fahrbar/feststellbar	302,00
046	Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem	213,00

Bei motorischer Höhenverstellung:

090	Zusätzlicher Handschalter	68,00
091	Zusätzlicher Fußschalter	68,00
092	1 Fixierung für Fußtaster am Untergestell, weiß oder silber	87,00
094	Bedienbarkeit durch längsseitigen Fußbetätigungsrahmen	287,00
095	Bedienbarkeit durch umlaufenden Fuß- Auslößerahmen verchromt	381,00



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 5805-00

- Äußerst stabile Scherenkonstruktion, kein Seitenversatz
- Silber-metallic kunststoffbeschichtet
- Serienmäßig feststehend
- Pneumatisch gesteuerter AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Wahlweise mit Hand- oder Fußschalter
- Elektromotorisch höhenverstellbar von 450 mm bis 1.020 mm

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
 - Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz
 - Länge Kopfteil: 500 mm
 - Fußteil fest, Länge: 1.500 mm

Polster:

- ergonomische Form mit einer im Armbereich verbreiterten Liegefläche
- hochwertiges und komfortables Soft-Polster mit langer Lebensdauer
- Polsterteilstärke: 70 mm mit 20 mm Kantenschutz

Abmessungen: Länge: 2.000 mm, Höhe: 450 bis 1.020 mm

Breite: trapezförmig verlaufend von 600 mm (Kopfteilanfang) bis 790 mm (Mitte Fußteil) bis 650 mm (Ende Fußteil)

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

motorisch

incl. Sperrbox Mod. 1993

Modell	Farbe Gestell	Liegefläche / Breite	Höhenverstellung	Preis €
5805-00	silber pulverbeschichtet	600 / 790 / 650 mm	450 - 1.020 mm	2.139,00
5805-00	weiß pulverbeschichtet	600 / 790 / 650 mm	450 - 1.020 mm	2.139,00

Sonderzubehör für Modell 5805-00

Ident-Nr.	Bezeichnung	Preis €
040	Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen, D. 100 mm	140,00
055	Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen stufenlos absenk- und abnehmbar, dadurch keine Kopfteilverjüngung	242,00
B1991	Zusätzlicher Magnetschlüssel für Sperrbox 1993 + 1990	6,10
B1992	Zusätzlicher Schlüssel für Not-Halt-Taster Modell 1995	6,10



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar
100 mm diam., (4x Mod. 1120), Papierrollenhalter (Mod. 1270F)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!
motorisch

Modell 2000-00XL, Gestell weiß

Modell 2000-04XL, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter
(optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Abmessungen Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00XL, Gestell weiß

Modell 2001-04XL, Gestell silber

Wie Modell 2000, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Modell	Abmessung Liegefläche	Gestellfarbe	Preis €
2000-00XL	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	weiß	1.852,00
2000-04XL	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	silber	1.852,00
2001-00XL	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 480 - 920 mm	weiß	1.933,00
2001-04XL	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 480 - 920 mm	silber	1.933,00



Abb: mit Zubehör: Rollen 100 diam., zentral feststellbar
(Mod. 1180), Papierrollenhalter (Mod. 1270K)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!
hydraulisch

Modell 2000-00XL/H, Untergestell weiß

Modell 2000-04XL/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm
durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung
befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil: 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als

Sonderzubehör wählbar,

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis:
Schichtholzplatte

Abmessungen Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00XL/H, Gestell weiß

Modell 2001-04XL/H, Gestell silber

Wie Modell 2000-...XL/H, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

Modell - Nr.	Abmessung Liegefläche	Gestellfarbe	Preis €
2000-00XL/H	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 500 - 920 mm	weiß	1.759,00
2000-04XL/H	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 500 - 920 mm	silber	1.759,00
2001-00XL/H	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 500 - 920 mm	weiß	1.840,00
2001-04XL/H	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 500 - 920 mm	silber	1.840,00



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Tel. 09123/962 82 -65 oder -66 • Fax 09123/960 677 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf
Lauf

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben:</p> <p>Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	---

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.Nr. DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/Impress.html>