



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

www.Arbeitstischsystem.de

DZL Präsentiert Manuflex Transportgeräte VARIMOBIL



Die schnellsten Arbeitsplätze Europas
Optimale Arbeitsplätze

Optimale Arbeitsplätze können ganz einfach eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In einzelnen Planungsschritten können Sie - Schritt für Schritt - die für Sie wichtigen Baukastenkomponenten aussuchen und zusammenstellen, genau so wie Sie für Ihren Arbeitsplatz sinnvoll sind. Brauchen Sie Hilfe, bitte anrufen!




DZL Lauf

Bunt ist Ihre Lieblingsfarbe? - Dann haben wir genau den richtigen Farbton für Sie.

Mit unserer Pulverbeschichtungsanlage bringen wir nicht nur Farbe in Ihren Betrieb, sondern erreichen eine dauerhafte und gleichmäßig gute Qualität aller Metallteile. So werden alle Metalle zuerst gereinigt und eisenphosphatiert. Anschließend wird ca. 80 µ starke Pulverschicht aufgetragen und bei ca. 180° eingebrannt.

Dazu eine ständige Kontrolle und Prüfung - in puncto Qualität machen wir keine Kompromisse.



Bitte beachten: Geringe Farbabweichungen sind möglich.

Diese 10 Farben ohne Aufpreis!

Manche mögen es lichtgrau - andere bekennen Farbe!

Egal für welches Produkt und Farbe Sie sich auch entscheiden, ob für den rubinroten oder resedagrünen Regelrahmen, alle Komponenten sind widerstandsfähig, robust und haben die gleiche Qualität. Sie müssen sich nur entscheiden. Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer. **Zum Beispiel wählen Sie:** Regalrahmen in rubinrot | Bestell-Nr. SP 0015.3003 (rubinrot)



Garantie

Alle Produkte mit diesem Zeichen werden streng kontrolliert und geprüft - nicht einmal, nicht zwei Mal, sondern ständig. Das ist nur möglich, weil wir selbst produzieren. Nur bei Eigenproduktion hat man es in der Hand, eventuell fehlerhafte Teile sofort auszusortieren. Und deshalb sind wir von der Qualität so überzeugt, dass wir statt der gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre, **5 Jahre Garantie** zusichern.



Schnelle Lieferung

Zeit ist Geld! Weil wir das wissen, gibt es bei uns die 48-Stunden-Sofortlieferung. Wenn sie möchten, sind alle Artikel mit der roten Bestellnummer spätestens in 48 Stunden auf dem Weg zu Ihnen. Ohne Mehrkosten. Die schnellsten Arbeitsplätze Europas*:
48 Stunden: innerhalb Deutschlands
ca. 3 Tage: Schweiz--Österreich-BeNeLux



10 Farben ohne Aufpreis

Ganz egal, ob sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Lieferung frei Haus ...

Das VARIMOBIL Programm bietet Ihnen:

10 Farben ohne Mehrpreis • Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg • 11 Grundgrößen • 3 Höhen



Der Renner bei unseren Kunden

Das innovative und strapazierfähige Aufbewahrungs-Transportsystem. Damit Ihr Lagergut immer auf der sicheren Seite ist. VARIMOBIL ist in vielen Ausführungen erhältlich – überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten von der erstaunlichen Vielseitigkeit dieses Transportsystems.



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen
Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg



VARIMOBIL- Euro-Kastenwagen
Tragkraft bis 250 kg



Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen
Tragkraft bis 250 kg



Etagenwagen Varimobil - So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.



Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
 - 3 Höhen
 - 10 Farben ohne Mehrpreis
 - Tragkraftklasse 250 kg
 - Einfache **Steck- Schraubmontage**. Anlieferung erfolgt unmontiert.
 - Grundrahmen **pulverbeschichtet**.
 - Serienmäßig mit großem **handlichen Schiebebügel**.
 - Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.
- Einfache Steckmontage.**
- **Traglast pro Boden 80 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.
 - 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	TV 1011	TV 1012	TV 1013	TV 1014	TV 1015	TV 1016	TV 1017	TV 1018	TV 1019	TV 1020	TV 1021
€	263,00	273,00	292,00	301,00	280,00	288,00	311,00	319,00	313,00	340,00	353,00

Gesamthöhe 1250 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TV 1031	TV 1032	TV 1033	TV 1034	TV 1035	TV 1036	TV 1037	TV 1038	TV 1039	TV 1040	TV 1041
€	287,00	301,00	338,00	351,00	312,00	326,00	365,00	377,00	362,00	407,00	423,00

Gesamthöhe 1650 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
Ladefläche Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	TV 1051	TV 1052	TV 1053	TV 1054	TV 1055	TV 1056	TV 1057	TV 1058	TV 1059	TV 1060	TV 1061
€	314,00	348,00	378,00	394,00	351,00	386,00	409,00	429,00	416,00	467,00	485,00

Zusatzladefläche

	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	19,00	22,00	23,00	26,00	26,00	28,00	31,00	34,00	39,00	43,00	47,00



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

Andere Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern

TV 0303 € 11,-

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.

Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten

Etagenwagen Varimobil - So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.



Für jede Last den perfekten Etagenwagen in allen Größen.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 9 Grundgrößen
 - 3 Höhen
 - 10 Farben ohne Mehrpreis
 - Tragkraftklasse 500 kg
 - Einfache **Steck-/Schraubmontage**. Anlieferung erfolgt unmontiert.
 - Grundrahmen **pulverbeschichtet**.
 - Serienmäßig mit großem **handlichen Schiebebügel**.
 - Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar.
- Einfache Steckmontage.**
- **Traglast pro Boden 100 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.
 - 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 200 mm.

Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	TV 3012	TV 3013	TV 3014	TV 3016	TV 3017	TV 3018	TV 3019	TV 3020	TV 3021
€	300,00	325,00	337,00	328,00	351,00	360,00	376,00	403,00	415,00
Gesamthöhe 1330 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TV 3032	TV 3033	TV 3034	TV 3036	TV 3037	TV 3038	TV 3039	TV 3040	TV 3041
€	334,00	370,00	383,00	364,00	404,00	417,00	421,00	471,00	485,00
Gesamthöhe 1730 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
Ladefläche Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	TV 3052	TV 3053	TV 3054	TV 3056	TV 3057	TV 3058	TV 3059	TV 3060	TV 3061
€	380,00	427,00	443,00	406,00	454,00	471,00	464,00	514,00	533,00
Zusatzladefläche									
€	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
	24,00	27,00	29,00	28,00	31,00	34,00	39,00	43,00	47,00

Etagenwagen Varimobil - Mit Stahlblechböden – Industriedesign in seiner Perfektion



- In 2 Grundgrößen
- 3 Höhen und in
- 10 Farben lieferbar.
- Einfache Steck- Schraubmontage. Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen und Einlegeböden pulverbeschichtet oder Böden in verzinkter Ausführung.
- Einfach Steckmontage.
- Gesamttragkraft 250 kg
Raddurchmesser Ø 125 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- Gesamttragkraft 500 kg
Raddurchmesser Ø 200 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi

Tragkraft 250 kg


Gesamthöhe 950 mm			
Bodenausführung	verzinkt		pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 870		250 - 870
Ladefläche/Tragkraft kg	2/100	2/100	2/100 2/100
€	TV 3111 262,00	TV 3112 272,00	TV 3121 287,00 TV 3122 304,00
Gesamthöhe 1250 mm			
Ausführung	verzinkt		pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 1170		250 - 1170
Ladefläche/Tragkraft kg	3/100	3/100	3/100 3/100
€	TV 3131 286,00	TV 3132 299,00	TV 3141 324,00 TV 3142 347,00
Gesamthöhe 1650 mm			
Ausführung	verzinkt		pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 1580		250 - 1580
Ladefläche/Tragkraft kg	4/100	4/100	4/100 4/100
€	TV 3151 312,00	TV 3152 345,00	TV 3161 362,00 TV 3162 409,00
Zusatzladefläche	TV 0133	TV 0134	TV 0153 TV 0154
Tragkraft kg	100	100	100 100
€	18,00	21,00	31,00 37,00


Tragkraft 500 kg


Gesamthöhe 1030 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 930	330 - 930
2/200	2/200
TV 3212 299,00	TV 3222 331,00
Gesamthöhe 1330 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 1230	330 - 1230
3/200	3/200
TV 3232 332,00	TV 3242 380,00
Gesamthöhe 1730 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 1630	330 - 1630
4/200	4/200
TV 3252 369,00	TV 3262 433,00
TV 0174	TV 0194
200	200
23,00	41,00


Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten


Andere Rollen-Ausführungen Tragkraft 500 kg				Tragkraft 250 kg	
					
Vollgummi Aufpreis je Wagen 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern TV 0403 € 12,50	Polyamid für besonders leichten Lauf Aufpreis je Wagen 2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller TV 0407 € 48,00 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller TV 0409 € 51,00	Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm Aufpreis je Wagen Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm Tragkraft max. 300 kg je Wagen 2 Lenk-, 2 Bockrollen TV 0404 € auf Anfrage 4 Lenkrollen TV 0405 € auf Anfrage		Aufpreis je Wagen 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern TV 0303 € 12,00	Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

Schiebebügel zusätzlich ... gegen Mehrpreis, zweiter größer, handlicher Schiebebügel.					
	Für Rahmenbreite mm	500	600	700	800
		TV 0310 € 17,90	TV 0311 € 18,60	TV 0312 € 19,20	TV 0313 € 20,00



Abdeckplatte mit Abrollrand													
Melamin lichtgrau, 22 mm, 5 mm Abrollrand. Tragkraft 40 kg. Anstatt Verbindungsprofil.													
	Für Ladefläche Länge mm	1000				1250				1500			
	Rahmen-Breite mm	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	
	€	TV 0315 55,10	TV 0316 65,30	TV 0411 69,40	TV 0412 73,60	TV 0413 64,50	TV 0317 69,70	TV 0318 75,00	TV 0414 80,20	TV 0415 88,40	TV 0416 94,60	TV 0417 101,90	

Bordleiste als Abrollrand					
Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech. Höhe 10 mm. Zum Anschrauben an Holzwerkstoff-Böden längsseitig.					
	Für Einlegeböden Länge mm	500	1000	1250	1500
	€/Paar	TV 0343 16,60	TV 0344 19,60	TV 0345 22,60	TV 0346 25,60

Rückwand aus Drahtgitter								
50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.								
	Für Gesamthöhe mm	950/1030			1250/1330		1650/1730	
	Für Ladefläche Länge mm	1000	1250	1000	1250	1000	1250	
	€	TV 0421 44,40	TV 0422 48,40	TV 0423 49,90	TV 0424 50,50	TV 0333 56,00	TV 0334 56,70	

Stirnwände aus Drahtgitter													
50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.													
	Für Gesamthöhe mm	950/1030				1250/1330				1650/1730			
	Für Ladefläche Länge mm	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800
	€	TV 0431 25,90	TV 0432 30,00	TV 0433 34,20	TV 0434 40,00	TV 0435 27,50	TV 0436 31,20	TV 0437 35,20	TV 0438 41,10	TV 0338 26,40	TV 0339 27,90	TV 0340 41,90	TV 0341 42,70

Etagenwagen Varimobil Grundrahmen

Tragkraft 250 kg	Tragkraft 500 kg	
		<ul style="list-style-type: none"> • 11 Grundrahmen aus Profilstahl. • 3 Rahmenhöhen. • 10 Farben ohne Mehrpreis. • Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg. • 8 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, einfache Steckmontage. • Grundrahmen pulverbeschichtet, dadurch äußerst robust und widerstandsfähig. • Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi 125 mm Ø.

Einlegeböden in Holzwerkstoff oder Stahlblech zur Wahl

Holzverbund-Boden 80–200 kg 	Stahlblech verzinkt glatt 100/200 kg oder pulverbeschichtet 	Stahlblech Muldenboden 150 kg 	Stahlblech Schüttgutboden 100 kg 
Holzverbund • Oberflächenschonend für kratzempfindliche Güter. • Glatte korrosionsbeständige, geräuscharme, pflegeleichte Oberfläche. Echtholzkonstruktion, beidseitig mit harten Holzfaserverplatten. • An Schmalseiten feuerverzinkte C-Stahlprofile.	Einlegeböden – Stahlblech verzinkt oder pulverbeschichtet • Pulverbeschichtet in 10 Farben preisgleich • Unempfindlich – für grobe Güter. • Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. • Glatte Oberfläche.	Muldenboden – Stahlblech verzinkt • Sicherheitsaufkantung 45 mm. • Drehbar als Muldenboden. Es entsteht ein Abrollrand mit 45/20 mm.	Schüttgutrahmen – Boden verzinkt • Mit 4-seitigem Rahmen Höhe 140/100 mm. • Mit 3 Schüttgut-Unterteilern im Raster von 50 mm einsetzbar.

VARIMOBIL Grundrahmen

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
	TV 3311	TV 3312	TV 3313	TV 3314	TV 3315	TV 3316	TV 3317	TV 3318	TV 3319	TV 3320	TV 3321
€	226,00	230,00	246,00	249,00	229,00	232,00	248,00	251,00	236,00	253,00	260,00

Gesamthöhe 1250 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
€	TV 3331	TV 3332	TV 3333	TV 3334	TV 3335	TV 3336	TV 3337	TV 3338	TV 3339	TV 3340	TV 3341
	232,00	236,00	269,00	273,00	235,00	241,00	271,00	276,00	246,00	277,00	283,00

Gesamthöhe 1650 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
€	TV 3351	TV 3352	TV 3353	TV 3354	TV 3355	TV 3356	TV 3357	TV 3358	TV 3359	TV 3360	TV 3361
	240,00	261,00	286,00	290,00	249,00	274,00	283,00	294,00	261,00	294,00	299,00

Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm

Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	-	330-930	330-930	330-930	-	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
€	-	TV 3412	TV 3413	TV 3414	-						
		257,00	279,00	285,00							



Gesamthöhe 1330 mm

Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	-	330-1230	330-1230	330-1230	-	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
€	-	TV 3432	TV 3433	TV 3434	-	TV 3436	TV 3437	TV 3438	TV 3439	TV 3440	TV 3441
		269,00	301,00	306,00		280,00	310,00	316,00	305,00	341,00	345,00

Gesamthöhe 1730 mm

Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	-	330-1630	330-1630	330-1630	-	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
€	-	TV 3452	TV 3453	TV 3454	-	TV 3456	TV 3457	TV 3458	TV 3459	TV 3460	TV 3461
		285,00	319,00	327,00		294,00	328,00	336,00	309,00	341,00	347,00

Einlegeböden aus Holzwerkstoff im Raster von 50 mm höhenverstellbar





	Holzverbund 22 mm hoch										
Tragkraft kg	80	100	100	110	-	-	-	-	-	-	-
€	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	-	-	-	-	-	-	-
	18,40	21,70	23,00	25,90							
	Holzverbund 29 mm hoch										
Tragkraft kg	200	200	200	200	120	140	170	200	120	130	140
€	TV 0123	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
	21,40	23,70	26,90	29,00	25,50	28,10	31,40	33,80	38,70	43,30	46,50

Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten

Einlegeböden aus Stahlblech im Raster von 50 mm höhenverstellbar

	Tragkraft kg	1000x500	1000x600			Tragkraft kg	1000x500	1000x600
		100	100				200	200
	€	TV 0133	TV 0134			€	TV 0193	TV 0194
		17,90	21,10				34,30	40,60
	Tragkraft kg	1000x500	1000x600			Tragkraft kg	1000x500	1000x600
		100	100				100	100
	€	TV 0153	TV 0154			€	TV 0213	TV 0214
		30,60	36,90				23,10	28,50
	Tragkraft kg	1000x500	1000x600			Tragkraft kg	1000x500	1000x600
		200	200				100	100
	€	TV 0173	TV 0174			€	TV 0233	TV 0234
		20,80	23,00				68,70	71,90

Tragkraft 250 kg

Traglast 250 kg						
	Schüttgutwagen		Reifenwagen	Kleiderwagen		Muldenwagen
Ausstattung	3 Schüttgutrahmen Böden verzinkt 9 Schüttgut-Unterteiler		2 Paar Reifenträger 27 mm Ø	1 Kleiderstange 27 mm Ø		4 Böden mit Abrollrand verzinkt
Wagenhöhe	1650 mm		1650 mm	1650 mm		1650 mm
Ladefläche L x B mm	1030 x 500	1030 x 600	1030 x 500	1030 x 500	1280 x 500	1030 x 600
Länge lichtetes Maß	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	1220 mm	970 mm
€	TV 2005 446,00	TV 2006 477,00	TV 2007 346,00	TV 2008 260,00	TV 2009 267,00	TV 1003 375,00

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL Vertrauen Sie auf europäische Norm und deutsche Qualität.

Bei diesem Wagentyp können Sie die unterschiedlichsten Höhen von Euro-Kästen einsetzen, dank dem Höhenverstellungsraster von 50 mm. Böden können waagrecht oder im Winkel von 0° und 20° eingelegt werden.

<ul style="list-style-type: none"> • 10 Farben ohne Mehrpreis • 3 Grundgrößen • 2 Höhen • Tragkraftklasse 250 kg • Einfache Steck- Schraubmontage • Anlieferung erfolgt unmontiert • Grundrahmen pulverbeschichtet • Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel • Einlegeböden Holzverbund • Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm 						
	Gesamthöhe mm	950	950	950	1650	1650
	Tragkraft kg	250	250	250	250	250
	Ladefläche lichtetes Maß L x B mm	470 x 610	970 x 610	1220 x 610	970 x 610	1220 x 610
	Bodenhöhenverstellung mm	250-870	250-870	250-870	250-1580	250-1580
	Ladeflächen/Tragkraft kg	3/80	3/80	3/80	5/80	5/80
		TV 3371	TV 3372	TV 3373	TV 3382	TV 3383
	€	295,00	328,00	349,00	468,00	498,00
	Zusatzladefläche Tragkraft kg	80	80	80	80	80
	€	TV 3391 39,50	TV 3392 49,00	TV 3393 59,50	TV 3392 49,00	TV 3393 59,50

Lieferung der Eurokastenwagen ohne Eurokästen.

Schüttgutboden	Reifenstange	Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenstellbar und neigbar von 0-20°	Andere Radausstattungen und weiteres Zubehör auf Anfrage.	Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.	Andere Rollen-Ausführungen 250 kg
					Aufpreis je Wagen 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern TV 0303 € 12,00

Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten

Elektrisch leitfähige Ausführung auf Anfrage.



Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular Transportgeräte VARIMOBIL

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321 UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/impres.html>