



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [info@zentralvertrieb.de](mailto:info@zentralvertrieb.de)

<http://www.arbeitstischsystem.de>

## Das PACKPOOL-System



Die Anforderung an Verpackungs- und Versandarbeitsplätze sind heute höher denn je.

**PACKPOOL** hilft Ihnen wenn es darum geht, Packraum für den Waren-Ein- und Waren-Ausgang bereitzustellen

### Stufenlos höhenverstellbar von 700 bis zu 1000 mm



#### **PACKPOOL Standard**

stufenlose Klemm-Höhenverstellung  
von  
738–848 mm zuzügl.  
Tischplattenstärke



#### **PACKPOOL ERGO K**

mit abklappbarer  
Handkurbel stufenlose Handkurbel-  
Hydraulik-Höhenverstellung von 700–  
990 mm zuzüglich Tischplattenstärke



#### **PACKPOOL ERGO E**

mit Elektromotor Stufenlose Elektro-  
Hydraulik- Höhenverstellung von 700–  
980 mm zuzüglich Tischplattenstärke.  
Mit Memory Funktion.

#### **UNIVERSAL Spezial** stufenlose

Klemm-Höhenverstellung von  
700–1000 mm zuzügl.  
Tischplattenstärke

## Packtische PACKPOOL

- Schnelle Lieferung für kurzfristigen Bedarf!
- Freie Wahl aus 4 verschiedenen Tischsystemen – je nach Anforderung und Bedarf
- Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragende Stahlrahmengestelle
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben ohne Mehrpreis (alle RAL-Farben auf Anfrage)
- Auch Ausführungen mit Platten-Ausschnitt für Tischwaage VP1069-VP1072 auf Seite 301 oder als Beistellvariante erhältlich



### Flexibel:

Einzelarbeitsplätze Standard und Spezial auch mit Ausschnitt oder als Beistellvariante – so wie Sie es benötigen.

Integrierte Waage für den Ein-Schritt-Durchlauf.  
Beistellvariante zur Ergänzung des Packraums

### Beide Systeme Serienmässig mit:

Kunststofftischplatte mit Umleimer, 22 mm stark  
Tragkraft bis zu 1000 kg  
6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodens



### Packpool Standard

Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 760-870 mm inkl. Tischplattenstärke. Höheneinstellungsoption berücksichtigt unterschiedliche Arbeitshöhen und ermöglicht eine sitzende und stehende Arbeitsausführung. Preisgünstige Packtischoption

### Technische Info:

Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 760-870 mm inkl. Tischplattenstärke  
Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabile 60 mm Zargen

<b>Gesamt B x T mm</b>	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
<b>Tischgestell B x T mm</b>	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
<b>Tragkraft kg</b>	1000	800	700
<b>Gesamt Höhe mm</b>	760-870	760-870	760-870
<b>Standard Art. Nr.</b>	AS 0011	AS 0021	AS 0031
<b>€</b>	266,00	296,00	301,00
<b>Mit Plattenausschnitt</b>	-	-	AS 0041
<b>521 x 407 mm</b>	-	-	561,00

### Beistelltisch

<b>Gesamt B x T mm</b>	500 x 600		
<b>Tischgestell B x T mm</b>	490 x 570	AS 0061	176,00



## Packpool Spezial

Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von **722-1022 mm** inkl. Tischplattenstärke  
Extra hohe Höheneinstellung für sitzende und stehende Tätigkeiten, dadurch Berücksichtigung unterschiedlichster Körpergrößen, vor allem bei stehender Packtätigkeit

### Technische Info:

Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke

Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm Zargen

<b>Gesamt B x T mm</b>	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
<b>Tischgestell B x T mm</b>	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
<b>Tragkraft kg</b>	1000	800	700
<b>Gesamt Höhe mm</b>	722-1022	722-1022	722-1022
<b>Standard Art. Nr.</b>	AS 0012	AS 0022	AS 0032
<b>€</b>	352,00	381,00	392,00
<b>Mit Plattenausschnitt 521 x 407 mm</b>	-	-	AS 0051 649,00

## Beistelltisch

<b>Gesamt B x T mm</b>	500 x 600		
<b>Tischgestell B x T mm</b>	490 x 570	AS 0071	225,00



## Packpool Ergo K

Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von **722-1012 mm** inkl. Tischplattenstärke Variable Höhenverstellbarkeit für sitzende und stehende Tätigkeiten, schnell und flexibel Besonders geeignet für einen wiederholten Wechsel der Höhe bei Schichtbetrieb oder zwischen Steh- und Sitztätigkeiten.

### Technische Info:

Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1012 mm inkl. Tischplattenstärke. Hubgeschwindigkeit 5 mm/Kurbeldrehung, Kurbel abklappbar Hydraulik mit 4 Hubzylindern, Umgebungstemperatur 0-45°C Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm Zargen Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Unterbauten und der gewünschten Tischhöhe auf den Platzbedarf der Hubhydraulik in Höhe von 60 mm.

Tragkraft bis zu 450 kg auf Anfrage

**Lieferung komplett montiert – sofort einsatzbereit**

**Lieferung erfolgt ohne Seitenblenden.**

<b>Gesamt B x T mm</b>	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
<b>Tischgestell B x T mm</b>	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
<b>Tragkraft kg</b>	450	450	450
<b>Gesamt Höhe mm</b>	722-1012	722-1012	722-1012
<b>Ergo K</b>	AS 0013	AS 0023	AS 0033
<b>€</b>	1136,00	1214,00	1294,00



## Rückwandgalerie

Aus 1,5 mm starkem Feinblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Höhe 100 mm, Ecken gerundet. Zum Anschrauben an Tischplatte. Verhindert ein Herabfallen von Verpackungsmaterial rückseitig der Tischplatte.

<b>Für Tischbreite mm</b>	1500	1750	2000
<b>Art. Nr.</b>	AS 1231	AS 1232	AS 1233
<b>€</b>	30,20	31,20	32,00



Lieferung erfolgt ohne Seitenblenden.

## Packpool Ergo E

Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1002 mm inkl. Tischplattenstärke Variable Höhenverstellbarkeit für sitzende und stehende Tätigkeiten, sehr schnell und flexibel Besonders geeignet für einen häufigen Wechsel der Höhe bei Schichtbetrieb oder zwischen Steh- und Sitztätigkeiten.

### Technische Info:

Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1002 mm inkl. Tischplattenstärke

Hubgeschwindigkeit 100 mm/10 sec.

Hydraulik mit 4 Hubzylindern, Umgebungstemperatur 0-35°C  
Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischen Überlastschutz

Zyklische Motorschaltung, Einschaltdauer 35%/60 min

Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm Zargen

**Beachten Sie bitte:** bei der Auswahl Ihrer Unterbauten und der gewünschten Tischhöhe auf den Platzbedarf der Hubhydraulik in Höhe von 60 mm.

<b>Gesamt B x T mm</b>	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
<b>Tischgestell B x T mm</b>	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
<b>Tragkraft kg</b>	450	450	450
<b>Gesamt Höhe mm</b>	722-1002	722-1002	722-1002
<b>Ergo E - Art. Nr.</b>	AS 0014	AS 0024	AS 0034
<b>€</b>	1771,00	1863,00	1938,00

## ORDNUNG MIT SYSTEM

### Komplett- Gehäuse, Einzelschubfächer und fahrbare Schubfachschränke



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente:

3 Schubfächer mit Lochboden: 1x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

**AS 0002**

**€ 384,00**

### Gehäuse und Schubfachschränke

Für den am Arbeitsplatz notwendigen Stauraum

#### Technische Info:

- Gehäuse und Schränke aus massiver verstärkter Stahlblechkonstruktion. Bis 200 kg belastbar, bei PACKPOOL Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- Schubfächer mit 50 mm Lochraster.
- Gehäuse und Schubfächer in 10 Farben preisgleich.
- Stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar, Einzelschubfach 60%, belastbar bis 25 kg.
- Böden zur Aufnahmen von Fachteilern im 36 mm Raster gelocht.
- Serienmäßig mit großen schwarzen Griffleisten und Beschriftungsetikett sowie Klarsichtabdeckung.
- Schubfachschränke serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszug Sperre und Schubfachsicherung – kein unbeabsichtigtes Öffnen mehrerer Schubfächer, kein Herauslaufen während des Fahrens.
- Fahrradrahmen aus Stahl, mit 2 Polyamid-Bock- und Lenkrollen Ø 100 mm, feststellbar, sowie großer Schiebebügel.

**Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std-Service ohne Mehrkosten Gehäuse lichtgrau RAL 7035 Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF0002 ergänzen.**

## Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm



Gesamt B x T x H:  
500 x 580 x 360 mm

### Einrichtungselemente:

2 Schubfächer mit Lochboden:  
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

AS 0003

€ 338,00



Gesamt B x T x H:  
500 x 580 x 360 mm

### Einrichtungselemente:

3 Schubfächer mit Lochboden: 3 x 100 mm

AS 0004

€ 379,00



Nutzhöhe 400 mm

Gesamt B x T x H:  
500 x 580 x 620 mm

### Einrichtungselemente:

4 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 50 mm, 2 x 200 mm, 1 x 150 mm

SP 1193

€ 628,00



Gesamt B x T x H:  
500 x 580 x 360 mm

### Einrichtungselemente:

2 Schubfächer mit Lochboden: 2 x 150 mm

AS 0005

€ 339,00



Gesamt B x T x H:  
425 x 550 x 135 mm

### Einrichtungselemente:

Einzelschubfach mit Schloss

60 % ausziehbar, bis 25 kg belastbar.

AS 0006

€ 130,30



Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H:  
500 x 580 x 720 mm

### Einrichtungselemente:

5 Schubfächer mit Lochboden: 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

SP 1023

€ 741,00

## Aufbauportale

### Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein vernünftig durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Leuchten, Werkzeuge und Geräte.

Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. **Der Erfolg:** erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.

### Aufbauportale

Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhen verstellbar.

Hochwertige Pulverbeschichtung.

B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.

Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.

Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger

bei Tiefe 350 mm: 40 kg.

bei Tiefe 500 mm: 35 kg.

bei Tiefe 700 mm: 25 kg.





### Aufbauportal mit Ausleger

mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger Tiefe 700 mm und Schienenbahn-Laufschiene. Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite/ Gestellbreite Komponentenbreite		Für Standard	Für Spezial und Ergo	Schienenbahn- Laufschiene
1500/1250 1246	€	AS 1601 342,00	AS 1603 351,00	ZB 3892 88,00
1750/1500 1496	€	AS 1611 351,00	AS 1613 356,00	ZB 3893 91,00
2000/1750 1746	€	AS 1623 352,00	AS 1621 359,00	ZB 3894 96,00



### Aufbauportal mit Quer-Stabilisierungs-Strebe

Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite/-Gestellbreite Komponentenbreite		Für Standard	Für Spezial und Ergo
1500/1250 1246	€	AS 1631 175,00	AS 1633 181,00
1750/1500 1496	€	AS 1641 176,00	AS 1643 183,00
2000/1750 1746	€	AS 1651 179,00	AS 1653 184,00

### Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge. (Siehe oben)



### Aufbaukomponenten, Nutzhöhe 600 mm

Ohne Querstabilisierungsstrebe Tragkraft 120 kg

**Für Standard Für Spezial und Ergo**  
Für alle Tischbreiten

AS 1661    AS 1663  
117,-      125,-



## Packtisch Zubehör -

kurze Wege erleichtern die Arbeit. Zubehör zur Montage unterhalb des Packtisches oder am Aufbauportal.



- Mit 4 feststellbaren Lenkrollen Ø 75 mm. Flächen-Tragkraft 75 kg.

### Untertisch-Magazin, fahrbar

- Ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark. Vollflächig zur optimalen Raumausnutzung.

<b>Für Tischbreite mm</b>	1500	1750	2000
<b>Breite mm</b>	875	1125	1375
<b>Tiefe mm</b>	500	500	500
<b>ohne Bügel Höhe 160 mm</b>	AS 1161	AS 1162	AS 1163
<b>€</b>	152,00	179,00	199,00

### mit Bügel

<b>groß/klein</b>	3/2	3/3	4/3
<b>Höhe 560/410 mm</b>	AS 1181	AS 1182	AS 1183
<b>€</b>	204,00	234,00	266,00

## Stahlbügel extra VE= 6 Stück

BxTxH mm klein	6x500x250	AS 1197	€ 75,00	BxTxH mm groß	6x500x400	AS 1199	82,00
----------------	-----------	---------	---------	---------------	-----------	---------	-------



- Melamin lichtgrau 19 mm stark. Voll-Boden zur optimalen Raumausnutzung, Flächen-Tragkraft 75 kg

### Zwischenboden

- Ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit

<b>Für Tischbreite mm</b>	1500	1750	2000
<b>Breite mm</b>	1250	1500	1750
<b>Tiefe mm</b>	500	500	500
<b>ohne Bügel</b>	AS 1111	AS 1112	AS 1113
<b>€</b>	106,-	131,-	152,-

### mit Bügel

<b>groß/klein</b>	3/2	3/3	4/3
<b>Höhe 560/410 mm</b>	AS 1131	AS 1132	AS 1133
<b>€</b>	156,00	185,00	217,00

## Stahlbügel extra VE= 6 Stück

BxTxH mm klein	6x500x250	AS 1197	€ 75,00	BxTxH mm groß	6x500x400	AS 1199	€ 82,00
----------------	-----------	---------	---------	---------------	-----------	---------	---------



- Verstärkte Stahlrahmen-Konstruktion anthrazit mit Achsrohr 24 mm Ø und 4 feststellbaren Lenkrollen.
- Tragkraft 120 kg. Nicht mit Gehäuse oder Einzelschubfach kombinierbar.

### Untertisch Abrollinheit

Ohne oder mit Schneidgerät

<b>Für Tischbreite mm</b>	1500	1750	2000
<b>BxT mm</b>	1090x750	1340x750	1590x750
<b>H mm</b>	530/700	530/700	530/700
<b>Gesamtbreite mm</b>	1040	1340	1540
<b>Für Rolle Ø bis mm</b>	700	700	700

### ohne Schneidgerät

<b>Für Rollenbreite bis mm</b>	1000	1250	1500
	AS 1210	AS 1211	AS 1212
<b>Höhe 530 mm €</b>	415,00	457,00	466,00

### mit Schneidgerät

<b>Schnittbreite mm</b>	900	1150	1400
	AS 1220	AS 1221	AS 1222
<b>Höhe 700 mm €</b>	548,00	575,00	586,00



## Packpapier- und Folienabroller

- Befestigung an Ablage-Konsole.
- Aus Alu-Profil. Seitenteile anthrazit.
- Abreißleiste mit glattem Messer für Packpapier

<b>Für Rollenbreite bis mm</b>	500	750	1000
<b>Für Rollen Ø bis mm</b>	250	250	250
<b>Kern Ø mm</b>	18	18	18
<b>Gesamt Breite mm</b>	575	825	1075
<b>Art. Nr.</b>	AS 1241	AS 1242	AS 1243
<b>€</b>	74,00	91,00	132,00

## Gezahntes Messer für Folien

<b>extra</b>	VP 4004	VP 4005	VP 4006
<b>€</b>	61,00	58,00	61,00



## Schneidergeräte 1-fach und 2-fach

für Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen und Packpapier.

Solide Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet anthrazit, mit Befestigungsplatten zur Tisch-Montage. Durch verdeckt eingelegte Schneidklingen und Klemmstange ist ein verletzungssicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet.

Handlich gestalteter Schneidschlitten, mit drehbarem Bedienungsriff entlastet das Handgelenk incl. 6 leicht auswechselbarer Klingen.



<b>Für Tischbreite/-tiefe</b>	1500	1500	1750	2000	800
<b>Schnittbreite mm</b>	750	1000	1250	1500	500
<b>T 120 mm x Breite mm</b>	920	1170	1420	1670	670
<b>1-fach Schneidergerät</b>	AS 1301	AS 1302	AS 1303	AS 1304	AS 1305
<b>Höhe 250 mm €</b>	273,00	284,00	300,00	345,00	268,00
<b>2-fach Schneidergerät</b>	AS 1311	AS 1312	AS 1313	AS 1314	AS 1315
<b>Höhe 550 mm €</b>	513,00	533,00	538,00	619,00	505,00

## Ersatzklingen 1 VE=10 Stück

AS 1300	€ 35,40
---------	---------



## Ablage

ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit

<b>Für Tischbreite mm</b>	1500	1750	2000			
<b>Lichte Breite mm</b>	1125	1375	1650			
<b>Tiefe mm</b>	350	500	350	500	350	500
<b>Ohne Bügel</b>	AS 1251	AS 1261	AS 1252	AS 1262	AS 1253	AS 1263
<b>Höhe 20 mm €</b>	147,00	153,00	162,00	172,00	176,00	186,00
<b>mit Bügel groß/klein</b>	3/2	3/2	3/3	3/3	4/3	4/3
<b>Höhe 420/270 mm</b>	AS 1271	AS 1281	AS 1272	AS 1282	AS 1273	AS 1283
<b>€</b>	187,00	197,00	210,00	220,00	231,00	243,00

Befestigung an Aufbauportalen  
Melamin lichtgrau 19 mm stark.  
Flächen-Tragkraft 75 kg

## Stahlbügel extra VE= 6 Stück

BxTxHmm				BxTxHmm			
Klein	6x350x250	AS 1196	71,00	Groß	6x350x400	AS 1198	77,00
	6x500x250	AS 1197	75,00		6x500x400	AS 1199	82,00



## Langfeldleuchte mit Rasterblende

Helles, gleichmäßiges Licht für die Arbeitsfläche. Alu-Profil, natur-eloxiert, 2 x 39 Watt T5-Leuchtstofflampen, neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter. 220-240 V, 50/60 Hz.

BxTxH 899 x 120 x 80 mm

BxTxH mm	Ausführung	Lux	Art. Nr.	€
899x120x80	2x39 T5W	ca.1280	ZB 3956	339,00
870x60x79	30 W LED	ca.1201	ZB 3959	569,00





### Profi-Steckdosenleisten 4-fach

- Mit Ein-/Aus-Sicherheitsschalter, grün beleuchtet
- Hochbruchfester Spezial-Kunststoff schwarz Steckdosen-Schräg-Anordnung
- 1,8 m Zuleitung mit Stecker
- Aufhängevorrichtung
- Mit Kinderschutz

**Profi-Steckdosenleisten                      ZB 0028                      18,50 €**



### Multifunktionsmodell mit IP 65 Anzeigegerät

- Für nicht eichpflichtige Wägungen
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm
- Anzeigegerät: IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser
- Edelstahlplattform
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb, kompakter und flacher Bauweise
- PRE-TARA Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
- Anzeigegerät vielseitig positionierbar, Wandhalterung serienmäßig
- Incl. Netzgerät

**Waage                      VP 1072                      270,- €**  
**Stativ                      VP 1077                      132,- €**



### Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, als Ablage.
- Befestigung an Aufbauportalen.
- Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung

#### 10 Farben preisgleich!

Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

Nutztiefe mm	Für Tischbreite/Komponentenbreite mm		
	1500/1338	1500/1338	1500/1338
195	AS 1712	AS 1713	AS 1714
€	91,00	95,00	102,00
345	AS 1717	AS 1718	AS 1719
€	115,00	125,00	130,00



### Werkzeug-Lochplatten

Zur Befestigung von Werkzeughaltern in Greifnähe. Befestigung am Aufbauportal. Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet. Gesamthöhe 350 mm.

Nutzhöhe 300 mm	Für Breite/Komponentenbreite mm		
	1500/1246	1750/1496	2000/1796
Art. Nr.	AS 1702	AS 1703	AS 1704
€	68,00	75,00	98,00

#### Passende Werkzeughaltersets

<b>12-teilig</b>	SS 8263	30,00
<b>18-teilig</b>	SS 8264	67,00
<b>28-teilig</b>	SS 8262	98,00



### PC- Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhen ver stellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

**CPU-Halter                      ZB 3607                      85,- €**



### Ablagebox

- für Kleinteile, Zettel oder 2 Sichtlagerkästen
- Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahlblech, vorne aufgekantet, pulverbeschichtet.
- Stellfläche BxTxH 240x165x120 mm

10 Farben preisgleich  
**Art. Nr. MX-ZB 3900    Preis 39,00 €**



### Tastaturträger mit Mousefläche

Befestigung an Ablage-Konsolea aus Stahlblech, pulverbeschichtet vorne aufgekantet, leicht geneigt ca. 20°. Tastatur-Stellfläch

**Tastaturträger                      ZB 3550                      63,60 €**



### Monitorträger für LCD/TFT Flachbildschirme

Befestigung an Aufbauportalen, Doppelgelenk Schwenkausleger 80 oder 500 mm lang.  
 Aus Stahl mit VESA-Anschluss, hochwertig pulverbeschichtet.  
 Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres bei Auslegelänge von 500 mm.  
 Tragkraft max. 20 kg.

Modell	10	11	12
<b>Auslegelänge mm</b>	80	500	500
<b>Tastatur und Monitorträger</b>	ohne	ohne	mit
<b>Anschlussadapter 75 mm</b>	ZB 3629	ZB 3638	ZB 3625
<b>€</b>	102,00	169,00	265,00
<b>Anschlussadapter 100 mm</b>	ZB 3930	ZB 3639	ZB 3626
<b>€</b>	29,50	180,00	270,00

## Komplettangebote für Packtische



### Packtisch

#### mit Schubfach und Zwischenboden

Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm,

pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark mit Umleimer.

Einzelschubfach aus Stahl, B x T x H 425 x 550 x 135 mm.

Zwischenboden Melamin lichtgrau 19 mm stark, 500 mm tief, Flächentragkraft 75 kg.

Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.

Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höheneinstellbar.

Ablage-Konsole ohne Bügel im 30 mm Raster höheneinstellbar.

**B x T mm Gesamt**

1.500 x 800 mm

**Tischgestell B x T**

1.250 x 800 mm

**Flächen-Tragkraft**

1.000 kg

**Art. Nr.**

MX-AS 1501

**Preis**

798,00

Diesen Artikel liefern wir Ihnen frei Haus!



### Packtisch

#### mit Schubfach und Papierabroller

Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark mit Umleimer.

Einzelschubfach aus Stahl, B x T x H 425 x 550 x 135 mm.

Zwischenboden Melamin lichtgrau 19 mm stark, 500 mm tief, Flächentragkraft 75 kg.

Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.

Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höheneinstellbar.

Papierabroller. Für Rollenbreite bis 750 mm, für Rollen Ø bis 250 mm.

**B x T mm Gesamt**

1.500 x 800 mm

**Tischgestell B x T**

1.250 x 800 mm

**Flächen-Tragkraft**

1.000 kg

**Art. Nr.**

MX-AS 1502

**Preis**

839,00

Diesen Artikel liefern wir Ihnen frei Haus!



### Packtisch mit Rollen-Achssatz Untertisch und 1-fach Schneideinheit

Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark mit Umleimer.

Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.

Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenstellbar.

Ablage-Konsole ohne Bügel im 30 mm Raster höhenstellbar.

Rollen-Achssatz Untertisch für Rollenbreite bis 1000 mm, Rollen Ø bis 700 mm. Tragkraft 120 kg.

1-fach Schneideinheit verletzungssicheres Schneiden in beiden Richtungen, drehbarer Bedienungsriff zur Entlastung des Handgelenks, inklusive 6 Wechselklingen

**B x T mm Gesamt**

1.500 x 800 mm

**Tischgestell B x T**

1.250 x 800 mm

**Flächen-Tragkraft**

1.000 kg

**Art. Nr.**

MX-AS 1599

**Preis**

1086,00

Diesen Artikel liefern wir Ihnen frei Haus!



### Varimobil Kartonagen-Transportwagen

Grundrahmen aus Stahl pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Schiebebügel, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen.

Einlegeböden im 50 mm Raster höhenstellbar, Melamin lichtgrau mit je 2 Stahlbügeln klein und groß, anthrazit, verschiebbar. Flächen-Tragkraft 30 kg.

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe mm	1250	1650
Ladefläche LxBmm	1000x500	1000x500
Etagenhöhe mm	450	450
Ladeflächen	2	3
Art. Nr.	AS 1401	AS 1402
€	386,00	462,00
Zusatzboden € ohne Bügel	AS 1400	40,00

### Stahlbügel extra

klein, BxTxHmm 6 x 500 x 250	AS 1197
VE= 6 Stück €	75,00
groß, BxTxHmm 6 x 500 x 400	AS 1199
VE= 6 Stück €	82,00

## Schneidständer



### Schneidständer, 1-fach

Stabile Stahlrohrkonstruktion, anthrazit. Feststehend oder mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar. Achs-Ø 25 mm. Schneid- gerät mit handlichen gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klingen

<b>Schnitt-Breite mm</b>	1.250	1.500
<b>Für Rollen Ø bis mm</b>	850	850
<b>Tragkraft p. Rolle kg</b>	70	70
<b>B x T x H mm</b>	1.400 x 600 x 1.150	1.650 x 600 x 1.150
<b>feststehend</b>	<b>MX-VP 1005</b>	<b>MX-VP 1006</b>
<b>Preis €</b>	407,00	493,00

<b>B x T x H mm</b>	1.400 x 700 x 1.250	1.650 x 700 x 1.250
<b>fahrbar</b>	<b>MX-VP 1007</b>	<b>MX-VP 1008</b>
<b>Preis €</b>	506,00	601,00



### 2-fach Schneidständer

- Mit 2 Achsen. Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Freistehend oder mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Achs 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, mit drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	750	1.250	1.500
Für Rollen Ø bis mm oben	850	850	850
Für Rollen Ø bis mm unten	450	450	450
Tragkraft p. Rolle kg oben	70	70	70
Tragkraft p. Rolle kg unten	120	120	120
<b>B x T x H mm</b>	900 x 600 x 1.150	1.400 x 600 x 1.150	1.650 x 600 x 1.150
<b>feststehend</b>	<b>MX-VP 1009</b>	<b>MX-VP 1010</b>	<b>MX-VP 1011</b>
<b>Preis €</b>	523,00	626,00	702,00

<b>B x T x H mm</b>	900 x 700 x 1.250	1.400 x 700 x 1.250	1.650 x 700 x 1.250
<b>fahrbar</b>	<b>MX-VP 1012</b>	<b>MX-VP 1013</b>	<b>MX-VP 1014</b>
<b>Preis €</b>	582,00	639,00	710,00



### Senkrecht-Schneidständer

- Mit drehbarer Plattform, Stahlkonstruktion, fahrbar. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit Bedienhebel und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	1250
Für Rollen Ø bis mm	800
Tragkraft p. Rolle kg	50
<b>B x T x H mm</b>	750x800x1620
<b>fahrbar</b>	<b>MX-VP 1015</b>
<b>Preis €</b>	€ 699,00





### Tisch-Schneidständer

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Achs Ø 25 mm.
- 1-fach Schneideinheit mit Kunststoffschneidschlitten in Stahlschiene und Klemmstange

Schnitt-Breite mm	500
Für Rollen Ø bis mm	800
Tragkraft p. Rolle kg	15
B x T x H mm	710x410x550
fahrbar	MX-VP 1016
Preis €	€ 228,00



### Wand-Schneidergerät

Stabile Stahlrohrkonstruktion, anthrazit. Achs-Ø 25 mm. Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	1.250	1.500
Für Rollen Ø bis mm	830	830
Tragkraft p. Rolle kg	70	70
B x T x H mm	1.400 x 430 x 940	1.650 x 430 x 940
fahrbar	MX-VP 1017	MX-VP 1018
Preis €	462,00	522,00



### Anwendungstipp:

Für das Schneiden von Wellpappen oder Papier empfehlen wir die Verwendung von einer Schneideklinge statt zwei. Bitte entfernen Sie hierzu die linksseitige Klinge.

### 10 Farben Preisgleich!



rotorange RAL 2001	rubinrot RAL 3003	lichtblau RAL 5012	brillantblau RAL 5007	wasserblau RAL 5021	graugrün HF 0001	resedagrün RAL 6011	anthrazit RAL 7016	alusilber ähnlich RAL 9006	lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035 und brillantblau RAL 5007
-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---



**Bestell- oder Anfrageformular**

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

**Gewünschte Zahlungsart**

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

**Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage**

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

**Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666**

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben:          Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	---

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 80 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://zentralvertrieb.de/Impress/Impress.html>