

Bestell- oder Anfrageformular

Röntgenschutz für Anwender – Frontschürzen Dr. Goos



Optional: Clipverschluss

Hinweis:

Wird ein Schlidldrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Frontschürze Modell SL F 26

Bei diesem Modell haben Form, Zuschnitt und Verschluss zu einem idealen Schürzenmodell geführt. Durch den leichten lockeren Schnitt, die gute Anpassung und durch den praktischen Verschluss, sitzt diese Schürze wie maßgeschneidert.

Durch die Strebänder an den Klettverschlüssen passt sich die Frontschürze dem Körper an und bietet einen bequemen Tragekomfort.

Allgemeine Bestellaangaben

Material: Supralight

Geprüft nach DIN 6857-1

Bleigleichwert

Frontbereich: 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb

Rückenbereich: 0,25 mm Pb

Einfassung: Rundum Polyesterband (abriebfest)

Verschluss

Standard: Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen, auf Wunsch mit Clipverschluss

Brusttasche : Inklusive

Außenhülle/Farben: siehe Tabelle

Standard: SupraTex-royalblau - Weitere Farben und Materialien im Anhang

Tasche: Ja

Beschriftung: Ja, Text nach Wunsch auf Tasche oder Bordüre (Aufpreis).

Größen	Hüftbreite	Schulterbreite
X-Small	50 cm	36 cm
Small: Längen 90, 100, 110, 120, 130 cm	60 cm	40 cm
Medium: Längen 90, 100, 110, 120, 130 cm	60 cm	48 cm
Larg: Längen 100, 110, 120, 130 cm	70 cm	53 cm
X-Larg: Längen 100, 110, 120, 130 cm	75 cm	53 cm

Bestelldaten und Preise

Bleigleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb

Außenhülle: Standard: supraTex, mit Brusttasche, (auf Wunsch SuprySoft)

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle

Verschluss: Standard: Klettband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte, auf Wunsch Clipverschluss



Material:

SupraLight -

leichtes

Bleigummimaterial

Größe	Bleiwert	Länge	Schulter	Hüftbreite	Brustumfang	Type	Art.-Nr.	Preis
X-Smal	0,25mm Pd	90cm	36 cm	50 cm	ab 80 cm	F 90/XS/25	2226090XS	222,00
		100cm				F 100/XS/25	2226100XS	229,00
		110cm				F 110/XS/25	2226110XS	236,00
		120cm				F 120/XS/25	2226120XS	243,00
	0,35mm Pd	90 cm				F 90/XS/35	2326090XS	256,00
		100 cm				F 100/XS/35	2326100XS	267,00
		110 cm				F 110/XS/35	2326110XS	278,00
		120 cm				F 120/XS/35	2326120XS	289,00
	0,50mm Pd	90 cm				F 90/XS/50	2526090XS	274,00
		100 cm				F 100/XS/50	2526100XS	285,00
		110 cm				F 110/XS/50	2526110XS	296,00
		120 cm				F 120/XS/50	2526120XS	307,00

small	0,25mm Pd	90cm	40 cm	60 cm	ab 90 cm	F 90/S/25	22260904	244,00	
		100cm				F 100/S/25	22261004	252,00	
		110cm				F 110/S/25	22261104	260,00	
		120cm				F 120/S/25	22261204	268,00	
	0,35mm Pd	90cm				F 90/S/35	23260904	282,00	
		100cm				F 100/S/35	23261004	293,00	
		110cm				F 110/S/35	23261104	304,00	
		120cm				F120/S/35	23261204	315,00	
	0,50mm Pd	90cm				F90/S/50	25260904	301,00	
		100cm				F100/S/50	25261004	314,00	
		110cm				F110/S/50	25261104	327,00	
		120cm				F120/S/50	25261204	340,00	
Medium	0,25mm Pd	90cm	48 cm	60 cm	ab 100 cm	F90/M/25	22260906	255,00	
		100cm				F100/M/25	22261006	263,00	
		110cm				F110/M/25	22261106	271,00	
		120cm				F120/M/25	22261206	279,00	
		130cm				F130/M/25	22261306	286,00	
	0,35mm Pd	90cm				F90/M/35	23260906	255,00	
		100cm				F100/M/35	23261004	263,00	
		110cm				F110/M/35	23261106	271,00	
		120cm				F120/M/35	23261206	279,00	
		130cm				F130/M/35	23261306	286,00	
	0,50mm Pd	90cm				F90/M/50	25260906	295,00	
		100cm				F100/M/50	25261006	307,00	
		110cm				F110/M/50	25261106	319,00	
		120cm				F120/M/50	25261206	331,00	
		130cm				F130/M/50	25261306	343,00	
Large	0,25mm Pd	100cm	53 cm	70 cm	ab 110 cm	F100/L/25	22261007	306,00	
		110cm				F110/L/25	22261107	315,00	
		120cm				F120/L/25	22261207	324,00	
		130cm				F130/L/25	22261307	333,00	
	0,35mm Pd	100cm				F100/L/35	23261007	351,00	
		110cm				F110/L/35	23261107	364,00	
		120cm				F120/L/35	23261207	377,00	
		130cm				F130/L/35	23261307	390,00	
	0,50mm Pd	100cm				F100/L/50	25261007	392,00	
		110cm				F110/L/50	25261107	407,00	
		120cm				F120/L/50	25261207	423,00	
		130cm				F130/L/50	25261307	439,00	



Chirurgische Multifunktions-CMF-Schürze

Aus der Frontschürze (LM) und Chirurgische Spezialschürze (C) wurde ein Schürzentyp entwickelt, der in mehreren Bereichen (OP/Radiologie/Gipsraum/BV u.v.m.) Anwendung findet:

- als Frontschürze mit dem bewährten elastischem Klettenverschluss
- als Chirurgische Spezialschürze zum Tragen unter dem Operationsmantel und damit zum Ausziehen, wenn notwendig, unter dem OP-Mantel.

Durch Öffnen der seitlichen und oberen Verschlüsse, die mit Klettenbändern versehen sind, gleitet die CMF-Schürze unter dem sterilen OP-Mantel heraus.

Ein weiterer Vorteil der CMF-Schürze:

Die auf den Schultern befindlichen Klettenverschlüsse ermöglichen eine individuell einstellbare Halsweite.

Allgemeine Bestellangaben

Material: SupraLight, **Bleigleichwert:** 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb

Rückenteile 0,25 mm Pb

Verschluss: Standard: Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen und zusätzlichen Schulterverschlüssen (Kletten)

Außenhülle: SupraTex

Farben: Standard: jadegrün, weitere Farben nach Farbliste, **Tasche:** nein

Preise auf Anfrage!

Small: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 40
Medium: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 48
Larg: Längen 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 75	Schulterbreite 53

Chirurgische Bildverstärkerschürze BV

Bildverstärkerschürze Modell SL BV 03



Die Chirurgische Bildverstärkerschürze BV wurde für die Arbeit am Bildverstärker entwickelt. Sie wird von Chirurgen, Orthopäden (Gipsraum) und Urologen bevorzugt. Durch besonders ausgelegte Bleigummianordnung ist sie der leichteste Frontschuttschürzen-Type.

Bestellangaben

Material: SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1

Bleigleichwert

Frontbereich: Verstärkter Mittelschutzstreifen 0,35 mm Pb für Sternum und Gonaden. Rest 0,25 mm Pb

Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb

Außenhülle und Standfarbe

Standard: SupraTex royalblau, Auf Wunsch: SupraSoft altollblau (Standard), Weitere Farben Sie Farbpalette.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Größen: siehe Tabelle, Längen: 90, 100, 110, 120 und 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Tabelle)

Verschluss

Standard: Kletterband mit Strechband über Kreuz auf Hüfte zu schließen. Auf Wunsch: andere Verschlussarten.

Holzbügel für die Aufbewahrung inklusive.

Brusttasche Schulterpolster, Beschriftung, Strechgürtel auf Anfrage.

Hinweis: Wird ein Schilddrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Small: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 40
Medium: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 48
Larg: Längen 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 70	Schulterbreite 53

Bestelldaten und Preise

Bleigleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, Mittelstreifen 0,35 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb, Außenhülle: Standard: SupraTex, **ohne** Brusttasche, (auf Wunsch SupraSoft)

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle

Verschluss: Standard: Klettband mit Strechband über Kreuz auf Hüfte zu schließen. Auf Wunsch mit Clipverschluss.



Material:
SupraLight -
leichtes
Bleigummimaterial

Frontschürze Modell SL F 26

Größe	Bleiwert	Länge	Schulter	Hüftbreite	Type	Art.-Nr.	Preis
Small	Siehe Beschreibung	90cm	40cm	60cm	BV90/S/25/35	26030904	282,00
		100cm			BV100/S/25/35	26031004	288,00
		110cm			BV110/S/25/35	26031104	294,00
		120cm			BV120/S/25/35	26031204	300,00
		130cm			BV130/S/25/35	26031304	306,00
Medium	Siehe Beschreibung	90cm	48cm	60cm	BV90/S/25/35	26030906	305,00
		100cm			BV100/S/25/35	26031006	312,00
		110cm			BV110/S/25/35	26031106	319,00
		120cm			BV120/S/25/35	26031206	326,00
		130cm			BV130/S/25/35	26031306	333,00
Large	Siehe Beschreibung	100cm	53cm	70cm	BV100/S/25/35	26031007	346,00
		110cm			BV110/S/25/35	26031107	350,00
		120cm			BV120/S/25/35	26031207	359,00
		130cm			BV130/S/25/35	26031307	368,00

CMF Schürzen gleicher Preis wie Frontschürzen



Chirurgische Multifunktionsschürze

Modell SL CMF 06

Herstellung nach DIN 61331-3

Aus den Modellen Frontschürze (F) und Chirurgische OP-Schürze C wurde dieser Schürzentyp entwickelt, der in mehreren Bereichen z.B. OP, Radiologie, Gipsraum, BV u.v.m. Anwendung findet:

- als Frontschürze mit dem bewährten Klettverschluss mit Strechband.
- als Chirurgische OP-Schürze zum Tragen unter dem Operationsmantel und zum Ausziehen, wenn notwendig, unter dem OP-Mantel.

Bestellangaben

Material: SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1

Bleigleichwert - Frontbereich: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb

Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pd

Außenhülle und Standfarbe

Standard: SupraTex royalblau, Auf Wunsch: SupraSoft altollblau (Standard), Weitere Farben siehe Farbpalette.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Größen: siehe Tabelle, Längen: 90, 100, 110, 120 und 130 cm

(empfohlene Körpergröße siehe Tabelle)

Verschluss

Längen 90, 100, 110, 120, 130 cm

Standard: Kletterband mit Strechband über Kreuz auf Hüfte zu schließen. Und zusätzlichen Schulterverschlüssen (Kletten). Nur diese Verschlussart möglich!

Brusttasche, Schulterpolster, Beschriftung, Strechgürtel Preise auf Anfrage.

Hinweis: Wird ein Schilddrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Durch Öffnen der seitlichen und oberen Verschlüsse, die mit Klettbandern versehen sind, gleitet die CMF-Schürze unter dem sterilen OP-Mantel heraus. Ein weiterer Vorteil der CMF-Schürze sind die auf den Schultern befindlichen Klettverschlüsse. Sie ermöglichen eine individuell einstellbare Halsweite.

Medium: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 48
Larg: Längen 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 70	Schulterbreite 53

Bestelldaten und Preise

Bleigleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle



Größe	Bleiwert	Länge	Schulter	Hüftbreite	Brustumfang	Type	Art.-Nr.	Preis
X-Smal	0,25mm Pd	90cm	36 cm	50 cm	ab 80 cm	F 90/XS/25	2206090XS	222,00
		100cm				F 100/XS/25	2206100XS	229,00
		110cm				F 110/XS/25	2206110XS	236,00
		120cm				F 120/XS/25	2206120XS	243,00
	0,35mm Pd	90 cm				F 90/XS/35	2306090XS	256,00
		100 cm				F 100/XS/35	2306100XS	267,00
		110 cm				F 110/XS/35	2306110XS	278,00
		120 cm				F 120/XS/35	2306120XS	289,00
	0,50mm Pd	90 cm				F 90/XS/50	2506090XS	274,00
		100 cm				F 100/XS/50	2506100XS	285,00
		110 cm				F 110/XS/50	2506110XS	296,00
		120 cm				F 120/XS/50	2506120XS	307,00
small	0,25mm Pd	90cm	40 cm	60 cm	ab 90 cm	F 90/S/25	22060904	244,00 €
		100cm				F 100/S/25	22061004	252,00 €
		110cm				F 110/S/25	22061104	260,00 €
		120cm				F 120/S/25	22061204	268,00 €
	0,35mm Pd	90cm				F 90/S/35	23060904	282,00 €
		100cm				F 100/S/35	23061004	293,00 €
		110cm				F 110/S/35	23061104	304,00 €
		120cm				F120/S/35	23061204	315,00 €
	0,50mm Pd	90cm				F90/S/50	25060904	301,00 €
		100cm				F100/S/50	25061004	314,00 €
		110cm				F110/S/50	25061104	327,00 €
		120cm				F120/S/50	25061204	340,00 €
Medium	0,25mm Pd	90cm	48 cm	60 cm	ab 100 cm	F90/M/25	22060906	255,00 €
		100cm				F100/M/25	22061006	263,00 €
		110cm				F110/M/25	22061106	27100 €
		120cm				F120/M/25	22061206	27900 €
	0,35mm Pd	130cm				F130/M/25	22061306	28600 €
		90cm				F90/M/35	23060906	295,00 €
		100cm				F100/M/35	23061004	307,00 €
		110cm				F110/M/35	23061106	319,00 €
		120cm				F120/M/35	23061206	331,00 €
		130cm				F130/M/35	23061306	343,00 €

	0,50mm Pd	90cm				F90/M/50	25060906	332,00 €
		100cm				F100/M/50	25061006	344,00 €
		110cm				F110/M/50	25061106	356,00 €
		120cm				F120/M/50	25061206	368,00 €
		130cm				F130/M/50	25061306	380,00 €
Large	0,25mm Pd	100cm	53 cm	70 cm	ab 110 cm	F100/L/25	22061007	306,00 €
		110cm				F110/L/25	22061107	315,00 €
		120cm				F120/L/25	22061207	324,00 €
		130cm				F130/L/25	22061307	333,00 €
	0,35mm Pd	100cm				F100/L/35	23061007	351,00 €
		110cm				F110/L/35	23061107	364,00 €
		120cm				F120/L/35	23061207	377,00 €
		130cm				F130/L/35	23061307	390,00 €
		0,50mm Pd				100cm	F100/L/50	25061007
	110cm					F110/L/50	25061107	407,00 €
	120cm					F120/L/50	25061207	423,00 €
	130cm					F130/L/50	25061307	439,00 €



Chirurgische OP-Schürze

Modell SL C 05 - Herstellung nach DIN 61331-3

Speziell zum Tragen unter dem Operationsmantel. Nach Öffnen der vorne verschließbaren Klettenverschlüsse gleitet die Schürze unter dem sterilen Operationsmantel heraus. In verschiedenen Bleichgleichwerten lieferbar.

Bestellangaben

Material: SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1

Bleichgleichwert

Frontbereich: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb

Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb

Außenhülle und Standfarbe

Standard: SupraTex royalblau, Auf Wunsch: SupraSoft altollblau (Standard), Weitere Farben siehe Farbpalette.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Größen: siehe Tabelle, Längen: 90, 100, 110, 120 und 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Tabelle)

Verschluss

Standard: Rückenteile über Kreuz auf Hüfte mit Klettenband zu verschließen.

Nur diese Verschlussart möglich!

Brusttasche, Schulterpolster, Beschriftung, Strechgürtel Preise auf Anfrage.

Hinweis: Wird ein Schlidrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Bestelldaten und Preise

Bleichgleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, Mittelstreifen 0,35 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb,

Außenhülle: Standard: SupraTex, **ohne** Brusttasche, (auf Wunsch SupraSoft)

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle

Verschluss: Standard: nur Klettenband über Kreuz auf Hüfte zu schließen.



Material: SupraLight -
leichtes
Bleigummimaterial

Größe	Bleiwert	Länge	Hüftbreite	Type	Art.-Nr.	Preis
Medium	0,25mm Pd	90cm	60cm	C90/M/25	22050906	193,00€
		100cm		C100/M/25	22051006	199,00€
		110cm		C110/M/25	22051106	205,00€
		120cm		C120/M/25	22051206	211,00€
		130cm		C130/M/25	22051306	217,00€
	0,35mm Pd	90cm		C90/M/35	23050906	221,00€
		100cm		C100/M/35	23051006	229,00€
		110cm		C110/M/35	23051106	237,00€
		120cm		C120/M/35	23051206	245,00€
		130cm		C130/M/35	23051306	253,00€
	0,50mm Pd	90cm		C90/M/50	25050906	259,00€
		100cm		C100/M/50	25051006	270,00€
		110cm		C110/M/50	25051106	281,00€
		120cm		C120/M/50	25051206	292,00€
		130cm		C130/M/50	25051306	303,00€

Large	0,25mm SK1	100cm	75cm	C100/L/25	22051007	231,00€
		110cm		C110/L/25	22051107	238,00€
		120cm		C120/L/25	22051207	245,00€
		130cm		C130/L/25	22051307	252,00€
	0,35mm SK2	100cm		C100/L/35	23051007	277,00€
		110cm		C110/L/35	23051107	288,00€
		120cm		C120/L/35	23051207	299,00€
		130cm		C130/L/35	23051307	310,00€
	0,50mm SK3	100cm		C100/L/50	25051007	315,00€
		110cm		C110/L/50	25051107	326,00€
		120cm		C120/L/50	25051207	337,00€
		130cm		C130/L/50	25051307	348,00€

Hinweise / Materialien / Farben

SupraTex

SupraTex, ist die weiche und flexible Außenhülle der Röntgenschutzkleidung. Dieses Material lässt neben aktuellen modischen Farben auch moderne bequeme Schnitte zu. So zeichnen sich die Röntgenschutzschürzen durch eine gute Passform und einen hohen Tragekomfort aus. Eine sorgfältige Verarbeitung der Materialien garantiert die gute Qualität. Verschlüsse, die einfach aber wirkungsvoll in der Handhabung sind, tragen zum guten Handling der Schürzen bei.

SupraTex-Material ist außerordentlich pflegeleicht und robust. Ein spezielles Reinigungs- und Desinfektionsmittel "Suprapflege" für dieses Material ist erhältlich. Zu modernen Schnitten gehören kreative Farben, welche die Routine in der Arbeit farbenfroh verschönern. Farben lassen eine positive Stimmung aufkommen. (Farbänderungen vorbehalten)

Allgemeiner Hinweis: Die abgebildeten Schürzenmodelle sind mögliche Farbkombinationsbeispiele mit SupraTex Außenmaterial.

SupraSoft

Neues leicht zu reinigendes Außenmaterial. Besonders gut geeignet für den OP-Bereich. Weiches pflegeleichtes Soft-Material

SupraSoft Farbcode



SupraTex Farbcode



SupraNorm

SupraNorm ist das ursprünglich hergestellte Bleigummimaterial, bestehend aus reinem Bleimaterial In Naturkautschuk eingebettet.

SupraLight

SupraLight bietet den gleichen Röntgenschutz, wie das herkömmliche Bleimaterial, ist jedoch durch seine Zusammensetzung (weniger Bleianteil) als Komposit-Material um ca. 15-20 % leichter. Daher setzen wir dieses Material in der Regel für die Herstellung der Anwenderschürzen ein.

Angaben des Hersteller: Diese Produkte sind geprüft und zertifiziert nach:

Röntgenverordnung - Röntgenschutzkleidung für Anwender und Patienten: DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3: 1998).

Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach Röntgenverordnung Baumusterprüfung: TÜV Süd Product Service GmbH (CE 0123). Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach Röntgenschutz für Anwender MPG und PSA89/686/EWG CE 0123. DIN EN ISO 9001 : 2008

Dr. Goos-Suprema Röntgenschutz, sowie alle anderen Produkte haben alle Qualitäts- und Musterprüfungen erfolgreich bestanden, sind geprüft und zertifiziert und unterliegen ständig der prüfenden Kontrollorganen.

Bleigummimaterial geprüft nach DIN 6857-1.



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf
lauf

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/9606-36, Fax 09123/960677, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321 UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/impres.html>