

Bestell- oder Anfrageformular

Preise zzgl. MwSt. und Versand

Röntgenschutz für Anwender – Handschuhe Ärmel Schutzbrillen



Chirurgische strahlenabsorbierende OP-Handschuhe Modell OP H

Für den Chirurgischen OP-Bereich
Gemäß EN 420, EN 374-2 und EN 388,
IEC 1331-1, ICRP60 & ICRU51.

Bestellangaben

Material: Naturlatex, puderfrei, bleifrei

Bleigleichwert: 0,045 Pb +/- 10%

Größen:

X-Small = 7

Small = 7,5

Medium = 8

Large = 8,5

X-Large = 9

Anwendungsgebiet:

Herzkatheter Diagnostik, Koronare Angioplastie
Angiokardiographie

Merkmale:

Antomische Form, erhöhtes Tastgefühl und Fingerfertigkeit,
leicht angeraute Oberfläche, hoh Dehnbarkeit. Einwegartikel,
paarweise steril verpackt.

| Größen | Artikel-Nr. | Preis/Paar |
|-------------|-------------|------------|
| X-Small = 7 | 60100040 | 44,00 € |
| Small = 7,5 | | |
| Medium = 8 | | |
| Large = 8,5 | | |
| X-Large = 9 | | |

Schutzhandschuhe Modell KLH – Schutzhandschuhe Bleivinyll – Obermaterial Kunstleder in blau

| Größe/Modell | Bleiwert | Artikel-Nr. | Preis/Paar |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| Medium / KLH 50/10 | 0,50 mm Pb | 65000040 | 349,00 € |



Chirurgische Röntgenschutz-Handschuhe mit Daumenschutz Modell CH

Geeignet beim Spritzen, zum Palpieren, für chirurgische
Zwecke, zum Halten von Kleinkindern bei Röntgenaufnahmen.
Größte Flexibilität durch genähte Ausführung. Seitlich zur
besseren Haltbarkeit eingefasst. Mit zusätzlichem Schutz für
den Daumen.

Auch für den Veterinärbereich geeignet!

Bestellangaben

Material: SupraNorm, Geprüft an DIN 6857-1

Bleigleichwert: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb

Außenhülle und Standardfarbe: Standard: SupratTex, royalblau
Weitere Farben siehe Farbkarte.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Größe: Medium

Länge: Ca. 40 cm

Aufbewahrung: Aufhängevorrichtung siehe Zubehör

| Größe | Modell | Bleigleichwert | Artikel-Nr. | Preis/Paar |
|--------|----------|----------------|-------------|------------|
| medium | CH 25/10 | 0,25 mm Pb | 62000050 | 185,00 |
| medium | CH 35/10 | 0,35 mm Pb | 63000050 | 200,00 |
| medium | CH 50/10 | 0,50 mm Pb | 65000050 | 225,00 |



Ärmel für Röntgenschürzen

Ärmel zum anbringen an Schürzen (links oder rechts) mittels Druckknöpfen.
auch Epauletten auf Anfrage lieferbar (keine Abbildung)
Auf Wunsch auch angenäht.

Bestellangaben

Material: SupraLight, Gemäß nach DIN 6857-1

Bleigleichwert: 0,25 mm Pd, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb

Außenhülle und Standfarbe

Standard: SupraTex, royalblau

Auf Wunsch: SupraSoft, atollblau (Standard)

Weitere Farben lauf Farbliste, bzw. farblich an Schürze angepasst.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Einfassung: Ca. 25 cm

| Bleigleichwert | Artikel Nr. | Stck. € | Bleigleichwert | Artikel Nr. | Stck. € |
|---|-------------|---------|--|--------------|---------|
| Ärmel ca. 25 cm zum Anbringen an Schürzen mittels 5 Druckknöpfen (links oder rechts) auf Wunsch angenäht | | | Epauletten ca. 15 cm zum Anbringen an Schürzen mittels Druckknöpfen (links oder rechts) auf Wunsch angenäht | | |
| 0,25 mm Pb | Ärmel 25 | 84,00 | 0,25 mm Pb | Epaulette 25 | 42,00 |
| 0,35 mm Pb | Ärmel 35 | 94,00 | 0,35 mm Pb | Epaulette 35 | 47,00 |
| 0,50 mm Pb | Ärmel 50 | 104,00 | 0,50 mm Pb | Epaulette 50 | 52,00 |



Röntgenschutzvisier

Strahlenschutz für den Kopfbereich mit transparentem Aufklapp-Visier aus leichtem Bleiacrylglas. Leicht verstellbar und an jede Kopfgröße anzupassen.

Bleigleichwert 0,1 mm Pd.

| Art. Nr. | Art. Nr. | € |
|-------------------------------|----------|----------|
| Röntgenschutzvisier 0,1 mm Pb | 61000309 | 420,00 € |

Röntgenschutzbrillen - Modellreihe RSB

Der Einsatz von Röntgenschutzbrillen senkt die Strahlenbelastung für die Augenlinsen wesentlich. Bereits mit einem Bleigleichwert von 0,50 mm werden 90-99 % der Strahlen bei 80 kV absorbiert. Zum Schutz der Augen bieten wir daher verschiedene Brillenmodelle, auch mit seitlichem Schutz an.

Die Röntgenschutzbrillen

Type RSB 7/Pb, RSB 8/Pb und RSB 10/Pb können auch mit eingeschliffenen Gläsern (Einstärke mit Entspeigelung und Zweistärke mit Enstspeigelung) geliefert werden.

Bitte bei Bestellung Dioptriewerte und Pupillenabstand angeben.



**Modell RSB 7/Pb
(63g)**

Röntgenschutzbrille.
Leichte, moderne
Ausführung mit
formschönem Metallrahmen
inkl. Halteband.
Bleigleichwert: =,75 mm Pb.



**Modell RSB 8A/Pb
(85 g)**

Röntgenschutzbrille mit
Kunststoffrahmen und
zusätzlichem Seitenschutz
inkl. Halteband.
Bleigleichwert:
Front: 0,50 mm Pb
Seitenschutz: 0,50 mm Pb
Rahmenfarben: braun, rot,
blau, grün



**Modell RSB 8/Pb
(90g)**

Röntgenschutzbrille mit
Kunststoffrahmen,
Nasenflügel und
zusätzlichem Seitenschutz
inkl. Halteband.
Bleigleichwert:
Front: 0,75 mm Pb
Seitenschutz: 0,50 mm Pb
Rahmenfarbe: braun



**Modell RSB 10/Pb
(76 g)**

Röntgenschutzbrille mit
gewölbtem Rahmen inkl.
Halteband.
Bleigleichwert: 0,75
mm Pb
Rahmenfarben: silber,
blau, rot

| | Modell | Art.Nr. | € |
|--|------------|----------|--------|
| Röntgenschutzbrille Front 0,75 mm Pd mit Seitenschutz 0,50 mm Pb | RSB 8/Pd* | 61000308 | 250,00 |
| Röntgenschutzbrille Front 0,75 mm Pb mit Seitenschutz 0,75 mm Pb | RSB 8B/Pd* | 67000308 | 195,00 |
| Röntgenschutzbrille mit gewölbtem Rahmen 0,75 mm Pb, Rahmenfarbe: silber oder blau | RSB 10/Pd | 61000310 | 210,00 |
| Röntgenschutzbrille, weiß, 0,75 mm Pb Geeignet zum Überziehen bei Korrektionsbrille | RSB 11/Pb | 61000311 | 250,00 |
| Röntgenschutzbrille, weiß, 0,75 mm Pb | RSB 12/Pb | 61000312 | 220,00 |
| Röntgenschutzbrille, blau, 0,75 mm Pb Bügel seitlich- und höhenverstellbar | RSB 13/Pb | 61000313 | 235,00 |
| Röntgenschutzbrille transparent 0,75mm Pb | RSB 14/Pb | 61000314 | 230,00 |
| Röntgenschutzbrille Eco, Front 0,75 mm Pb mit Seitenschutz 0,50 mm Pb | RSB 15/Pb | 61000315 | 230,, |



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge | Preis per VE | Gesamtpreis |
|--|---------------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|---|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|---|--|

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/9606-36, Fax 09123/960677**, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html