



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet

Bestell- und Preisliste für OCTALumina Leuchtwände



OCTALumina 120 - Leuchtwand mit Fußplatten, Standversion

freistehendes Rahmenelement mit Rahmenaussteifung; LED-Module und LED-Netzteil montiert; inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Fußplatten, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik.

Technische Daten:

Material Aluminium, Material Oberfläche eloxiert, Farbe silber. Beleuchtung LED Module, LED Farbe 6.000 Kelvin (**tageslichtweiß**), Anschluss mit Kabel und Netzteil. Standversion, inkl. Fußplatte, Ein- und Doppelseitig nutzbar. Abmessungen Außenmaß: 2480 x 120 mm (HxT).

Art.-Nr.:	Breite (Außenmaß)	Preis / Stück
10.0401.1	1000 mm	780,00 €
10.0401.2	2000 mm	1056,00 €
10.0401.3	3000 mm	1320,00 €
10.0401.4	4000 mm	1620,00 €




OCTALumina 120 - Leuchtwand zur vertikalen Deckenabhängung

ein Rahmenelement mit Rahmenaussteifung, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Ösen für vertikale Deckenabhängung, für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik;

Technische Daten:

Material Aluminium, Material Oberfläche eloxiert, Farbe silber. Beleuchtung LED Module, LED Farbe 6.000 Kelvin (tageslichtweiß) Anschluss mit Kabel und Netzteil. Vertikale Deckenabhängung, inkl. Befestigungssatz. Abmessungen Außenmaß: 2480 x 120 mm (HxT).

Art.-Nr.:	Breite (Außenmaß)	Preis / Stück
10.0403.1	1000 mm	700,80 €
10.0403.2	2000 mm	976,80 €
10.0403.3	3000 mm	1240,80 €
10.0403.4	4000 mm	1498,80 €




OCTALumina 120 - Leuchtwand zur Wandmontage

Rahmenelement mit Rahmenaussteifung; LED-Module und LED-Netzteil montiert; inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker; für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik. **Bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben.**

Technische Daten:

Material Aluminium, Material Oberfläche eloxiert, Farbe silber. Beleuchtung LED Module, LED Farbe 6.000 Kelvin (tageslichtweiß), Anschluss mit Kabel und Netzteil. Zur Wandmontage, inkl. Befestigungssatz. Abmessungen Außenmaß: 2480 x 120 mm (HxT).

Art.-Nr.:	Breite (Außenmaß)	Preis / Stück
10.0402.1	1000 mm	713,76 €
10.0402.2	2000 mm	984,00 €
10.0402.3	3000 mm	1250,16 €
10.0402.4	4000 mm	1502,16 €



OCTALumina 120 - Leuchtwand zur horizontalen Deckenabhangung

Rahmenelement mit Rahmenaussteifung; LED-Module und LED-Netzteil montiert; inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker und Universalhalter; für ein- oder beidseitig hinterleuchtete Grafik. **Bitte Position für Kabelauslass bei Bestellung angeben.**

Technische Daten:

Material Aluminium, Material Oberfläche eloxiert, Farbe silber. Beleuchtung LED Module, LED Farbe 6.000 Kelvin (tageslichtweiß), Anschluss mit Kabel und Netzteil. Zur horizontalen Deckenabhangung, inkl. Befestigungssatz. Abmessungen Außenmaß: 2480 x 120 mm (HxT).

Art.-Nr.:	Breite (Außenmaß)	Preis / Stück
10.0404.1	1000 mm	717,60 €
10.0404.2	2000 mm	993,60 €
10.0404.3	3000 mm	1257,60 €
10.0404.4	4000 mm	1510,80 €



Octalumina Cube

Licht erweckt Aufmerksamkeit: Besonders dann, wenn Ihre Werbebotschaft hell erleuchtet über den Köpfen Ihrer Kunden schwebt. Der neue Octalumina Cube macht genau das möglich und sieht zudem auch noch modern aus.

Die Anzahl und Geometrie der Ausleuchtung wird an das Format der Leuchtwürfel angepasst, um eine möglichst homogene Ausleuchtung und hohe Leuchtstärke zu erreichen. Aufgrund seines geringen Gewichtes auch ideal für sehr große Formate geeignet: Bis zu einer Kantenlänge von 2,5 m!

Technische Daten:

Material Aluminium, matt eloxiert. Beleuchtung LED Stripes, **LED Farbe** 6.000 Kelvin (tageslichtweiß), Stromversorgung 100-240 V AC. Zur Deckenabhangung.

Art.-Nr.:	Format (B x L x H)	Preis / Stück
10.0436.1	1000 x 1000 x 1000 mm	900,00 €
10.0436.2	2000 x 2000 x 2000 mm	2220,00 €

OCTALumina 120 mobil einseitig

Portables Leuchtdisplay mit schwenkbaren Fußplatten und aufsteckbaren Rahmenteilen. Es basiert auf dem bewährten 120er-Profil und der LED-Technik der Octalumina 120 Leuchtwand und ist sowohl ein- als auch doppelseitig nutzbar. Um den Transport zu erleichtern, passt alles in eine handliche und gefütterte Tasche. Zudem sind alle Bauteile bestens geschützt.



Technische Daten:

Material Aluminium, matt eloxiert. Beleuchtung LED-Module, Kanteneinspeisung, LED Farbe 6.000 Kelvin (tageslichtweiß), Lichtstrom 3.420 Lumen, Stromstärke 1,5A, Spannung 24 V, Anschluss inkl. 2 m Kabel und Netzteil mit Schuko-Stecker. Ausstattung mit Fußplatten, Version einseitig. **Format** 800 x 1800 x 120 mm (L x H x T)

Art.-Nr.:	Version	Preis / Stück
10.0437.1	Einseitig	840,00 €
10.0437.2	Doppelseitig	840,00 €

