

<http://www.bueroextra.de/>

Bestell- und Preisliste Sitz-Traversen

Traverse – Grupo 210 Ultra



GESTELL

Füße aus Rundrohr, Doppel-T-Fuß gebogen (30/2 mm) oder Einsäulen-T-Fuß gerade (50/2 mm), Querbalken Rechteckrohr (60/30) mm, pulverbeschichtet, Rohrabschlüsse Kunststoff, inkl. Verstellgleiter (ACHTUNG nicht bei Ausführung für Bodenbefestigung)

SITZ + RÜCKEN

ergonomische Sitz- und Rückenführung, ungepolstert, Kunststoff-Formteile (Polypropylen) in den Farben schieferblau, basaltgrau, anthrazit, braun

ARMLEHNEN

Kunststoff-Ringarmlehne schwarz, jeweils links und rechts außen möglich

ABLAGETISCH

El-Gütespanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet Standard lt. Oberflächenkollektion, 2 mm ABS-Kante

2-SITZIG=2 FÜSSE, 3-SITZIG=2 FÜSSE, 4-SITZIG=3 FÜSSE, 5-SITZIG=4 FÜSSE, TRAVERSENROHR IST IMMER SCHWARZ BESCHICHTET (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN. DIE GEWÜNSCHTE FUSSAUSFÜHRUNG BITTE ANGEBEN, SOLANGE KEINE ANGABE ERFOLGT, WIRD DER DOPPEL-T-FUSS GELIEFERT.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,H,T	Sitzmaße	ungepolstert	Bestellung Stück
SW 2120	2-sitzig	104 60 85	43 42 46	218,00	
SW 2130	3-sitzig	159 60 85	43 42 46	307,00	
SW 2140	4-sitzig	214 60 85	43 42 46	397,00	
SW 2150	5-sitzig	269 60 85	43 42 46	487,00	

mit Ablagetisch

SW 2120 T	2-sitzig mit Tisch	159 60 85	43 42 46	307,00	
SW 2130 T	3-sitzig mit Tisch	214 60 85	43 42 46	397,00	
SW 2140 T	4-sitzig mit Tisch	269 60 85	43 42 46	487,00	

OPTIONEN

Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	6,00	
Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung (ohne Befestigungsmaterial, o. Verstellgleiter)	pro Fuß/Stück	8,00	
Ringarmlehne (Maßabweichung pro Seite + 4 cm)	pro Armlehne/Stück	30,00	

Traverse – Facett 2100 L + 2101 L



Abbildung: 2121 L-T

2121 L Traverse 2-sitzig
 2121 L-T Traverse 2-sitzig + Tisch
 2131 L Traverse 3-sitzig
 2131 L-T Traverse 3-sitzig + Tisch
 2141 L Traverse 4-sitzig
 2141 L-T Traverse 4-sitzig + Tisch
 2151 Traverse 5-sitzig

Eine tolle Blechlawine!

Im Allgemeinen sind Blechlawinen höchst ungeliebt. Aber in diesem speziellen Fall kommt Ihnen etwas wirklich Erfreuliches entgegen. Attraktive Lochblech-Kreationen, die überall dort ideal einsetzbar sind, wo der Gesetzgeber nicht brennbare Sitzgelegenheiten fordert. Zu haben ist facett wahlweise mit starrem oder mit klappbarem Sitz. Entweder bis zu fünf Komponenten Sitz an Sitz - oder mit praktischen Ablageplatten, die ebenfalls aus Lochblech gefertigt sind.

Lochblech- Traversen

2er, 3er, 4er oder 5er-Bank möglich, Armlehnen möglich (jeweils außen), 60/30er Traverse aus Rechteckrohr pulverbeschichtet, Füße Rundrohr nach DIN 23 95, Güte ST 37, Einsäulen-T-Fuß oder Doppel-T-Fuß, pulverbeschichtet oder verchromt, inkl. Höhenausgleichsschraube (Verstellbereich ca. 15 mm), Sitz und Rücken Lochblech 2 mm, pulverbeschichtet, zur Boden- oder Wandbefestigung ausrüstbar.

- 2-SITZIG=2 FÜSSE
- 3-SITZIG=2 FÜSSE
- 4-SITZIG=3 FÜSSE
- 5-SITZIG=4 FÜSSE

BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN



Modell 2130/10 L

GESTELL

Füße aus Rundrohr, Doppel-T-Fuß gebogen (30/2 mm) oder Einsäulen-T-Fuß gerade (50/2 mm), Querbalken Rechteckrohr (60/30) mm, pulverbeschichtet, Rohrabschlüsse Kunststoff, inkl. Verstellgleiter (ACHTUNG nicht bei Ausführung für Bodenbefestigung) Hinweis: Bei Traverse mit Klappsitz nur Einsäulen-T-Fuß gerade (5012 mm) möglich* Lochblech pulverbeschichtet, ergonomische Sitz- und Rückenführung, ungepolstert Rundstahlrohr mit Auflage aus Ovalstahlrohr, pulverbeschichtet, jeweils links und rechts außen möglich Lochblech pulverbeschichtet

**SITZ + RÜCKEN
ARMLEHNEN**

Ablagetisch

Serie 2100 L

Bezeichnung	Art. Nr.	B x T x H Maße gesamt cm	SB x ST x SH Maße Sitz	Bei: Mit Klappsitz mit robustem Eigengewicht-Beschlag, wartungsfrei		
				Ungepolstert /UP	Bestellung Stck.	Mit Klappsitz /KS Bestellung Stck.
2-sitzig	2120 L-	104 - 60 - 85	43 - 42 - 46	414,00		523,00
3-sitzig	2130 L-	159 - 60 - 85	43 - 42 - 46	601,00		764,00
4-sitzig	2140 L-	214 - 60 - 85	43 - 42 - 46	789,00		1006,00
5-sitzig	2150 L-	269 - 60 - 85	43 - 42 - 46	975,00		1247,00

Mit Ablagetisch

Bezeichnung	Art. Nr.	B x T x H Maße gesamt cm	SB x ST x SH Maße Sitz	Bei: Mit Klappsitz mit robustem Eigengewicht-Beschlag, wartungsfrei		
				Ungepolstert /UP	Bestellung Stck.	Mit Klappsitz /KS Bestellung Stck.
2-sitzig	2120 L-T-	159 - 60 - 85	43 - 42 - 46	601,00		710,00
3-sitzig	2130 L-T-	214 - 60 - 85	43 - 42 - 46	789,00		951,00
4-sitzig	2140 L-T-	269 - 60 - 85	43 - 42 - 46	975,00		1192,00



2150 L-KL

OPTIONEN

Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	6,00	
Fuß beschichtet Silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Traversenrohr beschichtet in Silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Sitz/Rücken beschichtet in silber	pro Traverse	8,00	
Sitz/Rücken beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Traverse	12,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung (ohne Befestigungsmaterial, ohne Bodengleiten/Verstellgleiter)	pro Fuß/ Stück	8,00	
Armlehne	pro Armlehne/Stück	49,00	



Lochblech-Stuhl

Senkrecht ca. 10 Stück stapelbar, Armlehnen möglich, Stapelsteg inkl., Gestell Rundstahlrohr nach DIN 2395, Güte ST 37, pulverbeschichtet. [Information und Preise auf Anfrage!](#)

Traverse Platte 1400 und 1401



Abbildung gepolstert

GESTELL

Füße aus Rundrohr, Doppel-T-Fuß gebogen (30/2 mm) oder Einsäulen-T-Fuß gerade (50/2 mm), Querbalken Rechteckrohr (60/30) mm, pulverbeschichtet, Rohrabschlüsse Kunststoff, inkl. Verstellgleiter (ACHTUNG nicht bei Ausführung für Bodenbefestigung)

SITZ + RÜCKEN

ergonomische Sitz- und Rückenführung, ungepolstert, 1401 - Buchenschichtholz 9-fach verleimt, DD-Lack vollgepolstert 1400 - Buchenschichtholzträger mit Polyätherschaumauflage, RG 40 kg, Stauchhärte 65 kg

ARMLEHNEN

Kunststoff-Ringarmlehne schwarz, jeweils links und rechts außen möglich

ABLAGETISCH

E1-Gütespanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet Standard It. Oberflächenkollektion, 2 mm ABS-Kante

2-SITZIG=2 FÜSSE, 3-SITZIG=2 FÜSSE, 4-SITZIG=3 FÜSSE, 5-SITZIG=4 FÜSSE, TRAVERSENROHR IST IMMER SCHWARZ BESCHICHTET (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN I DIE GEWÜNSCHTE FUSSAUSFÜHRUNG BITTE ANGEBEN; SOLANGE KEINE ANGABE ERFOLGT, WIRD DER DOPPEL-T-FUSS GELIEFERT I SITZHÖHE BEI GEPOLSTERTEN SITZEN + 2 CM BZW. WERT IN(...)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,H,T	Sitzmaße B,H,T	Ungepolstert €	Bestellung Stck.
SW 1421	2-sitzig	105 60 85	46 45 46 (48)	296,00	
SW 1431	3-sitzig	160 60 85	46 45 46 (48)	412,00	
SW 1441	4-sitzig	215 60 85	46 45 46 (48)	529,00	
SW 1451	5-sitzig	270 60 85	46 45 46 (48)	650,00	

mit Ablagetisch

SW 1421 T	2-sitzig mit Tisch	160 60 85	46 45 46 (48)	412,00	
SW 1431 T	3-sitzig mit Tisch	215 60 85	46 45 46 (48)	529,00	
SW 1441 T	4-sitzig mit Tisch	270 60 85	46 45 46 (48)	650,00	

Sitz und Rücken Vollpolster - Stoffgruppe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße B,H,T	Sitzmaße B,H,T	I	Ib	II	III	Bestellung Stck.
SW 1420	2-sitzig	105 60 85	46 45 46 (48)	344,00	356,00	383,00	408,00	
SW 1430	3-sitzig	160 60 85	46 45 46 (48)	511,00	530,00	570,00	590,00	
SW 1440	4-sitzig	215 60 85	46 45 46 (48)	672,00	697,00	750,00	800,00	
SW 1450	5-sitzig	270 60 85	46 45 46 (48)	831,00	862,00	929,00	992,00	

mit Ablagetisch

SW 1420 T	2-sitzig mit Tisch	160 60 85	46 45 46 (48)	465,00	477,00	507,00	515,00	
SW 1430 T	3-sitzig mit Tisch	215 60 85	46 45 46 (48)	625,00	644,00	687,00	726,00	
SW 1440 T	4-sitzig mit Tisch	270 60 85	46 45 46 (48)	785,00	809,00	866,00	917,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I

Stoffbedarf 0,7 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitzeinheit

OPTIONEN

Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	6,00	
Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung (ohne Befestigungsmaterial, o. Bodengl./Verstellgl.)	pro Fuß/Stück	8,00	
Ringarmlehne (Maßabweichung pro Seite + 4 cm)	pro Armlehne/Stück	30,00	
Sitz und Rücken gebeizt	pro Sitzeinheit/Stück	8,00	
mit Acryllack/UV-Wasserlack	pro Sitzeinheit/Stück	4,00	

Traverse GRUPO 3000



GESTELL

L Füße aus Rundrohr, Doppel-T-Fuß gebogen (30/2 mm) oder Einsäulen-T-Fuß gerade (50/2 mm), Querbalken Rechteckrohr (60/30) mm, pulverbeschichtet, Rohrabslüsse Kunststoff, inkl. Verstellgleiter (ACHTUNG nicht bei Ausführung für Bodenbefestigung)

SCHALE

Kunststoff (Polypropylen) in den Standard-Farben lichtgrau, beige, braun, schieferblau, anthrazit, orange, rot; optional Leuchtfarben leuchtrot, leuchtorange, leuchtgelb, leuchtgrün, leuchtblau

POLSTER

Sitz (S) oder Sitz- und Rückenpolster (SR), Sperrholzträger mit Polyäther-schaumauflage RG 40/Stauchhärte 65 kg, Stoffbezug lt. Oberflächenkollektion

ARMLEHNEN

Kunststoff Ringarmlehne schwarz, jeweils links und rechts außen möglich

ABLAGETISCH

El-Gütespanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet Standard lt. Oberflächenkollektion, 2 mm ABS-Kante

2-SITZIG=2 FÜSSE, 3-SITZIG=2 FÜSSE, 4-SITZIG=3 FÜSSE, 1 5-SITZIG=4 FÜSSE, TRAVERSENROHR IST IMMER SCHWARZ BESCHICHTET (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN I DIE GEWÜNSCHTE FUSSAUSFÜHRUNG BITTE ANGEBEN; SOLANGE KEINE ANGABE ERFOLGT, WIRD DER DOPPEL-T-FUSS DELIEFERT I SITZHÖHE BEI GEPOLSTERTEN SITZEN + 2 CM BZW. WERT IN(...)

Sitzmaße 44 41 46 (48)cm B,T,H

Sitz Vollpolster - Stoffgruppe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm	ungepolstert	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>				-UP	-S1	-S1B	-S2	-S3
SW 3020- ...	2-sitzig	104 60 82	211,00	263,00	267,00	279,00	290,00	
SW 3030- ...	3-sitzig	159 60 82	297,00	375,00	381,00	400,00	415,00	
SW 3040- ...	4-sitzig	214 60 82	384,00	487,00	496,00	521,00	541,00	
SW 3050- ...	5-sitzig	269 60 82	470,00	599,00	610,00	641,00	667,00	

mit Ablagetisch

SW 3020T- ...	2-sitzig mit Tisch	104 60 82	297,00	349,00	353,00	365,00	376,00	
SW 3030T- ...	3-sitzig mit Tisch	159 60 82	384,00	462,00	468,00	486,00	502,00	
SW 3040T-...	4-sitzig mit Tisch	214 60 82	470,00	573,00	582,00	607,00	627,00	

Sitzmaße 44 41 46 (48) mm B,T,H

Sitz und Rücken Vollpolster - Stoffgruppe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>				-SR1	-SR1B	-SR2	-SR3
SW 3020- ...	2-sitzig	104 60 82	290,00	298,00	306,00	319,00	
SW 3030- ...	3-sitzig	159 60 82	415,00	427,00	440,00	459,00	
SW 3040- ...	4-sitzig	214 60 82	541,00	558,00	574,00	599,00	
SW 3050- ...	5-sitzig	269 60 82	667,00	687,00	708,00	739,00	

mit Ablagetisch

SW 3020T- ...	2-sitzig mit Tisch	104 60 82	376,00	384,00	392,00	405,00	
SW 3030T- ...	3-sitzig mit Tisch	159 60 82	502,00	514,00	527,00	545,00	
SW 3040T-...	4-sitzig mit Tisch	214 60 82	627,00	644,00	660,00	685,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I

Stoffbedarf 0,35 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz

Stoffbedarf 0,55 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz und Rücken

OPTIONEN

Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	6,00	
Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung (ohne Befestigungsmaterial, o. Bodengl./Verstellgl.)	pro Fuß/Stück	8,00	
Ringarmlehne (Maßabweichung pro Seite + 4 cm)	pro Armlehne/Stück	30,00	

Traverse – CENTRO 4000



GESTELL

Füße aus Rundrohr, Doppel-T-Fuß gebogen (30/2 mm) oder Einsäulen-T-Fuß gerade (50/2 mm), Querbalken Rechteckrohr (60/30) mm, pulverbeschichtet, Rohrabschlüsse Kunststoff, inkl. Verstellgleiter (ACHTUNG nicht bei Ausführung für Bodenbefestigung)

SCHALE

Buchenschichtholz 9-fach verleimt, ca. 11 mm stark, naturlackiert mit DD-Lack, Schalentypen preisgleich: [1001](#), [1002](#), [1003](#), [1004](#), [1006](#), [1007](#), [1008](#), [1009](#), [1028](#), [1029](#) – bitte bei Bestellung mit angeben!

POLSTER

Sitz (S) oder Sitz- und Rückenpolster (SR), Sperrholzträger mit Polyätherschaumauflage RG 40/Stauchhärte 65 kg, Stoffbezug lt. Oberflächenkollektion

ARMLEHNEN

Kunststoff-Ringarmlehne schwarz, jeweils links und rechts außen möglich

ABLAGETISCH

E1-Gütespanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet Standard lt. Oberflächenkollektion, 2 mm ABS-Kante

2-SITZIG=2 FÜSSE, 3-SITZIG=2 FÜSSE, 4-SITZIG=3 FÜSSE, 5-SITZIG=4 FÜSSE, TRAVERSENROHR IST IMMER SCHWARZ BESCHICHTET (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN I DIE GEWÜNSCHTE FUSSAUSFÜHRUNG BITTE ANGEBEN; SOLANGE KEINE ANGABE ERFOLGT, WIRD DER DOPPEL-T-FUSS GELIEFERT I SITZHÖHE BEI GEPOLSTERTEN SITZEN + 2 CM BZW. WERT IN(...)

Sitzhöhe 46 (48) cm B,T,H

Sitz Vollpolster - Stoffgruppe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm	ungepolstert	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>				-UP	-S1	-S1B	-S2	-S3
SW 4020 ...	2-sitzig	104 60 82	270,00	322,00	326,00	338,00	349,00	
SW 4030 ...	3-sitzig	159 60 82	373,00	450,00	456,00	475,00	491,00	
SW 4040 ...	4-sitzig	214 60 82	477,00	581,00	589,00	614,00	634,00	
SW 4050 ...	5-sitzig	269 60 82	586,00	715,00	726,00	757,00	782,00	

mit Ablagetisch

4020 T- ...	2-sitzig mit Tisch	159 60 82	373,00	424,00	428,00	441,00	451,00	
4030 T- ...	3-sitzig mit Tisch	214 60 82	477,00	555,00	561,00	580,00	595,00	
4040 T- ...	4-sitzig mit Tisch	269 60 82	586,00	689,00	698,00	722,00	743,00	

Sitzhöhe 46 (48) mm B,T,H

Sitz und Rücken Vollpolster - Stoffgruppe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm		I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>				-SR1	-SR1B	-SR2	-SR3	
SW 4020 ...	2-sitzig	104 60 82		349,00	357,00	365,00	378,00	
SW 4030 ...	3-sitzig	159 60 82		491,00	503,00	515,00	534,00	
SW 4040 ...	4-sitzig	214 60 82		634,00	651,00	668,00	692,00	
SW 4050 ...	5-sitzig	269 60 82		782,00	803,00	824,00	855,00	

mit Ablagetisch

4020 T- ...	2-sitzig mit Tisch	159 60 82		451,00	460,00	468,00	480,00	
4030 T- ...	3-sitzig mit Tisch	214 60 82		595,00	608,00	620,00	639,00	
4040 T- ...	4-sitzig mit Tisch	269 60 82		743,00	760,00	776,00	801,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I


Stoffbedarf 0,35 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz

Stoffbedarf 0,55 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz und Rücken

OPTIONEN

Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	6,00	
Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung (ohne Befestigungsmaterial, o. Bodengl./Verstellgl.)	pro Fuß/Stück	8,00	
Ringarmlehne (Maßabweichung pro Seite + 4 cm)	pro Armlehne/Stück	30,00	
Schale gebeizt	pro Schale/Stück	4,00	
Schale mit AcryllackIUV-Wasserlack	pro Schale/Stück	4,00	

SCHALEN Buchenschichtholz 9-fach verleimt, ca. 11 mm stark, naturlackiert mit DD-Lack, Schalentypen preisgleich: [1001](#), [1002](#), [1003](#), [1004](#), [1006](#), [1007](#), [1008](#), [1009](#), [1028](#), [1029](#) – bitte bei Bestellung mit angeben!



Traverse – INDEX 4000



- GESTELL** Füße aus Rundrohr, Doppel-T-Fuß gebogen (30/2 mm) oder Einsäulen-T-Fuß gerade (50/2 mm), Querbalken Rechteckrohr (60/30) mm, pulverbeschichtet, Rohrabschlüsse Kunststoff, inkl. Verstellgleiter (ACHTUNG nicht bei Ausführung für Bodenbefestigung)
- SCHALE** Buchenschichtholz 9-fach verleimt, ca. 11 mm stark, naturlackiert mit DD-Lack, Schalentypen preisgleich: 1014, 1045 mit Designbohrungen und 1018
- POLSTER** Sitz (S), Sperrholzträger mit Polyätherschaumauflage RG 40/Stauchhärte 65 kg, Stoffbezug lt. Oberflächenkollektion
- ARMLEHNEN** Kunststoff-Ringarmlehne schwarz, jeweils links und rechts außen möglich
- ABLAGETISCH** E1-Gütespanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet Standard lt. Oberflächen

2-SITZIG=2 FÜSSE, 3-SITZIG=2 FÜSSE, 4-SITZIG=3 FÜSSE, 1 5-SITZIG=4 FÜSSE, TRAVERSENROHR IST IMMER SCHWARZ BESCHICHTET (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN I DIE GEWÜNSCHTE FUSSAUSFÜHRUNG BITTE ANGEBEN; SOLANGE KEINE ANGABE ERFOLGT, WIRD DER DOPPEL-T-FUSS GELIEFERT I SITZHÖHE BEI GEPOLSTERTEN SITZEN + 2 CM BZW. WERT IN(...)

Sitzhöhe 46 (48) cm B,T,H

[Sitz Vollpolster - Stoffgruppe](#)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,T,H	ungepolstert	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>			-UP	-S1	-S1B	-S2	-S3	
SW 4022 ...	2-sitzig	104 60 82	318,00	369,00	374,00	386,00	396,00	
SW 4032 ...	3-sitzig	159 60 82	445,00	523,00	529,00	548,00	563,00	
SW 4042 ...	4-sitzig	214 60 82	574,00	678,00	686,00	711,00	732,00	
SW 4052 ...	5-sitzig	269 60 82	706,00	835,00	846,00	877,00	903,00	

mit Ablagetisch

SW 4022 T- ...	2-sitzig mit Tisch	159 60 82	445,00	497,00	501,00	513,00	524,00	
SW 4032 T- ...	3-sitzig mit Tisch	214 60 82	574,00	652,00	658,00	677,00	692,00	
SW 4042 T- ...	4-sitzig mit Tisch	269 60 82	706,00	809,00	818,00	842,00	863,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I

Stoffbedarf 0,35 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz

OPTIONEN

Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	6,00	
Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung (ohne Befestigungsmaterial, o. Bodengl./Verstellgl.)	pro Fuß/Stück	8,00	
Ringarmlehne (Maßabweichung pro Seite + 4 cm)	pro Armlehne/Stück	30,00	
Schale gebeizt	pro Schale/Stück	4,00	
Schale mit Acrylatlack/UV-Wasserlack	pro Schale/Stück	4,00	
Minderpreis: Rücken ohne Designbohrung	pro Schale/Stück	-11,00	

Traverse – COMBI 5000



- GESTELL** A-Fuß mit höhenverstellbaren Bodengleitern oder T-Fuß für Bodenbefestigung komplett pulverbeschichtet schwarz
- SITZ** Vollpolster (S-VP), Kunststoff (K) ungepolstert oder Buchenschichtholz (H) naturlackiert, ungepolstert
- RÜCKEN** Kunststoff mit Lochdesign, ergonomische Rückenführung, Lehnenträger pulverbeschichtet schwarz
- ARMLEHNEN** Träger Rundrohr, pulverbeschichtet, schwarz, Auflage Kunststoff schwarz

TRAVERSEN-, RÜCKENLEHNEN-, ARMLEHNENROHR UND T-FUSS IST NUR IN SCHWARZ BESCHICHTET MÖGLICH BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN A-FUSS IST STANDARD AUSFÜHRUNG, WENN SIE DEN T-FUSS WÜNSCHEN BITTE GESONDERT ANGEBEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,T,H	Sitzmaße BTH	Holzstz	Kunststoffstz	Best. Stück
SW 5020- ...	2-sitzig	122 61 81	42 43 46	649,00	520,00	
SW 5030- ...	3-sitzig	180 61 81	42 43 46	855,00	660,00	
SW 5040- ...	4-sitzig	238 61 81	42 43 46	1072,00	812,00	
SW 5050- ...	5-sitzig	295 61 81	42 43 46	1270,00	946,00	

mit Ablagetisch

5020 T- ...	2-sitzig mit Tisch	180 61 81	42 43 46	855,00	660,00	
5030 T- ...	3-sitzig mit Tisch	238 61 81	42 43 46	1072,00	812,00	
5040 T- ...	4-sitzig mit Tisch	295 61 81	42 43 46	1270,00	946,00	

Sitzmaße 42 43 46 cm B,T,H

Sitz gepolstert - Stoffgruppe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sitzmaße in cm B,T,H	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>			-S1	-S1B	-S2	-S3	
SW 5020 ...	2-sitzig	122 61 81	570,00	583,00	601,00	624,00	
SW 5030 ...	3-sitzig	180 61 81	735,00	x	781,00	816,00	
SW 5040 ...	4-sitzig	238 61 81	909,00	934,00	971,00	1016,00	
SW 5050 ...	5-sitzig	295 61 81	1064,00	1095,00	1142,00	1199,00	

mit Ablagetisch

5020 T- ...	2-sitzig mit Tisch	180 61 81	735,00	753,00	781,00	816,00	
5030 T- ...	3-sitzig mit Tisch	238 61 81	909,00	934,00	971,00	1016,00	
5040 T- ...	4-sitzig mit Tisch	295 61 81	1064,00	1095,00	1142,00	1199,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I

Stoffbedarf 0,35 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz

OPTIONEN

Fuß verchromt (A-Fuß)	pro Fuß/Stück	18,00	
Klappsitz	pro Sitz	64,00	
Armlehne	pro Armlehne/Stück	46,00	
Armlehne mit Schreibtislar	pro Stück	146,00	
Holzstz gebeizt	pro Sitz/Stück	4,00	

Traverse – INDEX 6000



Modell 6030

GESTELL

Füße + Traverse aus Ellipsen-Ovalrohr 60/30 mm, pulverbeschichtet, Bodengleiter mit Höhenausgleich (0,5 cm)

SCHALE

Buche-Schichtholz 9-lagig, ca. 11 mm stark, ergonomische Rückenführung, naturlackiert mit DD-Lack, Designfräsung im Rücken (Griffschlitz und zwei Schlitze zur Ventilation), Schalen unsichtbar verschraubt

POLSTER

Sitz (S) oder Sitz- und Rückenpolster (SR), Sperrholzträger mit Polyätherschaumauflage RG 40/Stauchhärte 65 kg, Stoffbezug lt. Oberflächenkollektion

ARMLEHNEN

Buche-Massivholz formgefräst, naturlackiert mit DD-Lack

2-SITZIG=2 BOGENFÜSSE, 3-SITZIG=2 BOGENFÜSSE, 4-SITZIG=2 BOGENFÜSSE + 1 STÜTZSÄULE, 5-SITZIG=2 BOGENFÜSSE + 2 STÜTZSÄULEN I TRAVERSENROHR + SEITENABSCHLUSS IST IMMER BESCHICHTET SCHWARZ (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) I BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZPOSITION VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN SITZHÖHE BEI GEPOLSTERTEN SITZEN + 2 CM BZW. WERT IN(...)

Sitzmaße 47 44 47 (49) cm B,T,H

Sitzpolster - Stoffgruppe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,T,H	ungepolstert	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>			-UP	-S1	-S1B	-S2	-S3	
SW 6020 ...	2-sitzig	128 62 88	349,00	409,00	413,00	436,00	452,00	
SW 6030 ...	3-sitzig	183 62 88	473,00	563,00	569,00	603,00	628,00	
SW 6040 ...	4-sitzig	235 62 88	596,00	716,00	725,00	770,00	803,00	
SW 6050 ...	5-sitzig	287 62 88	720,00	870,00	881,00	938,00	979,00	

mit Ablagetisch

SW 6020 T- ...	2-sitzig mit Tisch	183 62 88	463,00	523,00	527,00	581,00	566,00	
SW 6030 T- ...	3-sitzig mit Tisch	235 62 88	587,00	677,00	683,00	717,00	742,00	
SW 6040 T- ...	4-sitzig mit Tisch	287 62 88	710,00	830,00	838,00	884,00	917,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I

Stoffbedarf 0,35 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz

Sitzmaße 47 44 47 (49) cm B,T,H

Sitz- und Rückenpolster - Stoffgruppe

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,T,H	I	Ib	II	III	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>			-SR1	-SR1B	-SR2	-SR3	
SW 6020 ...	2-sitzig	128 62 88	448,00	456,00	473,00	492,00	
SW 6030 ...	3-sitzig	183 62 88	622,00	634,00	659,00	687,00	
SW 6040 ...	4-sitzig	235 62 88	795,00	811,00	845,00	882,00	

SW 6050 ...	5-sitzig	287 62 88		969,00	989,00	1031,00	1077,00	
mit Ablagetisch								
SW 6020 T- ...	2-sitzig mit Tisch	183 62 88		562,00	570,00	587,00	605,00	
SW 6030 T- ...	3-sitzig mit Tisch	235 62 88		736,00	748,00	773,00	801,00	
SW 6040 T- ...	4-sitzig mit Tisch	287 62 88		909,00	925,00	958,00	996,00	

Angaben bei Stoff-Beistellung (Weißpolster) Preis-Gruppe I

Stoffbedarf 0,35 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz

Stoffbedarf 0,55 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport) pro Sitz und Rücken

OPTIONEN

Bogen-Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	18,00	
Bogen-Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Bogen-Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Bogen-Fuß matt verchromt, erhöhte Lieferzeit	pro Fuß	53,00	
Stütz-Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	4,00	
Stütz-Fuß beschichtet in silber	pro Fuß/Stück	2,00	
Stütz-Fuß beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	3,00	
Stütz-Fuß matt verchromt	pro Fuß/Stück	12,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Schale gebeizt	pro Schale/Stück	4,00	
Schale mit Acryllack/UV-Wasserlack	pro Schale/Stück	4,00	
Armlehne mit Holzauflage	pro Armlehne/Stück	35,00	
Armlehnen-Holzaufgabe gebeizt	pro Auflage/Stück	4,00	
Armlehnen-Holzaufgabe Acryllack/UV-Wasserlack	pro Auflage/Stück	4,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung	pro Fuß	8,00	

Traverse – GRAZ 6700



GESTELL

Füße und Traverse aus Ellipsen-Ovalrohr 60/ 30 mm, pulverbeschichtet, Bodengleiter mit Höhenausgleich (0,5 cm)

SCHALE

Buche-Schichtholz 9-lagig, ca. 10,8 mm stark, ergonomische Rückenführung, vollumpolstert

ARMAUFLAGEN

Buche-Massivholz formgefräst, naturlackiert mit DD-Lack

VOLLPOLSTER

Vorderseite Sitz und Rücken 40 mm, Rückseite 10 mm

SCHAUM

RG 40 kg, Stauchhärte 65 kg

ABLAGETISCH

E1-Gütespanplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet Standard Lt. Oberflächenkolektion, 2 mm ABS-Kante

2-SITZIG=2 BOGENFÜSSE, 3-SITZIG=2 BOGENFÜSSE, 4-SITZIG=2 BOGENFÜSSE+1 TÜTZSÄULE, 5-SITZIG=2 BOGENFÜSSE+2 STÜTZSÄULEN, TRAVERSENROHR+ SEITENABSCHLUSS IST IMMER BESCHICHTET SCHWARZ (OHNE ANDERSLAUTENDE VORGABE) BEI TRAVERSE MIT TISCH BITTE DIE ANORDNUNG AUS DER SITZGRUPPE VON LINKS NACH RECHTS ANGEBEN

Sitzmaße 48 45 48 cm B,T,H

Stoffgruppe **FARB FARBMASTER**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm B,T,H	I	Ib	II	III	Echt Leder	Best. Stück
Bitte an die Artikel-Nr. mit anhängen >>			-S1	-S1B	-S2	-S3	-L	
SW 6720 ...	2-sitzig	128 63 95	479,00	494,00	525,00	560,00	793,00	
SW 6730 ...	3-sitzig	183 63 95	668,00	688,00	735,00	789,00	1139,00	
SW 6740 ...	4-sitzig	235 63 95	856,00	883,00	946,00	1018,00	1483,00	
SW 6750 ...	5-sitzig	287 63 95	1045,00	1080,00	1157,00	1246,00	1829,00	

mit Ablagetisch

SW 6720 T- ...	2-sitzig mit Tisch	183 63 95	594,00	608,00	639,00	674,00	908,00	
SW 6730 T- ...	3-sitzig mit Tisch	235 63 95	782,00	803,00	850,00	904,00	1252,00	
SW 6740 T- ...	4-sitzig mit Tisch	287 63 95	971,00	998,00	1061,00	1132,00	1598,00	

Angaben bei Stoff Lederbeistellung (Weißpolster)

Stoffbedarf 1,20 lfm. (bei 130 cm Stoffbreite ohne Rapport)

Minderpreis pro Sitz auf Stoffgruppe I -9,00

Lederbedarf 1,90 m² Minderpreis pro Sitz auf Echt Leder -120,00

OPTIONEN

Bogen-Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	18,00	
Bogen-Fuß beschichtet silber	pro Fuß/Stück	4,00	
Bogen-Fuß beschichtet RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	6,00	
Bogen-Fuß matt verchromt, erhöhte Lieferzeit	pro Fuß	53,00	
Stütz-Fuß verchromt	pro Fuß/Stück	4,00	
Stütz-Fuß beschichtet in silber	pro Fuß/Stück	2,00	
Stütz-Fuß beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Fuß/Stück	3,00	
Stütz-Fuß matt verchromt	pro Fuß/Stück	12,00	
Traversenrohr beschichtet in silber	pro Stück	4,00	
Traversenrohr beschichtet in RAL 9006 mit Klarlack	pro Stück	6,00	
Armlehne mit Holzaufgabe	pro Armlehne/Stück	35,00	
Armlehnen-Holzaufgabe gebeizt	pro Auflage/Stück	4,00	
Armlehnen-Holzaufgabe Acryllack/UV-Wasserlack	pro Auflage/Stück	4,00	
Vorrichtung zur Bodenbefestigung	pro Fuß	7,20	
Armlehnenbügel verchromt	pro Armlehne/Stück	4,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter
www.alleartikel.de/impressum/impressum.html