

# AKTION!!!

## Möbeleinsatzwaffenschrank Modelle "Landshut"

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 bei Einbau in Schrankwände oder hinter Wandverkleidungen und S2 nach PN-EN 14450:2006, Zertifikat-Nr. P41/115/26/2007 (2515), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz bei Einbau in Schrankwände oder Wandverkleidungen:

Privat bis 40.000,- € und gewerblich bis 10.000,- € (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)

Ausführung nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95  
Sicherheitsstufe B und S2 nach PN-EN 14450.

Korpus und Tür mehrwandig. Tür 52 mm stark, mit 3 mm Türblatt. Verriegelung 3-seitig und Scharnierseite mit Hintergreifprofil über Doppelbartschloss (incl. zwei Schlüsseln) sperrend.

Serienmäßig mit Innentresor m. Zyl.-Schloß 200 mm hoch ( Modelle 53500+53501 2/3 tief hinten offen zur Gewehrdurchführung )

Waffeneinstellhöhe für alle Modelle 1280mm  
Je 1 Bohrung in Rückwand und Boden werkseitig für Verankerung vorgesehen.

Standardlackierung:

RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)



Abb. 53502



Klappgriff DB Standard



Mechanisches ZK Schloss  
Art. Nr.: 53522



Abb. DFS SB Schloss  
Art. Nr.: 53523



DFS SB Schloss mit mechanischer Revision  
Art. Nr. 53524



DFS SB Schloss mit mechanischer Revision  
Art. Nr. 53525

260,-

Sonder- Maße u. Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg	Aktions VK Preis
		H	B	T			
53500	LANDSHUT	1350	280	385	4	76,0	390,-
53501	LANDSHUT	1350	500	385	8	106,0	420,-
53502	LANDSHUT	1550	335	385	5	93,0	436,-
53503	LANDSHUT	1550	500	385	8	118,0	520,-
53504	LANDSHUT	1550	620	385	10	135,0	570,-
53522	mech. Zahlenkomb.schloß, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorst., anst., DB-Schloß, gg. Mehrp.						
53523	Elektronikschloß DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloß gg. Mehrpreis						
53524	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloß für DFS-Schlösser						
53525	Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloß für DFS-Schlösser						

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle Landshut  
**Grundausrüstung:** Schloss/Schlüssel St./Länge: Haupttür: DB-Schloss  
 VdS Kl.1/ 2/ 65mm, Innentresor: Zyl.-Schloss/ 2  
 Bohrungen: 2 Stück in Rückwand nicht durchgebohrt; 2 Stück im Boden

Haupttür: Klappgriff Kunststoff schwarz,  
 12mm vorstehend, Riegelwerk,  
 Lackierung/Farbe: RAL 7035

## Baureihe "Landshut" STUFE B

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Türverriegelung			Hinten
											Bolzen / Zahl			
											Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
53500	1350	280	385	1290	220	257	1262	106	293	552	3	350	1/1	Hintergreifprofil
53501	1350	500	385	1290	440	257	1262	327	293	772	3	350	1/1	
53502	1550	335	385	1308	275	257	1462	158	293	607	3	350	1/1	
53503	1550	500	385	1308	440	257	1462	326	293	772	3	350	1/1	
53504	1550	620	385	1308	560	257	1462	443	293	892	3	350	1/1	

### Art.-Nr. 53501 Standardausführung



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante  
 Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach  
 Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

#### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Vorstand des Putzstockhalters
a	b	c	d	e	k	ih	s
Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe			
sb	w	wh	wv	x			

#### Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 8 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- Putzstockhalter auf Innentür.



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • [zentralvertrieb@aol.com](mailto:zentralvertrieb@aol.com)

## Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

### Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**

**Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

### Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

### Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

### Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.allartikel.de/impressum/impressum.html](http://www.allartikel.de/impressum/impressum.html)