

AKTION!!!

Waffenschranke - mittlere Ausführung Modelle "Oldenburg"


Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
S1 nach PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/073/2009 (3299),
geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: bis ca. € 5.000,-
(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit
Ihrer Versicherung.)

Korpus 1-wandig 3 mm, Tür doppelwandig,
Gesamttürstärke 60 mm. Riegelwerk mit
3-seitiger Verriegelung und starren Bolzen auf
der Scharnierseite, mit Klappgriff schwarz,
Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Kl. 1,
mit 2 Schlüssel. Durch außenliegende
Scharniere ist Türöffnungswinkel von 180°
möglich. Mit Innenfach 200 mm H mit Zyl.-
Schloss unter Kopfplatte und in der
Rückwand einhängbar. Waffenhalter aus
Schaumstoff jeweils im 2-er Set im Raster auf
der Rückwand einhängbar. Waffenhalter-Set
jeweils für sich im Raster von 50 mm ab der
Höhe 600 mm bis 1000 mm individuell
verstellbar. Durch Herausnahme des
Innenfachs können auch besonders lange
Waffen eingebracht werden. Mit 2 Bohrungen
in Rückwand und 2 Bohrung Boden für die
vorgeschriebene Verankerung.
Standardlackierung:RAL 7035 grau bzw. RAL
6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)
Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!



Herausnehmbares Innenfach
200 mm H mit Zyl.- Schloss
unter Kopfplatte und an
Rückwand einhängbar
(Befestigung durch
Verschraubung im Innenfach)



Waffenhalter im 2-er Set in der
Rückwand einhängbar und im
Raster von 50 mm ab 600 mm
bis 1000 mm Höhe verstellbar.
Hierdurch können auch MP's
eingestellt werden!



Extrastarke doppelwandige Tür
(Gesamttürstärke 60 mm).
Die aussen liegende Scharniere
ermöglichen Türöffnung um 180°.
Somit kann der Türdurchgang voll
genutzt werden.




Abb. 51500

**Sonder- Maße u.
Ausführungen gg
Mehrpreis lieferbar**



Klappgriff DB
Standard



Art. Nr.: 51520



Art. Nr.: 51521
Art. Nr.: 51522
Art. Nr.: 51533



DFS Schloss
mit 51534



DFS Schloss
mit 51535

| Art.-Nr. | Modell | Außenmaße mm | | | Waffenhalter Anzahl | Gewicht kg | Aktions VK Preis |
|----------|--|--------------|-----|-----|---------------------|------------|---------------------|
| | | H | B | T | | | |
| 51500 | OLDENBURG | 1550 | 250 | 360 | 4 | 73,0 | 290,- |
| 51501 | OLDENBURG | 1550 | 350 | 360 | 6 | 84,0 | 338,- |
| 51502 | OLDENBURG | 1550 | 500 | 360 | 8 | 100,0 | 396,- |
| 51503 | OLDENBURG | 1550 | 600 | 360 | 10 | 111,0 | 440,- |
| 51520 | mech. ZK-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis | | | | | | 120,- |
| 51521 | Elo-Schloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.51530) | | | | | | 340,- |
| 51522 | Elo-Schloss DFS S (1Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Rev., anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 51530) | | | | | | 290,- |
| 51530 | CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung | | | | | | 80,- |
| 51533 | Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis | | | | | | 140,- |
| 51534 | Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser | | | | | | 0,- |
| 51535 | Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser | | | | | | 120,- |

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

Modelle Oldenburg
Grundausrüstung: Schloss/Schlüssel St./Länge: Haupttür: DB-Schloss
 VdS Kl.1/ 2/ 65mm, Innentresor: Zyl.-Schloss/2
 Bohrungen: 2 Stück in Rückwand, 2 Stück im Boden

Haupttür: Klappgriff Kunststoff schwarz
 Riegelwerk, Innentresor: Zyl.-Schloss
 Lackierung/Farbe: RAL 7035

Baureihe "OLDENBURG" STUFE A

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

| Art.-Nr. | Außenhöhe A | Außenbreite B | Außentiefe C | Innenhöhe unter Innentresor D | Innenbreite E | Innentiefe F | lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G | lichte Türdurchgangs-Breite in mm H | lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I | Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J | benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite S | benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180° T | Türverriegelung | | | |
|----------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--|-----------------|------------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | Bolzen / Zahl | | Hinten | |
| | | | | | | | | | | | | | Vorn | Abstand mm | | Oben/ unten |
| 51500 | 1550 | 250 | 360 | 1344 | 244 | 255 | 1476 | 176 | 291 | 581 | 403 | 448 | 3 | 350 | 1/1 | starre Bolzen |
| 51501 | 1550 | 350 | 360 | 1344 | 344 | 255 | 1476 | 276 | 291 | 681 | 564 | 648 | 3 | 350 | 1/1 | |
| 51502 | 1550 | 500 | 360 | 1344 | 494 | 255 | 1476 | 426 | 291 | 831 | 806 | 948 | 3 | 350 | 1/1 | |
| 51503 | 1550 | 600 | 360 | 1344 | 594 | 255 | 1476 | 526 | 291 | 931 | 967 | 1148 | 3 | 350 | 1/1 | |

Art.-Nr. 51501 Standardausführung



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante
 Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach
 Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Legende

| Wandungsstärke | Bolzen-durchmesser | Stärke der Türblattaufkantung | Gesamt-Türstärke | Rahmenstärke | Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels | Innentresorhöhe | Rasterabstand der Trägerleiste |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| a | b | c | d | e | k | ih | o |
| Vorstand des Putzstockhalters | Breite des Putzstockhalters | Waffenhalterabstand | Waffenhalterhöhe min. | Waffenhalterhöhe max. | Waffenhaltervorstand | Vorstand der Waffe | |
| s | sb | w | wh1 | wh2 | wv1 | x | |

Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit Zyl.-Schloss.
- 6 Waffenhalter im 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge | Preis per VE | Gesamtpreis |
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|
|-------------|---------------------|-------|--------------|-------------|

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html