

Bestell und Preisliste für Lötwerkzeuge - www.allewerkzeuge.de

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.

Elektroniklot bleifrei

 nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5% (Gewicht % $2,5 \pm 0,5$), nicht korrosiv auf NE-Metallen, auf Einwegspulen


Draht-ø mm	Gewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1,0	100	1	CM 150152	7,40	
	250	1	CM 150154	16,50	
	500	1	CM 150156	33,00	
1,5	1000	1	CM 150158	64,50	
	100	1	CM 150162	7,35	
	250	1	CM 150164	16,40	
2,0	500	1	CM 150166	32,20	
	1000	1	CM 150168	64,00	
	250	1	CM 150174	16,40	
3,0	500	1	CM 150176	32,20	
	100	1	CM 150178	63,00	
	250	1	CM 150180	16,40	
	500	1	CM 150182	32,20	

Elektroniklot

 nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5% (Gew. % $2,5 \pm 0,5$) S-Sn60Pb40, auf Einwegspulen


Draht-ø mm	Gewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1,0	100	1	CM 150052	7,15	
	250	1	CM 150054	15,90	
	500	1	CM 150056	31,80	
	1000	1	CM 150058	62,00	
1,5	1m	1	CM 150060	1,70	
	100	1	CM 150062	7,10	
	250	1	CM 150064	15,80	
2,0	500	1	CM 150066	31,00	
	1000	1	CM 150068	61,50	
	250	1	CM 150074	15,80	
3,0	500	1	CM 150076	31,00	
	1000	1	CM 150078	60,50	
	250	1	CM 150080	15,80	
	500	1	CM 150082	31,00	

Radiolot

 nach DIN 1707, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5% (Gew. % $2,5 \pm 0,5$) S-Sn40Pb60, auf Einwegspulen


Draht-ø mm	Gewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2	250	1	CM 150104	11,60	

Lötzinn in Dreikantstangen

nach DIN EN 29453, extrudiert, Standardabmessung: 11 x 11 x 11 mm, Länge ca. 440 mm



SN %	Gewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
35	1000	1 kg	CM 150140	36,00	
40	1000	1 kg	CM 150150	39,00	
60	1000	1 kg	CM 150160	56,50	

Lötzinn in Dreikantstangen bleifrei

nach DIN EN 29453, extrudiert, Standardabmessung 11 x 11 x 11, Länge ca. 400 mm



SN %	Gewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
99,3	1000	1 kg	CM 150161	59,00	



Lötfett

nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C, zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech, zum Verzinnen von Kupfer und Messing, nicht geeignet in der Elektrotechnik und Elektronik (enthält Zinkchlorid, ätzend)

Gewicht g	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
50	1	CM 150230	1,70	
100	1	CM 150232	2,50	
250	1	CM 150234	5,40	

Kontakt-Lötpaste

nach DIN EN 29454-1 1.1.2.C, für Lötungen in der Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation

Gewicht	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
50 g Dose	1	CM 150240	3,15	



Entlötungspumpe

Ideal geeignet für Reparaturarbeiten an Leiterplatten und Elektronik-Bauteilen, in professioneller Industrie-Qualität mit sehr hoher, gleichbleibender Saugleistung und großer Aluminium-Lotkammer, geringes Gewicht (nur 65 g), mit schlanker, antistatischer und leicht auswechselbarer Entlötspitze aus Teflon.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
195	1	CM 150300	14,00	



Elektro-Lötgeräte

220 Volt, mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitzen

Watt	Lötspitzentemp.	Anheizzeit	Lötspitzen ø mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
15	370 °C	1,5 min	5-gerade	1	CM 150448	33,60	
Ersatzlötspitze zu CM 150448				1	CM 150449	4,50	
30	410 °C	1,5 min	5-gerade	1	CM 150600	29,60	
Ersatzlötspitze zu CM 150600				1	CM 150601	6,45	
60	460 °C	2,0 min	7-gebogen	1	CM 150453	29,60	
Ersatzlötspitze zu CM 150453				1	CM 150454	8,90	
80	480 °C	2,5 min	7-gebogen	1	CM 150602	37,20	
Ersatzlötspitze zu CM 150602				1	CM 150603	25,00	
100	500 °C	2,5 min	7-gebogen	1	CM 150456	38,60	
Ersatzlötspitze zu CM 150456				1	CM 150457	8,00	



Ablageständer für Elektro- und Gas-LötKolben

Mit Schale für Reinigungsschwamm

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
80 x 110 mm	1	CM 150301	3,05	



Ablageständer für Elektro- und Gas-LötKolben

Mit Schale für Reinigungsschwamm

Watt	Lötspitzentemp.	Aufheizzeit	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
100	400 °C	0,2 min	1	CM 150700	39,20	



Gaslöt-Set

10-teilig, für Feuerzeug-Butangas. Für anspruchsvolle Lötaufgaben ohne hinderliche Kabel überall dort, wo eine Stromversorgung nicht möglich ist, z. B. im Installations-, Service- und Reparaturbereich. Dank diverser auswechselbarer Aufsätze auch für Wärmeschumpfarbeiten, Mikroschweißen und zum Schneiden von Kunststofffolien und -platten geeignet. Mit elektronischer Zündung, Leistung stufenlos regelbar, Temperaturen bei offener Flamme bis 1.300 °C, Löten bis 500 °C, Wärmeschumpfen bis 500 °C, Brenndauer ca. 60 min. In handlichem Aufbewahrungs- und Transportkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit Sichtfenster. Set bestehend aus je 1 Stück:

- GaslötKolben mit Verschlusskappe, Sperrvorrichtung
- Lötspitze bleistiftspitz
- Lötspitze 3 mm einseitig schräg (Ellipsenform)
- Lötspitze 3,5 mm beidseitig schräg (Meißelform)
- Heißmesser 12,5 Klingenbreite zum Schneiden und Formen von Kunststoff und Hartschaumstoffen
- Hitzereflektor für Wärmeschumpfen
- Flammdüse 3,5 ø zum Mikroschweißen
- Schraubenschlüssel 7 mm und 8 mm zur Lötspitzenmontage
- Reinigungsschwamm im Schwammbehälter 40 x 40 mm
- ausführliche Bedienungsanleitung

	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
10-teiliges GaslötKolbenset	275 x 160 x 45 mm	1	CM 150800	102,00	
GaslötKolben Einzelgerät	235 x 27 mm	1	CM 150810	78,00	



Lötstation mit stufenloser Regelung

Primärspannung 230 V, 50/60 Hz, Sekundärspannung 12 V, Sicherheitstrafo, LED-Funktionsanzeige, LötKolben mit getrennt geführtem Potentialausgleich und auswechselbarer Lötspitze.

Watt	Lötspitzentemp.	Anheizzeit	Lötspitzen ø mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
30	200 – 450 °C	1,5 min	5	1	CM 150730	135,00	



ErsatzlötKolben

Watt	Lötspitzentemp.	Anheizzeit	Lötspitzen ø mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
30	200 – 450 °C	1,5 min	5	1	CM 150732	37,40	

Sprays zur Reinigung, Pflege, Wartung und Montage

Druckluft-Spray

Bläst rückstandlos Staub und lose Verunreinigungen fort und erlaubt so eine trockene, berührungsfreie Reinigung auch an unzugänglichen Winkeln und empfindlichen Oberflächen, bei elektronischen Geräten, Magnetköpfen, Kameras, Uhrwerken, Modellbau, Messtechnik usw.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151092	12,20	

Kälte-Spray

zur thermischen Fehlersuche und schnellsten Funktionsprüfung von Elektrikbauteilen, Thermostaten, Zünd- und Steuerautomaten, zum Abkühlen von Motorteilen und hitzeempfindlichere Bauteile (z. B. Vermeidung von Überhitzung beim Verlöten) kühlt lokal bis –45 °C, werkstoffneutral (Kunststoffe ausgenommen), leicht entflammbar

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151090	6,10	



Turbo-Power-Spray W 44 T

Hochleistungs-Pflege- und Wartungsprodukt für alle Anwendungen in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby, wirkt als Korrosionsschutz an Metallteilen, als Kriechöl (Rostlöser, Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen), als Wasserverdränger, als Schmiermittel und als Reiniger (auch Öl, Fett, Teer und Klebereste), hinterlässt einen lang haftenden Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht, da er silicon- und harzfrei ist. Ideale Anwendung in der Elektrotechnik und Elektronik als Anti-Kondensationsmittel auf Leiterplatten, als Kontaktspray bei Generatoren und Magnetschaltern, Feuchtigkeitsschutz bei Schaltgeräten, Relais und Schaltern.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151120	5,75	
50 ml	12	CM 151122	4,05	



AT 44 Allround Spray mit Teflon®-Superkraft

Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt. Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme, löst festgefressene Schrauben usw., beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, reinigt Oberflächen. Hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht klebt und keinen Staub anzieht.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151000	9,40	

Teflon®-Spray

Ein trockenes, sauberes, fettfreies, festhaftendes und beständiges Schmiermittel. Schmutz-, staub- und wasserabweisend, beständig gegen ätzende Chemikalien und Öle. Temperaturbeständig von –180 °C bis +250 °C

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151002	13,10	

Silikon-Spray

Ein ideales Gleit-, Schutz-, Pflege- und Trennmittel. Erleichtert das Einziehen von Kabeln, schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, pflegt Gummi-, Kunststoff und Metallteile

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151004	8,10	

Rostlöser- und Kontaktspray

Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt. Löst Rost, verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen, schützt nachhaltig vor Korrosion und fettet Gleitflächen, mit guten Kriechigenschaften. Verhindert Kriechströme, Funkenschlag und Kurzschlüsse, verbessert die Widerstandsbeiwerte

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 ml	12	CM 151040	4,35	

Sprühreiniger S

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffe. Reinigt rückstandsfrei Elektrokontakte, Heizungskessel und Brenner, Bremsen, Kupplungen, Motore, Getriebe usw. von hartnäckigen Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Wachs, Silikon- und Klebstoffresten, wirkt entfettend.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
500 ml	12	CM 151150	6,90	



Multi-Schaum/Bildschirmreiniger

Der kraftvolle Universalreiniger, vollständig biologisch abbaubar. Reinigt rückstandsfrei alle Metalle, Glas- und Kunststoffteile, beseitigt Insekten, Schmierflecken, Schmutzfilme, frischt matte und verwitterte Kunststoffe auf, verhindert Ankleben und Festfrieren von Türgummis usw.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151152	7,55	

Metallsprays

Zink-Spray

Dauerhafter, schnelltrocknender kathodischer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalloberflächen, beständig gegen Salz, Wasser und Hitze bis ca. 500 °C, geeignet zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151100	10,30	
400 ml	12	CM 151102	10,30	

Farbton: Zinkgrau
Farbton: Spezial- Hell, Feuerverzinkung angeglichen

Aluminium-Spray

99,5 % reines Aluminium, bis +800 °C hitzebeständiger Langzeitschutz, haftet auf fast allen Werkstoffen wie Stahl, Buntmetall, Holz, Pappe, Kunststoff, Keramik usw., beständig gegen Witterungseinflüsse.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151110	10,30	

Edelstahl-Spray

Korrosionsbeständige und effektvolle Oberflächenbeschichtung, haftet sicher auf allen Metallen, Glas, Holz, Stein, Pappe und den meisten Kunststoffen.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 ml	12	CM 151114	13,60	

Klebe- und Dichtstoffe



Sekundenkleber CONTACT

Cyanacrylatkleber zum schnellen Verbinden von fast allen Werkstoffen mit- und untereinander

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
20 g	20	CM 151200	5,00	

Epoxyd-Minutenkleber

Transparenter 2-Komponenten-Klebstoff mit extrem starker Klebkraft, elastisch sowie stoß-, zug- und schlagfest, für alle Werkstoffe.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
24 ml	12	CM 151210	7,90	

Minutenkleber FAST METAL

Stahlgefüllter 2-Komponenten Epoxyd-Minutenkleber, hohe Schlag- und Zugfestigkeit, temperaturbeständig von -60 °C bis +145 °C.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
24 ml	12	CM 151215	9,90	



Schraubensicherung CIMLOCK

Hochwertiger Klebe- und Dichtstoff zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schrauben, Stehbolzen, Fuge- und Flächenverbindungen. Aushärtung erfolgt nach Metallkontakt an Luft. Mittelfest, für Spaltüberbrückung 0,05 mm bis max. 0,25 mm

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
24 ml	20	CM 151224	10,10	





Glasfaser-Fixkleber
für KatiBlitz und Kabelmax

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
3 g	1	CM 142192	9,90	

Glasfaser-Spezialkleber
für Kabeljet und Röhrenaal

Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
20 g	1	CM 142193	16,00	



Silikon

1-Komponenten-Klebe- und Dichtungsmittel, haftet auf den meisten Untergründen wie Aluminium, Buntmetall, Stahl, Glas, Glasgewebe, Keramik, Kunststoff, Holz und vielen anderen Materialien.

	Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Transparent	310 ml	12	CM 15 1260	9,20	
altweiß	310 ml	12	CM 15 1262	9,20	



Kartuschenpistole

Für alle handelsüblichen Standard-Kartuschen (z. B. Silikon), offene Skelettbauweise, weicher Förderhub, extrem lange Lebensdauer, mit Druckentlastung, mit Spritzdüsen-Freistecker

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 151270	6,40	



Heißklebepistolen-Set

Elektronische Temperaturregelung, mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks, Aufschmelztemperatur ca. 210 °C, Aufheizzeit ca. 7 min, Leistung 40 W, für Klebesticks 11 mm ø, inkl. Kunststoffkoffer und 6 Klebesticks.

	Länge	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
		1	CM 181400	16,50	
Klebesticks zu 11 mm ø	200 mm	500 g	CM 181401	9,25	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html