

**Bestell und Preisliste für Sägen, Rohrschneider, Schraublocher - www.allewerkzeuge.de**

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.


**Taschensäge PUK Vario**

Innovativer Kleinsägebogen aus 10 x 5 mm Flachstahl, hochglanzverzinkt, mit ergonomischem, glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, Blattspannung über einglassene Rändelschraube. 65 mm hoher Sägeraum. In zwei unterschiedlichen Längen, jeweils mit Universalsägeblatt.

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Vario 150	260 mm, 165 g	1	CM 120515	6,95	
Vario 200	310 mm, 177 g	1	CM 120520	7,95	


**Taschensäge PUK**

Spannweite 150 mm, mit Metallsägeblatt

Ausführung	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Mit verstellbarem, poliertem Holzheft	3	CM 120500	10,30	
Mit festem, lackiertem Holzheft	6	CM 120502	4,70	


**Taschensäge PROFI**

Mit Universalblatt

Ausführung	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Spannweite 150 mm	10	CM 120490	13,60	


**1000 V Sägebogen**

Vollisoliert

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Spannweite 150 mm	250	1	CM 120700	43,00	


**Lose Sägeblätter**

 Nach DIN 6494 Form C, 150 mm Länge, 6 mm Breite, 0,4 mm Dicke  
 Holzsägeblatt für Hart- und Weichhölzer, Span- und Hartfaserplatten, weichen Kunststoff usw.

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Zahnteilung 1,8 mm (14 Zähne pro Inch)	150	12	CM120504	0,75	
Zahnteilung 1,8 mm (14 Zähne pro Inch)	200	12	CM120505	0,85	



Universalsägeblatt für Stähle, Aluminium, Buntmetalle, Glasfaser, Kunststoffkanäle und -rohre, Mineral-, Rigips- und Eternitplatten

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Zahnteilung 1,0 mm (25 Zähne pro Inch)	150	12	CM120506	0,85	
Zahnteilung 1,0 mm (25 Zähne pro Inch)	200	12	CM120507	0,85	



Metall-Sägeblatt für alle Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas und Kunststoffe

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Zahnteilung 1,2 mm (32 Zähne pro Inch)	150	12	CM120512	0,75	
Zahnteilung 1,2 mm (32 Zähne pro Inch)	200	12	CM120513	0,85	


**Sägeblätter-Sortiment**

Nach DIN 6494 Form C, 150 mm Länge, 6 mm Breite, 0,4 mm Dicke. Inhalt: Je 3 Stück Universalsägeblätter (Zahnteilung 1,0 mm (25 Zähne pro Inch)), Metallsägeblätter (Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch)), Metall-Feinsägeblätter für besonders feine, gratfreie Schnitte auch in sehr dünne Bleche (Zahnteilung 0,5 mm (50 Zähne pro Inch)), Holzsägeblätter (Zahnteilung 1,8 mm (14 Zähne pro Inch))

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 120508	12,50	


**Metallsägebogen**

Besonders leicht und trotzdem sehr stabile Metallsäge für 300 mm Sägeblätter. Aus Aluminium Druckguss im ergonomischen Design und Softgummieinlagen am Hand- und Frontgriff. Hohe Schnittpräzision des Blattes in gerader und 40 Grad Stellung durch unverlierbare Spannstifte. Die Blattspannung bis 800 N erfolgt über den Drehverschluss im Handgriff. Lieferung inkl. Einem Bi-Metallsägeblatt.

Spannweite	Gewicht	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 mm	650 g	1	CM 120602	23,40	



### Metallsägebogen

Bügelsäge mit neuartiger Schnellverspannung am Zweikomponentengriff für einseitige Sägeblätter DIN 6494 Form A. Mit verbesserter Griffigkeit durch rutschfreie Kunststoffe und zusätzlichem Front-Abgleitschutz, glanzverchromt, mit unverlierbaren Spannstiften

Spannweite	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 mm	520	1	CM 120600	12,40	



### Metallsägebogen

Verstellbar, aus Rechteck-Stahlrohr, Materialstärke 16 x 10 mm, rot pulverbeschichtet; mit Einhängestift

Spannweite	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 mm	6	CM 120607	12,00	



### 1000 V Sägebogen

Vollisolierte Bügelsäge mit neuartiger Schnellverspannung am Griff für einseitige Sägeblätter DIN 6494 Form A. Mit verbesserter Griffigkeit durch rutschfreie Kunststoffe und reduziertem Gewicht.

Spannweite	Gewicht	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
300 mm	785 g	520	1	CM 120702	59,00	



### Metallsägeblätter

Nach DIN 6494 Form A einseitig

Material	Maße mm	Zähne pro Inch	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
HSS-CO	300 x 13 x 0,65	24	100	CM 120608	2,45	
HSS	300 x 13 x 0,65	24	100	CM 120610	2,15	
Form B, doppelseitig						
WS	300 x 25 x 0,8	24	50	CM 120614	1,60	



### Rohrschneider SUPER

Neue, verstärkte Ausführung

	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Arbeitsbereich 6 – 35 mm ø	1	CM 120410	42,00	
Ersatzmesser	1	CM 120412	17,20	



### Rohrschneider MAXI

Mit Einstellhebel zur Veränderung der Schneidöffnung

	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Arbeitsbereich 6 – 42 mm ø	1	CM 120420	85,50	
Ersatzmesser	1	CM 120422	27,40	



### Kunststoff-Rohrschneider

Massiver Kunststoff-Rohrschneider mit auswechselbarer Klinge für Rundrohr bis max. 42 mm Durchmesser (aus PVC, PE, PER, PP, PB und VPC) oder Kunststoff-Kabelkanäle bis 15 x 30 mm. Außerdem kann Kabel bis zu einem Durchmesser von 12 mm geschnitten werden. Stabile Konstruktion der Mechanik für hohe Robustheit und Langlebigkeit. Ergonomisch geformt und besonders handlich. Gewicht 550 g.

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 120414	73,50	



### Universal-Rohrschneider

Mit 2 auswechselbaren Messern, für Isolier- und Hart-PVC-Rohre und für weiche Kunststoff- und Gummischläuche

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Rohr-Außen-ø max. 29 mm	200	1	CM 120450	34,40	
Lose Messer					
Für Hart PVC		1	CM 120452	5,25	
Für weiche Rohre		1	CM 120453	8,15	



### Wellrohrschneider

Zum Trennen und Ablängen von gewellten Kunststoffrohren (Flexrohren) und Kunststoff-Schutzrohren bis 42 mm ø im Elektro-, Sanitär- und Heizungsbereich, durch einfache Drehbewegung sicheres Schneiden auf dem Außendurchmesser ohne Beschädigung des inneren Rohres, mit zwei auswechselbaren Schneideinsätzen, Gewicht nur 45 g

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Arbeitsbereich bis 42 mm ø	110	1	CM 120430	17,70	
Ersatz-Schneideinsätze		1 Paar	CM 120432	9,05	



### Ratschen-Rohrschneider

Neuartiger, weltweit patentierter Rohrschneider mit Ratschenmechanismus, durch den das vollständige Drehen um das zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist. Besonders bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen (z. B. in Ecken, an der Wand montierte Rohre) geeignet. Einhandbedienung. Besonders leistungsfähig dank speziellem Schneidrad und doppelter Rollenführung (Schnelligkeit, Langlebigkeit). Integrierter Entgrater für saubere Kanten bei geschnittenen Rohren. Leicht auswechselbares Schneidrad. Ein Ersatz-Schneidrad ist im Lieferumfang enthalten. Gewicht 400 g. Schneidleistung – Für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Edelstahl (VA), Aluminium, u. ä.- Führ Rohraußendurchmesser von 6 – 35 mm (1/4" bis 1 3/8").

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
175 x 38 x 68	1	CM 120480	27,40	



### Loch- und Scheibenschneider

Professioneller Lochschneider für den Einsatz in Handbohrmaschinen mit mind. 10 mm Bohrfutteraufnahme. Zum Schneiden exakt runder Löcher in Fußböden, Decken, Wände, Blechschränke, u. a. Schneidleistung:

- Für Löcher / Scheiben mit einem Durchmesser zwischen 30 und 290 mm. Schnitttiefe voreinstellbar (Anschlag über Handrädlerad).
- Für Sperrholz, Furniere, Gipskarton, Acrylscheiben, u. ä.: Schneidtiefe max. 25 mm bei einseitiger Nutzung, 50 mm bei zweiseitiger Nutzung.
- Für Aluminium, Messing oder Stahlblech: Schneidtiefe max. 1 mm.

Eine transparente Schutzhaube aus unzerbrechlichem Kunststoff zum Schutz vor Schneidspänen und zum Auffangen von Schneidabfällen gewährleistet durch ihre besondere Konstruktion jederzeit freie Sicht auf die Schneidstelle auch bei Arbeiten über Kopf.

Lieferumfang

- Scheibenschneider mit einstellbarem Schnitttiefenanschlag und Sechskantaufnahme für 10 mm Bohrfutter
- HSS-Führungsbohrer 7 mm Ø, Länge 65 mm
- Je ein Hartmetall-Schneidstahl für weiches Material (Holz etc.) und Metall
- 6 Ausgleichgewichte für ratterfreies, gleichmäßig sauberes Schneiden
- eine transparente Schutzhaube aus unzerbrechlichem Kunststoff, zum Schutz vor Schneidspänen und zum Auffangen von Schneidabfällen; die besondere Konstruktion gewährleistet jederzeit freie Sicht auf die Schneidstelle auch bei Arbeiten über Kopf
- diverse Schraubenschlüssel zur Werkzeugmontage und -justierung
- ausführliche Bedienungsanleitung

Lieferung in schlagfestem Aufbewahrung- und Transportkoffer.

	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Loch- und Scheibenschneider im Koffer	1	CM 120820	102,00	
Ersatz-Schneidstahl für Holz, PVC, etc.	1	CM 120822	7,25	
Ersatz-Schneidstahl für Metalle	1	CM 120824	7,25	



### Loch- und Scheibenschneider

Für Maschinenbetrieb, für Metallbleche bis 5 mm Stärke, Eternit- und Kunststoffplatten, für den Einbau von Leuchten, Einbaulautsprechern und sonstigen Durchbrüchen

Schneid-Ø mm	Aufnahmeschaft-Ø mm	Bohrer-Ø mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
max. 100	8	4	1	CM 120800	56,00	



### Loch- und Scheibenschneider

Für Handbetrieb, mit Maßeinteilung, für Gummi, Leder, Kunststoff usw., mit zwei Messern auch für Ringausschnitte

Durchmesser	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
400 mm	1	CM 120834	66,00	



### Locheisen-Garnitur, 10-teilig

Bestehend aus Halter und auswechselbaren Locheinsätzen aus Legierungsstahl, für Bleche, Kunststoffe, Pappe, Leder

	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Je 1 Locheinsatz: 5-6-8-10-12,5-16-20-25-32 mm Ø	1	CM 131680	96,50	



### Trapezblech-Lochzange

Für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke und einer Schnittweite bis max. 100 mm. Tiefenanschlag verstellbar von 35 mm – 105 mm. Vergütete Lochstempel mit aufgedrückt Auswerferfedern.

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
Mit Lochdurchmesser 10 mm	700	1	CM 101570	240,00	
Lochstempel mit Auswerferfedern		1	CM 101571	38,00	

## Schraublocher

Rund-Schraublocher in massiver Ausführung aus besonders zähem Spezialstahl für lange Lebensdauer, spezielle Schneidengeometrie für leichten Anschnitt und zügiges Durchstanzen auch bei Handbetätigung mit Schraubenschlüssel oder Ratsche, Schneiden konisch hinterdreht, dadurch beträchtliche Verringerung des Kraftaufwandes. Ersatzschrauben und Kugellager auf Anfrage.



### Schraubenlocher-Sortimente

Mit je 5 bzw. 6 Schraublochern (keine Spalt-Schraublocher)

Im Stahlblech-Koffer, komplett mit Druckschrauben-, Kugellagerschrauben bzw. Hydraulik-Zugschrauben und Beilagscheiben.

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
PG-Standard	PG 9 – 11 – 13,5 – 16 – 21 – 29	1	CM 131750	163,50	
PG-Kugellager	PG 9 – 11 – 13,5 – 16 – 21 – 29	1	CM 131751	189,50	
PG-Hydraulik	PG 9 – 11 – 13,5 – 16 – 21 – 29	1	CM 131752	226,00	
Metrisch-Standard	M 12 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40	1	CM 131760	208,00	
Metrisch-Kugellager	M 12 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40	1	CM 131761	237,00	
Metrisch-Hydraulik	M 16 – 20 – 25 – 32 – 40	1	CM 131762	244,00	



### Schraublocher STANDARD

Ausführung kann auch mit Hydraulikstanzen bedient werden. Auch für VA-Stahl geeignet.

Nennmaß		Loch-Ø	Schraubengröße	Max. Blechstärke	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
PG	metrisch							
7	M 12	12,5 mm	M 6 x 1 x 30	1,5 mm	1	CM 131798	23,80	
9		15,2 mm	M 8 x 1 x 35	1,5 mm	1	CM 131800	23,80	
	M 16	16,5 mm	M 10 x 1 x 45	2 mm	1	CM 131801	27,40	
11		18,6 mm	M 10 x 1 x 45	2 mm	1	CM 131802	27,40	
13,5	M 20	20,5 mm	M 10 x 1 x 45	2 mm	1	CM 131805	29,40	
16		22,5 mm	M 10 x 1 x 45	2 mm	1	CM 131806	29,40	
	M 25	25,5 mm	M 10 x 1 x 45	2 mm	1	CM 131807	32,60	
21		28,3 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131808	32,60	
	M 32	32,5 mm	M 16 x 1,5 x 55	2 mm	1	CM 131809	45,80	
29		37,0 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131810	45,80	
	M 40	40,5 mm	M 16 x 1,5 x 70	2 mm	1	CM 131811	67,00	
36		47,0 mm	M 12 x 1,5 x 70	2 mm	1	CM 131812	67,00	
	M 50	50,5 mm	M 20 x 1,5 x 70	2 mm	1	CM 131813	85,50	
42		54,0 mm	M 16 x 1,5 x 80	3 mm	1	CM 131814	85,50	
48		60,0 mm	M 16 x 1,5 x 80	4 mm	1	CM 131816	102,50	
	M 63	63,5 mm	M 20 x 1,5 x 80	3 mm	1	CM 131817	102,50	
1 ¼"		32,0 mm	M 10 x 1 x 55	2,5 mm	1	CM 131820	32,60	



### Spalt-Schraublocher KUGELLAGER

Rundlocher mit Kugellagerung für kraftschonende Betätigung, auch mit Hydraulikstanze zu bedienen (dann jedoch OHNE Kugellager einsetzen), der Stanzabfall wird in drei Teile gespalten, dadurch können Stanzabfälle nicht am Stempel und in der Matrize festkleben, sondern lassen sich durch Kippen der Matrize leicht entfernen, dadurch höhere Stanzleistung.

Nennmaß		Loch-Ø	Schraubengröße	Max. Blechstärke	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
PG	metrisch							
9		15,2 mm	M 8 x 1 x 40	1,5 mm	1	CM 131850	76,00	
	M 16	16,5 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131851	67,50	
		18,6 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131852	67,50	
11		20,5 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131855	72,00	
13,5	M 20	20,5 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131855	72,00	
16		22,5 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131856	75,50	
	M 25	25,5 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131857	87,50	
21		28,3 mm	M 10 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131858	87,50	
	M 32	32,5 mm	M 16 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131859	108,00	
29		37,0 mm	M 16 x 1 x 55	2 mm	1	CM 131860	113,00	
	M 40	40,5 mm	M 16 x 1,5 x 70	2 mm	1	CM 131861	137,00	
36		47,0 mm	M 20 x 1,5 x 70	2 mm	1	CM 131862	155,50	
	M 50	50,5 mm	M 20 x 1,5 x 80	2 mm	1	CM 131863	182,50	
42		54,0 mm	M 20 x 1,5 x 80	3 mm	1	CM 131864	194,00	
48		60,0 mm	M 20 x 1,5 x 80	4 mm	1	CM 131865	237,00	
	M 63	63,5 mm	M 20 x 1,5 x 80	3 mm	1	CM 131866	264,00	



### Spalt-Schraublocher HYDRAULIK

Rundlocher speziell für Hydraulikstanzen für besonders schnelles, kraftschonendes Arbeiten, der Stanzabfall wird in drei Teile gespalten, dadurch können Stanzabfälle nicht am Stempel und in der Matrize festklemmen, das bedeutet höhere Stanzleistung, ohne Hydraulik-Zugschrauben und Beilagscheiben

Nennmaß

PG	metrisch	Loch- $\varnothing$	Schraubengröße	Max. Blechstärke	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
9		15,2 mm	M 8 x 1 x 88	1,5 mm	1	CM 131870	53,00	
	M 16	16,5 mm	M 10 x 1 x 88	2 mm	1	CM 131871	58,50	
11		18,6 mm	M 10 x 1 x 88	2 mm	1	CM 131872	58,50	
13,5	M 20	20,5 mm	M 10 x 1 x 88	2 mm	1	CM 131875	62,00	
16		22,5 mm	M 10 x 1 x 88	2 mm	1	CM 131876	65,00	
	M 25	25,5 mm	M 10 x 1 x 88	2 mm	1	CM 131877	78,00	
21		28,3 mm	M 10 x 1 x 88	2 mm	1	CM 131878	78,00	
	M 32	32,5 mm	M 16 x 1,5 x 113	3 mm	1	CM 131879	98,00	
29		37,0 mm	M 16 x 1,5 x 113	3 mm	1	CM 131880	102,00	
	M 40	40,5 mm	M 16 x 1,5 x 113	3 mm	1	CM 131881	126,00	
36		47,0 mm	M 20 x 1,5 x 120	3 mm	1	CM 131882	144,00	
	M 50	50,5 mm	M 20 x 1,5 x 120	3 mm	1	CM 131883	171,50	
42		54,0 mm	M 20 x 1,5 x 120	3 mm	1	CM 131884	182,50	
48		60,0 mm	M 20 x 1,5 x 120	3 mm	1	CM 131885	226,00	
	M 63	63,5 mm	M 20 x 1,5 x 120	3 mm	1	CM 131886	253,00	

### Hydraulik-Zugschrauben und Beilagscheiben (Set)

Unbedingt zu verwenden bei Einsatz von Spalt-Schraublochern HYDRAULIK

(Bestellnr. CM 131870 bis CM 131886)

Hydraulik-Zugschrauben	Beilagscheiben $\varnothing$ mm	VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
M 8 x 1 x 88 mm	8 mm	1	CM 131901	25,80	
M 10 x 1 x 88 mm	10 mm	1	CM 131902	25,80	
M 16 x 1,5 x 113 mm	16 mm	1	CM 131904	25,80	
M 20 x 1,5 x 120 mm	20 mm	1	CM 131905	27,20	



### Hydraulikstanze

Druckleistung 600 bar, mit Mehrfach-Schwenkzylinder 360° dreh- und schwenkbar, komplett mit vier Zugschrauben und Beilagescheiben für Rundlocher 15,2 bis 63,5 mm  $\varnothing$ , (Bestellnr. CM 131800 bis CM 131886), im Stahlblechkoffer, für das schnelle und mühelose Stanzen von Löchern mit Schraublochern

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 131900	765,00	



### Spezial-Stufenbohrer für Schraublochung

HSS-Stufenbohrer für das gratfreie Bohren von Durchgangslöchern für Schraublocher-Zugschrauben M 8 (3/8") – M 10 (7/16") – M 12 – M 16 – 3/4" – M 20 in Material bis 4 mm Stärke. Geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständer-Bohrmaschinen, insgesamt 9 Bohrstufen, Aufnahmeschaft ( $\varnothing$  10 mm) mit 3 Mitnehmerflächen verhindert Durchrutschen im Bohrfutter.

VE	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1	CM 201212	38,80	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

## Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

### Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**

**Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

### Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

### Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

### Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.alleartikel.de/impressum/impressum.html](http://www.alleartikel.de/impressum/impressum.html)