

**Bestell und Preisliste für Scheren - www.allewerkzeuge.de**

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.


**Einhand-Kabelschere**

für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, nachstellbarem Schraubgelenk, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen.

für Kabel ø	massiv mm <sup>2</sup>	flexibel mm <sup>2</sup>	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
16 mm	16	50	160	6	CM 12 0104	29,20	


**1000 V Einhand-Kabelschere**

für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, mit doppelt tauchbeschichteter Isolierung.

für Kabel ø	massiv mm <sup>2</sup>	flexibel mm <sup>2</sup>	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
16 mm	16	50	160	6	CM 12 0206	34,40	


**Einhand-Kabelschere**

für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, nachstellbarem Schraubgelenk, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen.

für Kabel ø	massiv mm <sup>2</sup>	flexibel mm <sup>2</sup>	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
25 mm	25	70	200	6	CM 12 0100	31,20	


**1000 V Einhand-Kabelschere**

für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, mit doppelt tauchbeschichteter Spezial-Isolierung.

für Kabel ø	massiv mm <sup>2</sup>	flexibel mm <sup>2</sup>	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
25 mm	25	70	200	6	CM 12 0202	36,40	


**Kabelschere**

 Universelle Kabelschere für Kupfer-, Aluminium- und Koaxialkabel. Für massive Leiter bis 10 mm ø oder 50 mm<sup>2</sup> und mehradrige Leiter bis 12 mm ø oder 70 mm<sup>2</sup>. Das Werkzeug eignet sich zum Entmanteln, Abisolieren (spezielle Zone am Schneidkopf) und exaktem Schneiden von Kabeln. Ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffhüllen. Gewicht 300 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
200	1	CM 12 0138	22,20	


**Abisolier-Kabelschere**

 Universelle Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel. Für mehradrige, massive Leiter bis 16 mm<sup>2</sup>. Abisolierfunktion mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser von 0,5 bis 2,0 mm (spezielle Zone am Schneidkopf). Das Werkzeug eignet sich zum Entmanteln 4 – 16 mm (im Schneidbereich) und zum exakten Schneiden von Kabeln. Mit einfacher Tauchbeschichtung.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
160	1	CM 12 0242	18,60	


**Kabelschere**

mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Messerköpfen, Stahlrohrschenkel PVC-überzogen für Kabel ø

für Kabel ø	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
26 mm	120	600	1	CM 12 0150	113,50	


**Kabelscheren**

mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Messerköpfen

für Kabel ø	Querschnitt mm <sup>2</sup>	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
26 mm	120	1	CM 12 0147	55,00	
42 mm	300	1	CM 12 0151	75,00	
80 mm	500	1	CM 12 0157	110,00	


**Kabelschneider**

mit Patent-Hebelübersetzung und Handschutz, für Kupfer- und Aluminium-Kabel

für Kabel ø mm	Querschnitt massiv mm <sup>2</sup>	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
32	1 x 250	305	1	CM 12 0160	255,00	


**Kabelschneider**

mit Ratschenantrieb, Einhandschere mit hoher Schneidleistung für Kupfer- und Aluminiumkabel

für Kabel ø mm	Querschnitt massiv	flexibel mm <sup>2</sup>	Größe	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
38	1 x 300 mm <sup>2</sup>	4 x 90	290 mm	1	CM 12 0164	256,00	
55	1 x 450 mm <sup>2</sup>	4 x 120	290 mm	1	CM 12 0165	319,00	



### Einhand-Ratschen-Kabelschneider

zum quetschfreien Schneiden von Kabeln mit einem Außendurchmesser von max. 45 mm. Geeignet für Kupfer- und Aluminiumkabel, nicht zum Schneiden von Stahl Draht und hartgezogenen Cu- und Bz-Leitern einsetzen. Scharfer, sauberer Schnitt durch spezialgehärtete Schneiden, trotz kompakter Bauform dank kurzer, platzsparender Handgriffe und Ratschenmechanik mit bewährtem Zahnklingenantrieb und nagelgelagerter Exzenterübersetzung kraftschonend mit nur einer Hand zu bedienen. Drehmesser in jeder Position entriegelbar durch Daumendruck. Einfacher, verschraubter Aufbau, daher leicht reparabel. Gewicht nur 960 g. Schneidleistungen: Kupfer: bis 4 x 70 mm<sup>2</sup> für mehrdrähtige Leiter bzw. 300 mm<sup>2</sup> bei massiven Leitern Aluminium: bis 4 x 95 mm<sup>2</sup> für mehrdrähtige Leiter bzw. 400 mm<sup>2</sup> bei massiven Leitern.

	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0168	102,00	



### Kabelschneider

Kabelschneider mit max. Schneidleistung, Trennen von Kabeln mit Bandstahlbewehrung oder Bleimantel möglich. Mit Ratschenantrieb und Sperrklinke, Griffe mit Handschutz.

für Kabel ø mm		VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
60 mm	720	1	CM 12 0170	506,00	
100 mm	870	1	CM 12 0172	578,00	



### Hydraulischer Handkabelschneider bis 45 mm Ø

Zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, Alu-Stahl-Seile bis zu einem Durchmesser von 45 mm. **Eigenschaften:** leichte, kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, 270° drehbar Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung.

**Lieferumfang:** Grundgerät in Kunststoffkoffer Schneidbereich Schneidkraft

Schneidbereich	Schneidkraft	Betriebsdruck	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
max. 45 mm ø	60 kN	700 bar (70MPa)	1	CM 10 5506	2.000,00	



### Hydraulischer Handkabelschneider bis 50 mm Ø

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, bis zu einem Durchmesser von 50 mm. **Eigenschaften:** leichte, kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, 270° drehbar Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung

**Lieferumfang:** Grundgerät in Kunststoffkoffer

Schneidbereich	Schneidkraft	Betriebsdruck	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
max. 50 mm ø	60 kN	700 bar (70MPa)	1	CM 10 5508	1.300,00	



### Hydraulischer Handkabelschneider bis 85 mm Ø

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, bis zu einem Durchmesser von 85 mm. **Eigenschaften:** leichte, kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, 270° drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung.

**Lieferumfang:** Grundgerät in Kunststoffkoffer

Schneidbereich	Schneidkraft	Betriebsdruck	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
max. 85 mm ø	70 kN	700 bar (70MPa)	1	CM 10 5510	2.100,00	



### Hydraulischer Akkuschnneider bis 45 mm Ø

Zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, Alu-Stahl-Seile bis zu einem Durchmesser von 45 mm.

**Eigenschaften:** klappbarer Schneidkopf um 270° drehbar

**Lieferumfang:** Grundgerät in Koffer, Ladegerät, 2 Akkus, Analysesoftware, Mini-USB-Kabel

Schneidbereich	Schneidkraft	Betriebsdruck	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
max. 45 mm ø	60 kN	700 bar (70MPa)	1	CM 10 5706	2.500,00	



### Hydraulischer Akkuschnneider bis 50 mm Ø

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, bis zu einem Durchmesser von 50 mm.

**Eigenschaften:** klappbarer Schneidkopf um 270° drehbar

**Lieferumfang:** Grundgerät in Koffer, Ladegerät, 2 Akkus, Analysesoftware, Mini-USB-Kabel

Schneidbereich	Schneidkraft	Betriebsdruck	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
max. 50 mm ø	60 kN	700 bar (70MPa)	1	CM 10 5708	2.000,00	



### Hydraulischer Akkuschnneider bis 85 mm Ø

Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, bis zu einem Durchmesser von 85 mm.

**Eigenschaften:** klappbarer Schneidkopf um 270° drehbar

**Lieferumfang:** Grundgerät in Koffer, Ladegerät, 2 Akkus, Analysesoftware, Mini-USB-Kabel

Schneidbereich	Schneidkraft	Betriebsdruck	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
max. 85 mm ø	70 kN	700 bar (70MPa)	1	CM 10 5710	2.500,00	



### Kabelschere

Schneiden aus 3 mm rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff, Härte HRC 50 bis 54, selbstsichernde Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, durch Feder selbstöffnend, für Links- und Rechtshänder geeignet. Zum Schneiden von Kabeln und Leitern bis 10 mm Durchmesser, Isolierungen, Holz, Seil und andere Materialien.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
165	1	CM 12 0110	15,00	

### Universalscheren



Schneiden aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff, Härte HRC 56 bis 58, eine Schneide fein gezahnt, selbstsichernde Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, durch Feder selbstöffnend, für Links- und Rechtshänder geeignet, Schneidlänge 42 mm. Zum Schneiden von Draht, Kabeln, Blech, Papier, Pappe, Kunststoffen, Holz, Leder und anderen Materialien.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
145	1	CM 12 0120	12,20	
190	1	CM 12 0122	14,00	

### Elektriker-Schere



Schneiden aus rostfreier VA-Vanadium-Molybdaen-Legierung, eine Schneide fein gezahnt, Glasfaser-verstärkte schlagfeste 2-Komponenten- Kunststoffgriffe, Gesamtlänge 140 mm, Schneidelänge 47 mm. Zum Schneiden und Abisolieren von Leitern und Kabeln bis 22 mm Durchmesser, Isolierband, Kabelbindern und anderen Materialien.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
140	1	CM 12 0130	14,50	

### Telefonscheren



mit Drahtabschneider, glanzvernickelt

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
mit glatter Schneide	130	1	CM 12 0220	10,20	
mit gezahnter Schneide	130	1	CM 12 0222	10,80	

### Kronenschere



glanzvernickelt, mit gezahnter Schneide, für feinste Drähte

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
115	12	CM 12 0230	10,80	

### Universalschere (Papier-, Tapezier- und Haushaltsschere)



Aus rostfreiem Stahl, ergonomisch geformte Griffe in 2-Komponenten-Technologie mit Weichgummieinlage.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
220	1	CM 12 0128	7,00	

### Kabelscheren für Lichtwellenleiter



speziell für Kevlar- und Aramidfasern

Ausführung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
mit keramischen Schneiden	145	1	CM 12 0250	91,50	

Schneiden aus hochlegiertem, rostfreiem Edelstahl

Härte HRC 60 bis 62, Schneidenhärte HK 1200, eine Schneide microgezahnt, nachstellbares Schraubgelenk, ergonomische Kunststoffgriffe, für Links- und Rechtshänder geeignet, Schneidlänge 42 mm.

	160	1	CM 12 0252	32,40	
--	-----	---	------------	-------	--

### Vielzweckschere für Kunststoffe



Praktisches Set, bestehend aus Qualitätsschere und 5 auswechselbaren Schneideeinsätzen, in schlagfester, handlicher Kunststoffbox, unentbehrlich bei nahezu allen handwerklichen Arbeiten in der Elektro- und Sanitärinstallation. Inhalt: Vielzweckschere für schnelle, quetschfreie Schneidarbeiten an Kunststoff-, Gummi-, Holzteilen und Flachbandkabeln (außer harte Metalle), massive Präzisions-Schneidklinge (Schnittlänge 57 mm) aus einsetzgehärtetem Werkzeugstahl (> 52 HRC), nachschleifbar, besondere Schneidengeometrie für sehr leichten Schnitt, exzentrisch gelagerter Drehpunkt für ziehenden Schnitt macht lästiges Entgraten überflüssig, mit Öffnungsfeder und Feststeller, ergonomisch geformte Kunststoff-Handgriffe mit Abgleitschutz. 5 verschiedene Schneidauflagen aus Leichtmetall, in Sekundenschnelle auswechselbar: flach-gerader Einsatz (ist in der Schere vormontiert) für allgemeine Schneidarbeiten an flachen Materialien wie Kunststoffprofilen, Flachkabel, Kabelkanäle, Fußbodenleisten usw., Gehrungseinsatz mit Anschlagwinkel und Markierungen für winklige Schnitte 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°, Profileinsatz 90° für das Schneiden von Kastenprofilen bis 25 x 45 mm, z. B. kleine Kabel- und Leitungsführungskanäle, sowie für harte oder dickwandige Kunststoffrohre und Schläuche bis 25 mm ø, Rundprofileinsatz 16 / 19 mm mit je einer Rundführung 16 mm (5/8")- und 19 mm (3/4")- ø sowie Rundprofileinsatz 25 mm mit einer Rundführung 25 mm (1")-ø.

	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0210	47,20	

#### Ersatzeinsätze:

flach-gerade	1	CM 12 0211	6,75	
Gehrungseinsatz	1	CM 12 0212	4,30	
Rundprofil 16/19 mm ø	1	CM 12 0213	4,30	
Rundprofil 25 mm ø	1	CM 12 0214	4,30	
Profileinsatz 90°	1	CM 12 0215	4,30	
Ersatzmesser	1	CM 12 0216	11,20	

### Vielzweckschere für Kunststoffrohre und Schläuche



Schere wie Nr. 12 0210, mit vormontiertem Schneideinsatz Nr. 12 0213, zum Schneiden von Rundprofilen mit Durchmesser 16 mm (5/8") und 19 mm (3/4"), insbesondere harte und flexible Kunststoffrohre (Wellrohre).

	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0290	34,00	

### Kunststoffschere mit variablem Anschlag



Schere wie aus Sortiment (Bestellnr. 12 0210), jedoch mit verstellbarem Anschlagwinkel für komfortable Gehrungsschnitte, Rast-Positionen in 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° und 135°, 2-Komponenten-Griffe.

	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0208	29,40	



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

# Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail [zentralvertrieb@aol.com](mailto:zentralvertrieb@aol.com)

## Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

### Anmerkungen

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**

**Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

### Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

### Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

### Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.allartikel.de/impressum/impressum.html](http://www.allartikel.de/impressum/impressum.html)

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: [www.allartikel.de/impressum/impressum.html](http://www.allartikel.de/impressum/impressum.html)