

Bestell- und Preisliste Wiha Quergriffe

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.

Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff.

Mit MagicRing®.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Normschrauben in jeder Lage fest.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-22168	3	100	126	80	26	10	3,90	
WI-22170	4	150	176	80	26	10	4,55	
WI-22172	5	150	182	100	32	10	4,80	
WI-22174	6	150	182	100	32	10	5,20	
WI-21960	8	200	232	100	32	10	6,90	
WI-21962	10	200	238	120	38	10	10,70	



Sechskant-Kugelkopf Schraubendreher mit Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen, speziell an schwer zugänglichen Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-04111	4	150	176	80	26	10	3,80	
WI-04108	5	150	182	100	32	10	5,10	
WI-04105	6	150	182	100	32	10	6,00	
WI-04099	8	200	238	100	32	10	8,60	
WI-04096	10	200	238	120	38	10	10,90	



Sechskant-Schraubendrehersatz mit Quergriff.

Mit MagicRing®, im Werkbankständer, 6-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: MagicRing® aus Federstahl hält alle Normschrauben in jeder Lage fest. Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen. Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-22096	3x100, 4x150, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200	1	40,20	



Vierkant-Steckschlüssel mit Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-01005	6	125	157	100	32	10	9,80	
WI-01006	8	125	157	100	32	10	10,70	
WI-01007	10	125	157	100	32	10	12,20	
WI-01008	12	125	157	100	32	10	13,90	



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Griff: Wiha Quergriff.
 Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.



Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-00904	2	100	126	80	26	10	2,75	
WI-00905	2	200	226	80	26	10	3,70	
WI-00906	2,5	100	126	80	26	10	2,85	
WI-00907	2,5	200	226	80	26	10	3,70	
WI-00908	3	100	126	80	26	10	2,60	
WI-00909	3	150	176	80	26	10	2,85	
WI-00910	3	200	226	80	26	10	3,20	
WI-00911	3	350	382	100	32	10	7,40	
WI-00912	4	100	126	80	26	10	2,70	
WI-00913	4	150	176	80	26	10	2,95	
WI-00914	4	200	226	80	26	10	3,30	
WI-00915	4	350	382	100	32	10	7,20	
WI-00916	5	100	132	100	32	10	3,00	
WI-00917	5	150	182	100	32	10	3,30	
WI-00918	5	200	232	100	32	10	3,80	
WI-00919	5	350	382	100	32	10	6,20	
WI-00921	6	100	132	100	32	10	3,45	
WI-00922	6	150	182	100	32	10	3,70	
WI-00923	6	200	232	100	32	10	4,00	
WI-00924	6	350	382	100	32	10	6,90	
WI-00926	7	200	232	100	32	10	4,80	
WI-00928	8	100	132	100	32	10	4,10	
WI-00929	8	150	182	100	32	10	4,45	
WI-00930	8	200	232	100	32	10	4,75	
WI-00931	8	350	372	100	32	10	7,50	
WI-00933	10	100	138	120	38	10	6,90	
WI-00934	12	200	238	120	38	10	8,40	
WI-00937	12	200	238	120	38	5	10,80	

Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Griff: Wiha Quergriff.
 Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
 Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.



Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-00965	5,5	125	157	100	32	10	6,70	
WI-00966	6	125	157	100	32	10	6,70	
WI-00967	6	200	232	100	32	10	9,00	
WI-00968	7	125	157	100	32	10	7,30	
WI-00969	7	200	232	100	32	10	9,00	
WI-00970	7	350	382	100	32	10	9,70	
WI-00971	8	125	157	100	32	10	7,50	
WI-00972	8	200	232	100	32	10	9,30	
WI-00973	8	352	382	100	32	10	9,50	
WI-00974	9	125	157	100	32	10	8,10	
WI-00975	9	200	232	100	32	10	9,70	
WI-00977	10	125	157	100	32	10	8,00	
WI-00978	10	200	232	100	32	10	9,90	
WI-00979	10	230	262	100	32	10	9,90	
WI-00980	10	350	382	100	32	10	10,90	
WI-00982	11	125	157	100	32	10	9,20	
WI-00983	11	230	262	100	32	5	11,70	
WI-00985	12	125	157	100	32	10	9,70	
WI-00986	12	230	262	100	32	5	12,50	
WI-00988	13	125	157	100	32	10	10,60	
WI-00989	13	230	262	100	32	10	12,70	
WI-00990	13	350	382	100	32	10	13,80	
WI-00991	14	125	157	100	32	5	11,60	
WI-00993	15	125	157	100	32	5	13,00	
WI-00994	16	125	157	100	32	5	14,00	
WI-00995	17	125	157	100	32	5	14,70	

Sechskant-Schraubendrehersatz mit Quergriff.

Im Werkbankständer, 7-tlg.
 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Griff: Wiha Quergriff.
 Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
 Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen. Abtriebsymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-00953	2x100 2,5x100 3x100 4x150 5x150 6x200 8x200	1	36,90	



VDE-Quergriff Sechskant-Steckschlüssel.

Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.
 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
 Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
 Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
 Griff: VDE isolierter Quergriff.
 Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
 GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit.
 Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-27932	8	200	232	100	32	5	17,60	
WI-27933	10	230	262	100	32	5	19,30	
WI-27934	13	230	262	100	32	5	20,90	
WI-27935	17	230	268	120	38	5	22,90	



Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff.

Zoll-Ausführung.
 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Griff: Wiha Quergriff.
 Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
 Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-02819	3/16	150	182	100	32	10	7,00	
WI-02820	¼	150	182	100	32	10	7,60	
WI-02821	5/16	150	182	100	32	10	8,00	
WI-02822	3/8	150	182	100	32	10	8,60	
WI-02823	7/16	150	182	100	32	10	10,60	
WI-02824	1/2	150	182	100	32	10	11,50	



VDE-Quergriff Sechskant-Schraubendreher.

Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft.
 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
 Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.
 Griff: VDE isolierter Quergriff.
 Normen: Gefertigt nach IEC 60900:2004.
 GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit.
 Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben (Inbus).

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-27928	4	150	176	80	26	5	6,20	
WI-27929	5	150	182	100	32	5	6,90	
WI-27930	6	150	182	100	32	5	7,70	
WI-27931	8	150	182	100	32	5	8,90	



Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff.

Zoll-Ausführung.
 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Griff: Wiha Quergriff.
 Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-02802	3/32	150	182	80	26	10	3,55	
WI-02803	7/64	150	182	80	26	10	3,55	
WI-02804	1/8	150	182	80	26	10	3,45	
WI-02805	9/64	150	182	80	26	10	3,45	
WI-02806	5/32	150	182	80	26	10	3,30	
WI-02807	3/16	150	182	100	32	10	3,65	
WI-02808	7/32	150	182	100	32	10	4,10	
WI-02809	¼	150	182	100	32	10	4,40	
WI-02810	5/16	150	182	100	32	10	4,75	
WI-02811	3/8	150	188	120	38	10	8,30	



TORX®-Schraubendreher mit Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
 Griff: Wiha Quergriff.
 Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
 Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-01328	T9	100	126	80	26	10	5,80	
WI-01329	T10	100	126	80	26	10	6,00	
WI-01330	T15	100	126	80	26	10	6,00	
WI-01331	T15	200	226	80	26	10	7,50	
WI-01332	T20	100	132	100	32	10	6,70	
WI-01333	T20	200	232	100	32	10	8,20	
WI-01334	T25	100	132	100	32	10	6,70	
WI-01335	T25	200	232	100	32	10	8,60	
WI-01336	T27	100	132	100	32	10	6,90	
WI-01337	T27	200	232	100	32	10	8,90	
WI-01338	T30	100	132	100	32	10	7,00	
WI-01339	T30	200	232	100	32	10	9,40	
WI-01340	T40	100	132	100	32	10	7,40	
WI-01341	T40	200	232	100	32	10	10,20	
WI-01343	T45	250	288	120	38	10	13,10	
WI-01345	T50	250	288	120	38	10	15,00	



TORX®-Schraubendrehersatz mit Quergriff.

Im Werkbankständer, 7-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.
Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-01348	T10x100 T15x100 T20x100 T25x100 T30x100 T40x200 T50x250	1	71,00	



TORX®-Schraubendreher mit Quergriff.

Mit MagicSpring®.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: MagicSpring® aus Edelstahl hält TORX®-Schrauben in jeder Lage fest.
ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
Klinge aus Sechskant-Material ist besonders belastbar.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-27964	T9	100	126	80	26	10	7,70	
WI-27965	T10	100	126	80	26	10	8,10	
WI-27966	T15	100	126	80	26	10	8,10	
WI-27967	T20	100	132	100	32	10	8,40	
WI-27968	T25	100	132	100	32	10	8,40	
WI-27969	T27	100	132	100	32	10	8,90	
WI-27970	T30	100	132	100	32	10	9,30	
WI-27971	T40	100	132	100	32	10	9,80	



TORX PLUS®-Schraubendreher mit Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Griff: Wiha Quergriff.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Artikel-Nr.						VE	Stück €	Bestellung
WI-26953	9IP	100	126	80	26	10	8,20	
WI-26954	10IP	100	126	80	26	10	8,60	
WI-26955	15IP	100	126	80	26	10	8,90	
WI-26956	20IP	100	132	100	32	10	9,40	
WI-26957	25IP	100	132	100	32	10	10,60	
WI-26958	27IP	100	182	100	32	10	11,00	
WI-26959	30IP	100	182	100	32	10	11,70	
WI-26960	40IP	100	182	100	32	10	12,50	



TORX PLUS®-Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alleartikel.de/impressum/impressum.html

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.alleartikel.de/impressum/impressum.html