

Bestell und Preisliste Wiha Sechskant-Stiftschlüssel (Metrisch)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.

Wiha ProStar

Der ProStar von Wiha ermöglicht mit seiner Schiebefunktion das schnelle, einhändige Öffnen des Halters. Einfach das farbige Oberteil nach rechts schieben und alle Größen stehen übersichtlich zur Verfügung. Entscheidender Vorteil ist aber, dass jeder Schlüssel einzeln entnommen und wieder zurückgesteckt werden kann, ohne die größeren, nebenliegenden Schlüssel bewegen zu müssen. Das spart Zeit, schafft schnell Ordnung am Arbeitsplatz und steigert die Effizienz im täglichen Einsatz.

Wiha Halter

Im Wiha Halter sind alle Stiftschlüssel nebeneinander angeordnet und bieten so Übersichtlichkeit auf den ersten Blick. Mit dem integrierten Aufhängeloch kann der Wiha Halter nach der Arbeit ideal in die Werkzeugwand zurückgehängt werden.

Wiha Schiebebox

Als Schutz vor Schmutzeinwirkung von außen gibt es für die Wiha Stiftschlüssel die praktische Schiebebox.

Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel



Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Normen: In Anlehnung an ISO 2936L
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von 25°

Artikel-Nr.	●	↔	↔	VE	Stück €	Bestellung
WI-01392	1,5	91	15	10	1,10	
WI-01393	2	101	18	10	1,10	
WI-01395	2,5	113	20	10	1,15	
WI-01396	3	128	23	10	1,20	
WI-01398	4	142	29	10	1,65	
WI-01400	5	163	33	10	1,85	
WI-01402	6	184	38	10	2,30	
WI-09722	7	195	39	5	3,65	
WI-01404	8	206	44	10	3,90	
WI-01406	10	231	50	5	5,20	
WI-01408	12	259	57	5	7,30	

Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel,

in Blisterverpackung



Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Normen: In Anlehnung an ISO 2936L
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von 25°

Artikel-Nr.	●	↔	↔	VE	Stück €	Bestellung
WI-08161	1,5	91	15	10	2,35	
WI-08162	2	101	18	10	2,45	
WI-08163	2,5	113	20	10	2,50	
WI-08164	3	128	23	10	2,70	
WI-08165	4	142	29	10	3,00	
WI-08166	5	163	33	10	3,20	
WI-08167	6	184	38	10	3,85	
WI-08168	8	206	44	5	5,20	
WI-01869	10	231	50	5	6,70	
WI-07870	12	259	57	5	9,00	

Sechskant-Stiftschlüsselsatz im ProStar.

Mattverchromt, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Normen: In Anlehnung an ISO 2936L
Anwendung: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Artikel-Nr.	●	VE	Stück €	Bestellung
WI-07185	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	22,70	
In Blisterverpackung				
WI-07192	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	23,50	



Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel im Halter

Mattverchromt, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Normen: In Anlehnung an ISO 2936L
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

Artikel-Nr.	●	VE	Stück €	Bestellung
WI-01418	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	21,80	
In Blisterverpackung				
WI-02292	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	22,70	



Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im Halter

Mattverchromt, 7-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz in Schiebbox.

Mattverchromt, 8 tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Große, schlagfeste Schiebbox. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von 25°.



Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im ProStar.

Manganphosphatiert, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im Halter.

Manganphosphatiert, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel bis u 25°.

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz in Schiebbox.

Manganphosphatiert, 8-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.

Normen: In Anlehnung an ISO 2936L.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Große, schlagfeste Schiebbox. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Sechskant Stiftschlüsselsatz im ProStar

Glanzvernickelt, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.


Normen: ISO 2936L.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssel ohne Bewegung anderer.

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-01416	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6	5	16,70	
In Blisterverpackung				
WI-03723	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6	5	17,50	



Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-01410	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	26,90	



Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-01391	1,3 74 14	10	0,95	
WI-05638	1,5 91 15	10	0,93	
WI-03868	2 101 18	10	0,93	
WI-03869	2,5 113 20	10	0,96	
WI-03870	3 128 23	10	1,00	
WI-03871	4 142 29	10	1,40	
WI-03872	5 163 33	10	1,55	
WI-03873	6 184 38	10	2,00	
WI-03874	8 206 44	10	3,10	
WI-03875	10 231 50	5	4,45	
WI-03876	12 259 57	5	6,00	

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-07186	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	19,30	
In Blisterverpackung				
WI-07193	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	20,20	



Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-03879	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	17,80	
In Blisterverpackung				
WI-03992	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	18,60	



Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-03880	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	23,40	



Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-07181	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	12,90	
In Blisterverpackung				
WI-07190	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5	13,60	



Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz.



- Klinge:** Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
Normen: In Anlehnung an ISO 2936K
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben bei beengten Arbeitsverhältnissen.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Artikel-Nr.	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	VE	Stück €	Bestellung
WI-26236										10	0,77	
WI-26237										10	0,77	
WI-26238										10	0,82	
WI-26239										10	0,85	
WI-26240										10	1,15	
WI-26241										10	1,30	
WI-26242										10	1,75	
WI-26243										10	2,70	
WI-26244										10	3,75	

Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im Halter. Manganphosphatiert, 9-tlg.

- Klinge:** Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
Normen: In Anlehnung an ISO 2936K.
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben bei beengten Arbeitsverhältnissen.
Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Artikel-Nr.	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	VE	Stück €	Bestellung
WI-26245		5	15,00	
In Blisterverpackung				
WI-27553		5	16,00	



Sechskant Stiftschlüssel, lang.



- Klinge:** Chrom Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Normen: ISO 2936L.

Artikel-Nr.	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	VE	Stück €	Bestellung
WI-01201										10	0,84	
WI-01202										10	0,50	
WI-01203										10	0,62	
WI-01204										10	0,71	
WI-01206										10	0,93	
WI-01207										10	1,05	
WI-01208										10	1,35	
WI-01209										5	1,70	
WI-01210										10	1,90	
WI-01211										5	2,65	
WI-01212										5	3,45	
WI-01213										5	5,40	
WI-01214										5	9,80	
WI-01215										5	12,90	

Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter Glanzvernickelt, 9-tlg.

- Klinge:** Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Normen: ISO 2936L.
Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter in jede Zollstocktasche. Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Artikel-Nr.	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	VE	Stück €	Bestellung
WI-01222		5	12,00	



Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter Glanzvernickelt, 7-tlg.

- Klinge:** Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Normen: ISO 2936L.
Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Artikel-Nr.	1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6	VE	Stück €	Bestellung
WI-01220		5	7,40	



Sechskant Stiftschlüsselsatz in Schiebebox Glanzvernickelt, 8-tlg.

- Klinge:** Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Normen: ISO 2936L.
Extra: Große, Schlagfeste Schiebebox.

Artikel-Nr.	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	VE	Stück €	Bestellung
WI-01216		5	17,00	



Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter Glanzvernickelt, 9-tlg.




- Klinge:** Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
Normen: ISO 2936L.
Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Artikel-Nr.	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	VE	Stück €	Bestellung
WI-06386		5	11,30	



Sechskant Stiftschlüssel, lang.


Klinge: Chrom Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
 Normen: ISO 2936L.

Artikel-Nr.				VE	Stück €	Bestellung
WI-06358	0,7	67	6	5	1,55	
WI-06359	0,9	70	9	5	1,30	
WI-06360	1,3	80	13	5	0,74	
WI-06059	1,5	91	15	5	0,50	
WI-06361	2	101	18	5	0,50	
WI-06362	2,5	113	20	5	0,60	
WI-06363	3	128	23	5	0,71	
WI-06364	4	142	29	10	0,93	
WI-06365	5	163	33	10	1,00	
WI-06366	6	184	38	10	1,25	
WI-06367	7	194	41	5	1,50	
WI-06368	8	206	44	10	1,75	
WI-06369	10	231	50	5	2,40	
WI-06370	12	259	57	5	3,05	
WI-06371	14	291	70	5	4,85	

Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter

Glanzvernickelt, 7-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
 Normen: ISO 2936L.
 Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.


Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-06385	0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4	10	8,20	




Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter

Glanzvernickelt, 5-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
 Normen: ISO 2936L.
 Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.




Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-06382	0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2	10	5,60	



Sechskant Stiftschlüssel, kurz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
 Normen: ISO 2936K.




Artikel-Nr.				VE	Stück €	Bestellung
WI-01144	1,5	46	15	10	0,22	
WI-01145	2	51	18	10	0,22	
WI-01146	2,5	57	20	10	0,22	
WI-01147	3	64	23	10	0,31	
WI-01148	3,5	70	26	5	0,38	
WI-01149	4	72	29	10	0,36	
WI-01150	4,5	80	31	5	0,54	
WI-01151	5	83	33	10	0,52	
WI-01152	5,5	90	35	5	0,77	
WI-01153	6	94	38	10	0,71	
WI-01154	7	99	41	5	0,93	
WI-01155	8	105	44	10	1,15	
WI-01156	9	114	47	5	1,70	
WI-01157	10	119	50	5	1,75	
WI-01158	11	129	53	5	2,15	
WI-01159	12	134	57	5	2,35	
WI-01160	14	11	70	5	3,85	
WI-01161	17	173	80	5	6,40	
WI-01162	19	195	89	5	8,60	

Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter

Glanzvernickelt, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter in jede Zollstocktasche. Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-06382	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	10	6,80	
WI-03734	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	10	7,90	


In Blisterverpackung 2,2,



Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter

Glanzvernickelt, 7-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Artikel-Nr.		VE	Stück €	Bestellung
WI-01172	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6	10	4,80	



Sechskant Stiftschlüsselsatz in Schiebebox

Glanzvernickelt, 8-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Kleine, schlagfeste Schiebebox.

Sechskant Stiftschlüsselsatz in Schiebebox

Glanzvernickelt, 7-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Kleine, schlagfeste Schiebebox.

Sechskant Stiftschlüsselsatz am Schlüsselring

Glanzvernickelt, 8-tlg. In SB-Tasche.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Flexible Aufhängung aller Schlüssel am Schlüsselring

Sechskant Stiftschlüsselsatz im Werkbankständer

Glanzvernickelt, 9-tlg.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen. Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Sechskant Stiftschlüssel, kurz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
 Normen: ISO 2936K



Sechskant Stiftschlüsselsatz im Halter

Manganphosphatiert, 9-tlg.


Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, manganphosphatiert.
 Normen: ISO 2936K.
 Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Sechskant Stiftschlüssel mit Zapfen




Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
 Normen: DIN 6911.
 Anwendung: Passend für Innensechskant-Schrauben mit niedrigen Kopf und Schlüsselführung nach DIN 6912.

Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-01166	2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10	10	10,60		



Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-01164	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8	10	7,60		



Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-01180	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	10	11,00		



Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-01182	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14	1	24,30		



Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-06218	1,3	41	13	10	0,20
WI-01121	1,5	46	15	10	0,20
WI-01122	2	51	18	10	0,20
WI-01123	2,5	57	20	10	0,22
WI-01124	3	64	23	10	0,29
WI-01126	4	72	29	10	0,35
WI-01128	5	83	33	10	0,49
WI-01130	6	94	38	10	0,64
WI-01131	7	99	41	10	0,88
WI-01132	8	105	44	10	1,10
WI-01133	9	112	47	5	1,35
WI-01134	10	119	50	5	1,55
WI-01135	11	126	53	5	1,90
WI-01136	12	134	57	5	2,20
WI-01137	14	151	70	5	3,55
WI-01138	17	173	80	5	5,80
WI-01139	19	195	89	5	7,60
WI-01140	22	217	102	1	11,70
WI-01141	24	241	114	1	18,00
WI-01142	27	271	127	1	22,40
WI-01143	32	339	157	1	46,70

Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-06379	1,5, 2, 2,5, 3,4, 5, 6, 8, 10	10	6,40		



Artikel-Nr.		VE	Stück	€	Bestellung
WI-01255	3	64	23	10	1,15
WI-01256	4	72	29	10	0,91
WI-01257	5	83	33	10	0,95
WI-01258	6	94	38	10	1,40
WI-01259	8	105	44	10	1,90
WI-01260	10	119	50	5	2,45
WI-01261	12	134	57	5	3,75
WI-01262	14	151	70	5	5,70
WI-01263	17	173	80	5	9,30



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html