

Bestell und Preisliste Steckschlüssel-Programm

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.



Biteinsatz: Bithalter.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche verchromt und mattiert.

Antrieb: DIN 3126 (1/4") bzw. DIN 3120 (1/2").

Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8.

Artikel-Nr.					VE	€ Stück	Bestellung
WI-32546	1/4	1/4	36	Für C 6,3 Bits	1	17,90	
WI-32548	1/4	3/8	40	Für C 6,3 Bits	1	19,20	
WI-32549	1/4	1/2	48	Für C 6,3 Bits	1	21,50	
WI-32547	5/16	1/2	38	Für C 8 Bits	1	8,90	



Kraft Steckschlüsselsatz: TORX®, Einsatz 1/4"

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert.

Antrieb: DIN 3129

Anwendung: Für Außen-TORX® Schrauben und Selbstschneidende Schrauben mit TORX®-Kopf. Für Elektro- oder Druckluftschrauber geeignet (Dreh- oder Schlagschrauber).

Artikel-Nr.					VE	€ Stück	Bestellung
WI-32550	E6	8,7	13	23	1	7,33	
WI-32551	E8	9,2	13	23	1	7,33	
WI-32552	E10	12,2	13	23	1	7,33	



Kraft Verbindungsstück mit Kugel.

Normen Außenvierkant nach DIN 3120.

Material: Hochwertiger Chrom-Vanadium Sonderstahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Anwendung: Zur Aufnahme von maschinenbetätigten Steckschlüsseln.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-32508	1/4	1/4	35	5	8,20	
WI-32509	1/4	1/4	50	5	9,50	
WI-32510	1/4	1/4	100	5	9,90	
WI-32511	3/8	1/4	50	5	10,50	
WI-32512	1/2	1/4	60	5	13,80	



Kraft Kardangeln mit Kugel (Maschinenbetrieb).

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert

Antrieb: DIN 3121

Anwendung: Erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen in Verbindung mit maschinenbetätigten Steckschlüsseln.

Extra: Einsatz 1/4" mit Gelenk und Kugel.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32553	1/4	1/4	75	1	34,90



Kraft Verlängerungsstück.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert

Antrieb: DIN 3121

Anwendung: Verlängerung für maschinenbetätigte Steckschlüssel.

Extra: Einsatz 1/4".

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32554	1/4	1/4	75	1	15,40



Standard-Bit, Steckschlüsseleinsatz, Form E 6,3.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-04514	5	55	5	4,90	
WI-04513	5,5	55	5	4,90	
WI-04512	6	55	5	4,90	
WI-04511	7	55	5	4,90	
WI-04510	8	55	5	5,90	
WI-04509	10	55	5	6,90	
WI-04508	13	55	5	7,90	
WI-04515	1/4	55	5	4,90	
WI-04516	5/16	55	5	4,90	
WI-04517	3/8	55	5	4,90	



Standard-Bit, Steckschlüsseinsatz, Form E 6,3.

Anwendung: Wenn Schrauben sicher gehalten werden sollen.
 Extra: Mit starkem Dauermagnet.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-04637	5	55	5	6,90	
WI-04636	5,5	55	5	6,90	
WI-04635	6	55	5	6,90	
WI-04634	7	55	5	6,90	
WI-04633	8	55	5	7,90	
WI-04632	10	55	5	8,90	
WI-04631	13	55	5	9,90	
WI-04638	1/4	55	5	6,90	
WI-04639	5/16	55	5	6,90	
WI-04640	3/8	55	5	6,90	



Quergriff.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche verchromt und poliert.

Antrieb: DIN 3120.

Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32557	1/4	115	1	10,50	



Kardangelnk (Handbetrieb).

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche verchromt und poliert.

Antrieb: DIN 3123.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen mit handbetätigten Steckschlüsseln.

Extra: Leichter Lauf der Gelenke

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32555	1/4	1/4	33	33	17,90



Ratschen mit SoftFinish®-Griff.

Ausführung: Knarrenrad mit 20 Zähnen extrem leichtgängig und belastbar. Mit bewährtem Wiha SoftFinish® Markenkomponentengriff für mehr Sicherheit beim Arbeiten.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche verchromt und poliert.

Antrieb: DIN 3122, Form D 6,3

Anwendung: Für Hand-Steckschlüssel-Einsätze.

Extra: Der Verriegelungsknopf sorgt für festes Halten der Steckschlüssel und schnelle Freigabe der aufgesteckten Werkzeuge.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32629	1/4	110	1	35,50	



Ratschen mit Gelenk und SoftFinish®-Griff.

Ausführung: Knarrenrad mit 20 Zähnen extrem leichtgängig und belastbar. Mit bewährtem Wiha SoftFinish® Markenkomponentengriff für mehr Sicherheit beim Arbeiten.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche verchromt und poliert.

Antrieb: DIN 3122, Form D 6,3

Anwendung: Gelenkkopf erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen mit Steckschlüsseln.

Extra: Der Verriegelungsknopf sorgt für festes Halten der Steckschlüssel und schnelle Freigabe der aufgesteckten Werkzeuge.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32630	1/4	165	1	69,50	



Werkzeugschaft, Form C 6,3.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-01933	1/4	1/4	25	5	6,90
WI-04204	3/8	1/4	30	5	7,90



Verbindungsstück mit Sprengring, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form D 6,3 + D 8.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung	
WI-01924	1/4	1/4	25	D 6,3	2	8,60
WI-01926	1/4	3/8	30	D 6,3	2	13,10
WI-01922	1/4	1/2	35	D 6,3	2	14,80
WI-01927	5/16	3/8	30	D 8	2	12,90
WI-01923	5/16	1/2	35	D 8	2	15,10



Werkzeugschaft, Form A 5,5.

Normen: Verbindungsteil nach DIN 7428
 Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form F 6,3.
 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form A 5,5.
 Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-01934	1/4	5,5	50	5	10,20	



Werkzeugschaft, Form E 6,3.

Normen: Verbindungsteil nach DIN 7428
 Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form F 6,3 + F 10.
 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
 Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-04685	1/4	1/4	100	5	8,50	
WI-01935	1/4	1/4	50	5	7,50	
WI-04684	3/8	1/4	100	5	9,90	
WI-04362	3/8	1/4	50	5	8,90	



Werkzeugschaft, Form G 7.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form F 6,3.
 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form G 7.
 Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-01936	1/4	7	75	5	10,50	



Hand-Schlagschrauber.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Handschutz.
 Antrieb: Vierkant 1/2".
 Anwendung: Zum Lösen festsitzender Schrauben oder Muttern in Verbindung mit Wiha 5/16" Schlagschrauber-Bits und Halter.
 Extra: Umstellbar links/rechts. Am Schlagende ist der Einsatz gehärtet und lackiert um das Absplittern von Chromteilen oder pilzförmige Verformungen zu vermeiden.

Artikel-Nr.			VE	€ Stück	Bestellung
WI-32556	1/2	163	1	49,90	



5/16" Schlagschrauber-Bits

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert.
 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8.
 Anwendung: Für Schlitzschrauben zum Einsatz im Schlagschrauber.
 Extra: Besonders schlagresistent.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-32561	5/16	9	32	5	4,80	
WI-32562	5/16	11	32	5	5,80	
WI-32563	5/16	14	32	5	6,80	



5/16" Schlagschrauber-Bits

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert.
 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8.
 Anwendung: Für Phillips-Schrauben zum Einsatz im Schlagschrauber.
 Extra: Besonders schlagresistent.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-32558	5/16	PH2	32	5	2,80	
WI-32559	5/16	PH3	32	5	2,80	
WI-32560	5/16	PH4	32	5	2,80	



5/16" Schlagschrauber-Bits

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Oberfläche phosphatiert.
 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8.
 Anwendung: Für TORX®-Schrauben zum Einsatz im Schlagschrauber.
 Extra: Besonders schlagresistent.

Artikel-Nr.				VE	€ Stück	Bestellung
WI-32564	5/16	T30	32	5	5,90	
WI-32565	5/16	T40	32	5	5,90	
WI-32566	5/16	T45	32	5	6,10	
WI-32567	5/16	T50	32	5	6,50	



5/16" Schlagschrauber-Bit Set.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Handschutz.
 Antrieb: Vierkant 1/2" mit Bits Form C 8.
 Anwendung: Satz zum Lösen festsitzender Schrauben oder Muttern mit Wiha 5/16" Schlagschrauber-Bits und Halter.
 Extra: Umstellbar links/rechts. Am Schlagende ist der Einsatz gehärtet und lackiert um das Absplittern von Chromteilen oder pilzförmige Verformungen zu vermeiden.

Artikel-Nr.	Bits	VE	€ Stück	Bestellung
WI-32573	Schlitz: 5/16x9, 5/16x11 Phillips: 5/16xPH2, 5/16xPH3	1	65,80	

Steckschlüssel Komplett-Satz auf Anfrage.



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Anmerkungen

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html