

## Bestell- und Preisliste - Erste-Hilfe Verbandkästen

### Sie finden hier hochwertige Marken-Verbandkästen

#### Info zu den Füllungen - Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN®

Diese Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von **20 Jahren** versehen. So können sie im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, zeit- und kostenintensive Überwachungs- und Austauschmaßnahmen können so

**Information** • [Mehr Info über aluderm®](#) • [Was ist Pflicht für Betriebe >>](#) • [Füllung NORM nach DIN 13 157](#)



[Verbandkasten KIEL – Kunststoff](#)  
260 x 160 x 80 mm

### Verbandkasten KIEL – Kunststoff

Abmessungen des Kastens 260 x 160 x 80 mm, der Behälter ist aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, die Farben sind schwarz, weiß, orange oder grün mit Siebdruckbeschriftung. Im Innenbereich haben Sie mehr Übersicht durch ein Extra-Tray für Kleinteile. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität

	Farbe	Artikel Nr.	Preis €	Bestellung
<b>Verbandkasten KIEL / KU Standard</b> mit Füllung Standard nach DIN 13 157	schwarz	30 03 003	23,64	
	weiß	30 03 046	23,64	
	orange	30 03 045	23,64	
	grün	30 03 047	23,64	
<b>Behälter KIEL / KU, leer</b>	schwarz	03 04 024	6,03	
	weiß	03 04 041	6,03	
	orange	03 04 040	6,03	
	grün	03 04 042	6,03	
<b>Verbandkasten KIEL / KU Standard</b> mit Füllung Standard nach DIN 13 157	schwarz	30 03 003	23,64	
	weiß	30 03 046	23,64	
	orange	30 03 045	23,64	
	grün	30 03 047	23,64	
<b>Behälter KIEL / KU, leer</b>	schwarz	03 04 024	6,03	

### Verbandkasten KIEL – Stahlblech

Die Abmessungen sind 260 x 160 x 70 mm, Stahlblech, der Verbandkasten ist weiß lackiert, Rahmen und Deckel sind jeweils aus einem Stück gezogen, er besitzt abgerundete Kanten, die Profildichtung ist aus kunststoffummanteltem

Drahtgeflecht. Als Verschluss dient ein Spannverschluss. Natürlich ist der Verbandkasten auch Siebdruckbeschriftet.

DIN Norm: Der Inhalt entspricht natürlich den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.

Der Verbandkasten entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13 157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.

	Artikel Nr.	Preis €	Bestellung
<b>ST Standard</b> mit Füllung Standard nach DIN 13 157	30 03 001	40,20	
Behälter KIEL / ST, leer	03 04 023	29,01	
Wandhalterung Stahlblech	03 03 010	15,36	
<b>Füllung Standard nach DIN 13 157</b>	30 03 018	19,17	



[Wandhalterung für KIEL – Kunststoff](#)

### Der Verbandkasten OSLO ist aus Stahlblech

Seine Abmessungen 350 x 250 x 100 mm, Stahlblech, weiß lackiert, Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, er hat abgerundete Kanten, die Profildichtung ist aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, zwei Fallgriffe, zwei Spannverschlüsse. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität.

#### **Verbandkasten OSLO / ST Standard**

	Artikel Nr.	Preis	Bestellung
mit Füllung Standard nach DIN 13 169	30 03 002	93,60	
Behälter OSLO / ST, leer	03 04 025	63,96	
Wandhalterung Stahlblech	03 03 011	20,52	
Füllung Standard DIN 13 169	03 03 008	62,40	



[Verbandkasten OSLO – Stahlblech](#)  
350 x 250 x 100 mm  
DIN 13 169



## Feuerwehr-Verbandkasten K Typ 4 – Aluminium

DIN 14880-DIN 14142

Abmessungen 300 x 400 x 150 mm. Komplett mit Inhalt nach DIN 14142.

	Artikel Nr.	Preis	Bestellung
FW-Verbandkasten K Typ 4, DIN 14 142, Aluminium, gefüllt	03 02 601	Anfrage	
FW-Verbandkasten nach DIN 14 880, Aluminium, leer	02 02 604	Anfrage	
Füllung nach DIN 14 142	30 03 011	Anfrage	



## Kfz.-Verbandkasten – Stahlblech

260 x 160 x 70 mm. Stahlblech, weiß lackiert, Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten; Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, Spannverschluß, Siebdruckbeschriftung. Sehr stabiler Autoverbandkasten für robuste Beanspruchung: für Baustellenfahrzeuge, Werkstattwagen, Land- und Forstwirtschaft, Outdoor-Einrichtungen. Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 164.

Kfz.-Verbandkasten / ST Standard	Artikel Nr.	Preis €	Bestellung
mit Füllung Kfz.-Standard nach DIN 13 164	30 04 001	40,08	
Kfz.-Verbandkasten / ST, Behälter leer	03 04 021	28,08	
Wandhalterung Stahlblech	03 03 010	15,36	
mit Füllung Kfz.-Standard nach DIN 13 164	30 04 001	40,08	



## Kfz.-Verbandkasten – Kunststoff

260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, wahlweise Farben schwarz, weiß, orange oder grün, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 164.

	Farbe	Artikel Nr.	Preis €	Bestellung
Kfz.-Verbandkasten / KU Standard mit Füllung Kfz.-Standard nach DIN 13 164	schwarz	30 04 002	16,08	
	weiß	30 04 036	16,08	
	orange	30 04 035	16,08	
	grün	30 04 037	16,08	
Kfz.-Verbandkasten / KU, leer	schwarz	03 04 022	5,46	
	weiß	03 04 031	5,46	
	orange	03 04 030	5,46	
	grün	03 04 032	5,46	
Füllung Kfz.-Standard nach DIN 13 164		30 03 007	12,36	



## Beatmungstuch BT-DRY

Senkt die Hemmschwelle bei der Atemspende. Guter Schutz für Helfer und Patient. Für die Beatmung von Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase geeignet. Klein und kompakt, empfehlenswerter Zusatz für alle Kfz.-Verbandkästen.

Artikel Nr.	Preis €	Bestellung
01 03 001	2,88	

## Austauschset Sterile Verbandstoffe

Ohne Abbildung. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, daß nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte erfolgen muß. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren bei unbeschädigter Verpackung versehen.

Austauschset Sterilprodukte für DIN 13 164	30 03 005	8,40	
Austauschset Sterilprodukte für DIN 13 169	30 03 025	14,64	
Austauschset Sterilprodukte für DIN 13 157	30 03 024	9,78	



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

**Medizinbedarf**  
*Lauf*

[www.erstehilfebedarf.de](http://www.erstehilfebedarf.de)

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse**    **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/9606-36, Fax 09123/960677**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321 UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Datenschutz/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/Impress.html>