



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**

Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

<http://www.rollenwagen.de/Aktenwagen/Aktenwagen.html>

## Bestell- und Preisliste für Aktenwagen - Bürowagen Lieferung frei Haus

### Bürowagen

Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweißt, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten. Stahlkonstruktion aus Stahlrohr, 4x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Weißem Dekor. Trenngitter aus Vollmaterial Ø 8 mm, verschraubt Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau.



#### Bürowagen

ohne Trenngitter. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm, Eigengewicht ca. 22 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7473	710 x 290 mm	800 x 380 mm	230/610/1000 mm	1100 mm	266,00	

Lieferung frei Haus



#### Bürowagen

mit Trenngittern. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150kg. Rad-Durchmesser 125 mm, Eigengewicht ca. 23 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7463	710 x 290 mm	800 x 380 mm	230/610/1000 mm	1100 mm	286,00	

Lieferung frei Haus



#### Bürowagen

doppelseitig mit Trenngittern. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 41 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7498	940 x 650 mm	1030 x 740 mm	230/610/1000 mm	1150 mm	376,00	

Lieferung frei Haus

### Bürowagen

Größere Ladefläche, mit 2 und 3 Etagen lieferbar, komplett festverschweißt und zusätzlichen Querstreben unter den Holzböden für Höchste Stabilität. Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweißt, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr, 4x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Weißem Dekor. Trenngitter aus Vollmaterial Ø 8 mm, verschraubt Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau.



#### Bürowagen

2 Etagen Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 100 kg, Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 21 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe [mm]	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7455	780x500 mm	890x590 mm	230/800 mm	900 mm	213,00	

Lieferung frei Haus



#### Bürowagen

3 Etagen Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 27 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Schiebegriffhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-7445	780 x 500 mm	890 x 590 mm	230/510/800 mm	900 mm	251,00	

Lieferung frei Haus

## Bürowagen

Diese Handlichen Etagenwagen sind besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fest eingenetet und nicht herausnehmbar. Räder mit spurloser Bereifung. Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm. Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weißem Dekor. Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm. Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau. Ladeflächenhöhe: 190/550/920 mm, Gesamthöhe 1070 mm.



### Bürowagen

ohne Wände. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Schiebgriffhöhe 930 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
GA B08-7311	800 x 500 mm	980 x 500 mm	29 kg	285,00	
GA B08-7312	1000 x 500 mm	1180 x 500 mm	35 kg	313,00	

Lieferung frei Haus



### Bürowagen

2 Wände. Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Schiebgriffhöhe 930 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
GA B08-7321	800 x 500 mm	980 x 500 mm	37 kg	325,00	
GA B08-7322	1000 x 500 mm	1180 x 500 mm	42 kg	333,00	

Lieferung frei Haus



### Bürowagen

3 Wände Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 150 kg. Rad-Durchmesser 125 mm. Schiebgriffhöhe 930 mm.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Eigengewicht	Preis €	Bestellung
GA B08-7331	800x490 mm	980x500 mm	43	386,00	
GA B08-7332	1000x490 mm	1180x500 mm	48	404,00	

Lieferung frei Haus

## Aktentransportwagen

Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr, Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit grauen Vollgummirädern und Rolllager. Gehäuse verzinkt, Schrank aus Holzwerkstoffplatte (MDF) wahlweise mit Buchendekor oder weißem Dekor, alle Schnittkanten mit Umleimet versehen, fest verleimt. Grundrahmen mit Kantenschutz aus Kunststoffprofil. Pulverbeschichtung wahlweise RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5010 enzianblau. Aktentransportwagen mit 12 Ablagefächern in den Maßen 315x300x340 (BxTxH). Die Schrankfachböden haben ein leichtes Gefälle nach innen, um das Herausfallen von Akten während des Fahrens zu verhindern. Der Schrank ist fest mit dem Grundrahmen vernietet. Gesamthöhe: 1230 mm.



### Aktentransportwagen

Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 200 kg, Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 87 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß LxB	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA B08-4316	980 x 610 mm	1100 x 650 mm	290/650/1010	665,00	

Lieferung frei Haus



### Aktentransportwagen

Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Tragkraft 200 kg, Rad-Durchmesser 125 mm. Eigengewicht ca. 87 kg.

Artikel-Nr.	Ladefläche LxB	Außenmaß [LxB	Etagenhöhe	Preis €	Bestellung
GA 08-4316	980 x 610 mm	1100 x 650 mm	290/650/1010	535,00	

Lieferung frei Haus



## Aktenwagen mit 9 Fächern, verschließbar

Grundrahmen aus geschweißter Stahlkonstruktion; 9 Fächer für Aktenordner; Aufbau und Fächer aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Fachbreite: 250 mm; Fachhöhe: 330 mm; Fächer verschließbar durch Rollladen mit Zylinderschloss; stirnseitig mit einer Griffmulde; Grundrahmen mit umlaufender Stoßschutzleiste aus Kunststoffprofil; Grundrahmen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillen-Kugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Art. Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm	kg	kg	Rad mm	€
	B	T	H	9 Fächer				
sw-474.000	875	490	1445		76,0	400	160	988,07



## Aktenwagen mit 20 Fächern

Schweißkonstruktion aus Stahl; je Seite 10 Fächer; Fachböden aus wasserfest verleimtem Sperrholz, filmbeschichtet; Neigung 5°; Fachbreite 305 mm; Fachtiefe: 345 mm; Fachhöhe: 330 mm; Mittelwände mit Drahtgitter 70 x 70 mm; Seitenwände mit Lochblech; einseitig 2 senkrechte Schiebegriffe; Schiebegriffe 100 mm über Grundrahmen stehend; umlaufender Kantenschutz aus Kunststoffprofil am Grundrahmen; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillen-Kugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Fächer: 305 / 345 / 330 mm B / T / H

Art. Nr.	Abmessung mm			Ladefläche mm	Gewicht	Traglast	Rad	€
	B	T	H	2 x 10 Fächer	kg	kg	mm	
sw-574.002	690	860	2015		69,0	500	160	923,50



## Archivwagen KM156 - Preis NUR 171,00 €

Ordnerablage mit 2 schrägen Regalböden aus melaminharzbeschichteter Birke und einem grau pulverlackierten Stativ. Der Ordnerwagen lässt sich je nach Bedarf einfach umsetzen. Lieferung mit 4 Buchstützen.

Option: Lenkrollen mit gebremsten Rädern, Preis auf Anfrage.

Produkt	Farbe	Abmessungen	Bremse	Belastung	Preis
KM156	Grau/Birke	900 x 300 x 920	Nein	50 kg	171,00

## Bürowagen - einseitig befüllbar

in verschraubter Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPEBereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

**Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.** Tragkraft pro Etage 50 kg

**FE 4871** - mit Längswand (Rückwand).

**FE 4872** - mit Trennwand.

**FE 4873** - mit Trennwand und Längswand (Rückwand).

**FE 4878** - mit 2 Trennwänden und Längswand (Rückwand).



FE-4870-Aktenwagen



FE-4871-Aktenwagen



4872-Aktenwagen



4873-Aktenwagen



4878-Aktenwagen

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
FE-4870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22	289,-
FE-4871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25	349,-
FE-4872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23	319,-
FE-4873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26	385,-
FE-4878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34	495,-

