



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestellformular Regalleitern



Aluminium Regalleiter

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen- / Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken Ø 35 mm.

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 48,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

		Senkrechte							
Arbeitshöhe	Leiterlänge	Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung	
2,80 m	1,69 m	1,58 m	0,58 m	6	4,0 kg	GST-41306	219,00		
3,30 m	2,19 m	2,05 m	0,75 m	8	5,0 kg	GST-41308	253,00		
3,80 m	2,69 m	2,52 m	0,92 m	10	5,8 kg	GST-41310	286,00		
4,30 m	3,19 m	2,99 m	1,09 m	12	6,7 kg	GST-41312	318,00		
4,80 m	3,69 m	3,46 m	1,26 m	14	7,6 kg	GST-41314	357,00		
5,30 m	4,19 m	3,93 m	1,43 m	16	8,5 kg	GST-41316	399,00		
5,80 m	4,69 m	4,40 m	1,60 m	18	9,4 kg	GST-41318	438,00		



Aluminium Regalleiter - relax step®

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand, dauerhafte Stufen- / Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe, oberes Ende mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken Ø 35 mm.

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 48,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

		Senkrechte							
Arbeitshöhe	Leiterlänge	Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung	
2,80 m	1,69 m	1,58 m	0,58 m	6	5,8 kg	GST-42406	252,00		
3,30 m	2,19 m	2,05 m	0,75 m	8	7,1 kg	GST-42408	303,00		
3,80 m	2,69 m	2,52 m	0,92 m	10	7,9 kg	GST-42410	357,00		
4,30 m	3,19 m	2,99 m	1,09 m	12	9,1 kg	GST-42412	416,00		
4,80 m	3,69 m	3,46 m	1,26 m	14	9,6 kg	GST-42414	482,00		
5,30 m	4,19 m	3,93 m	1,43 m	16	10,4 kg	GST-42416	538,00		



Aluminium Regalleiter

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen- /Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen Ø 80 mm, laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite 420 mm, Leiterbreite inkl. Rollen 600 mm. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 48,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung	
2,80 m	1,92 m	0,78 m	6	5,8 kg	GST-41406	464,00		
3,30 m	2,39 m	0,95 m	8	7,2 kg	GST-41408	495,00		
3,80 m	2,86 m	1,12 m	10	8,5 kg	GST-41410	529,00		
4,30 m	3,33 m	1,29 m	12	9,3 kg	GST-41412	558,00		
4,80 m	3,80 m	1,46 m	14	10,8 kg	GST-41414	600,00		
5,30 m	4,27 m	1,63 m	16	12,0 kg	GST-41416	639,00		
5,80 m	4,74 m	1,80 m	18	13,1 kg	GST-41418	679,00		



Aluminium Regalleiter - relax step®

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemer relax step® Stufenpolsterung für angenehmen und sicheren Stand, dauerhafte Stufen- / Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen Ø 80 mm, laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite 420 mm, Leiterbreite inkl. Rollen 600 mm. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 48,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe	Senkrechte Einhänghöhe	Ausladung	Stufen	Gewicht	Bestell-Nr.	€	Bestellung
2,80 m	1,92 m	0,78 m	6	6,8 kg	GST-44406	497,00	
3,30 m	2,39 m	0,95 m	8	9,4 kg	GST-44408	546,00	
3,80 m	2,86 m	1,12 m	10	10,9 kg	GST-44410	600,00	
4,30 m	3,33 m	1,29 m	12	11,9 kg	GST-44412	658,00	
4,80 m	3,80 m	1,46 m	14	12,3 kg	GST-44414	723,00	
5,30 m	4,27 m	1,63 m	16	13,9 kg	GST-44416	783,00	

* Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten



Aluminium-Regalleiter für Doppelregal seitlich verschiebbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen- / Holmverbindung, max. Gangbreite 1,60 m, Breitenschwankungen bis zu 20 mm werden vom Laufwerk ausgeglichen.

Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.

Leiterbreite 400 mm, Leiterbreite inkl. Rollen 580 mm. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 48,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge m	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Senkrechte Einhänghöhe m	1,50	1,73	1,97	2,20	2,44	2,67	2,91
Ausladung m	0,66	0,75	0,83	0,92	1,01	1,09	1,18
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht ca. kg	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,0	19,5
Bestell-Nr.	GST-44606	GST-44607	GST-44608	GST-44609	GST-44610	GST-44611	GST-44612
Preis €	604,00	635,00	670,00	709,00	750,00	784,00	819,00



Schienenanlage für Regalleitern

Ausführung	Bestell-Nr.	€	Bestellung
Leichtmetallrohr Ø 300 mm, 3000 mm lang	GST-30308	39,00	
Leichtmetallrohr Ø 300 mm, 3000 mm lang, eloxiert	GST-30309	43,00	
Rohr Ø 30 mm, 3000 mm lang stahl / verzinkt	GST-30318	40,00	
Zwischenhalter (je 1m Rohr 1 Stück erforderlich)	GST-30310*	13,00	
Halter mit Endanschlag rechts	GST-30311*	21,00	
Halter mit Endanschlag links	GST-30312*	21,00	



Aluminium-Regalleiter für Doppelregal drehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhafte Stufen- / Holmverbindung, max. Gangbreite 1,60 m, Breitenschwankungen bis zu 20 mm werden vom Laufwerk ausgeglichen.

Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.

Leiterbreite 400 mm, Leiterbreite inkl. Rollen 580 mm. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängenhöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter, sowie eine Änderungspauschale von 48,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge m	1,78	2,03	2,28	2,53	2,78	3,03	3,28
Senkrechte Einhängenhöhe m	2,59	2,82	3,06	3,29	3,53	3,76	4,00
Ausladung m	0,99	1,07	1,16	1,24	1,33	1,41	1,50
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht ca. kg	18,5	19,0	19,5	20,5	21,0	21,5	23,0
Bestell-Nr.	GST-44506	GST-44507	GST-44508	GST-44509	GST-44510	GST-44511	GST-44512
Preis €	592,00	626,00	665,00	698,00	739,00	774,00	807,00

