



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Litfaßsäulen in jeder Wunschfarbe - für den Innenbereich



Farbkarte für die Wunschlackierung

http://www.messebedarf.net/Litfasssaehlen/Farben_ral/farben_ral.html



Litfaßsäule Kita - Bauhöhe 1,90 m

Art.Nr.: L-KID-50-1900

Lieferzeit: m. Vorlaufzeit nach Absprache

nur 299,00 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech
- magnetisch
- einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis
- Kopf / Logobeschriftung
- Mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststeller

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	1900 mm
Rumpfdurchmesser	500 mm
Rumpfhöhe	1630 mm
Kopfdurchmesser	580 mm
Höhe Randzarge	120 mm
Höhe Spitze	90 mm
Werbe / Nutzfläche	2,6 qm
Gewicht ca.	30 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Momo - Bauhöhe 1,95 m

Art.Nr.: L-MOM-60-1950

Lieferzeit: m. Vorlaufzeit nach Absprache

nur 445,60 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech
- magnetisch
- zweifarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis
- Mobil auf Lenkrollen 5 - fach mit Feststeller

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	1950 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	100 mm
Werbe / Nutzfläche	3,50 qm
Gewicht ca.	30 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Peru - Bauhöhe 2,00 m

Art.Nr.: L-PT2-60-2000,

Lieferzeit: ca. 2 - 3 Wochen

nur 899,00 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech, - magnetisch
- **einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis** (Farbkarte)
- Optional Kopf / Logobeschriftung
- Mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststeller
- umlaufender Prospekttrichter

Technische Angaben

Bauhöhe	2000 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	100 mm
Werbe / Nutzfläche	3,50 qm
Gewicht	ca. 30

[RAL-Farbmuster](#)

Option Beschriftungen / Rumpfbildruckung:

Bei Kopf / Logobeschriftungen benötigen wir Ihre Textvorgaben, Schriftart, und Angabe der Schriftfarbe. Bei Bild / Logodateien (4c o. ähnlich) benötigen wir eine EPS - Datei als Vektorgrafik mit möglichst 300 dpi, alternativ auch ein druckfertiges PDF. Auf Wunsch erhalten Sie einen Korrekturabzug zur Druckfreigabe.



Litfaßsäule Karl - Bauhöhe 2,16 m

Art.Nr.: L-KVG-80-2160

Lieferzeit: ca. 3 - 4 Wochen

nur 1.225,00 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech
- magnetisch
- **einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis** (Farbkarte)
- Mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststeller
- umlaufender Prospekttrichter
- Optional Kopf / Logobeschriftung

Technische Angaben

Bauhöhe	2160 mm
Rumpfdurchmesser	800 mm
Rumpfhöhe	1880 mm
Kopfdurchmesser	900 mm
Höhe Randzarge	150 mm
Höhe Spitze	150 mm
Werbe / Nutzfläche	5,0 qm
Gewicht	ca. 70 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Berner Reha Zentrum - Bauhöhe 2,20 m

Art.Nr.: L-BRZ-80-2200

Lieferzeit: ca. 6 - 8 Wochen

nur 1.825,00 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech, - magnetisch
- **zweifarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis**
- Optional Kopf / Logobeschriftung
- Drehgelenk von Hand
- 3-facher Waren o. Prospektträger / Etagen
- Sockelstück / Standmodell

Technische Angaben

Bauhöhe	2200 mm
Rumpfdurchmesser	800 mm
Rumpfhöhe	1790 mm
Kopfdurchmesser	900 mm
Höhe Randzarge	150 mm
Höhe Spitze	200 mm
Sockeldurchmesser	840 mm
Sockelhöhe	100 mm
Werbe / Nutzfläche	4,5 qm
Gewicht	ca. 80 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Jobpoint Wolfsburg - Bauhöhe 2,20 m

Art.Nr.: L-BOA-70-2200,

Lieferzeit: ca. 6 - 8 Wochen

nur 1.856,00 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech, - magnetisch
- 6-Eckiger Korpus
- **zweifarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis** (Farbkarte)
- Kopf / Logobeschriftung
- Mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststeller
- 24 x Prospekthalter DIN A4
- Sockelstück

Technische Angaben

Bauhöhe	2200 mm
Rumpfdurchmesser	700 mm
Rumpfhöhe	1750 mm
Kopfdurchmesser	900 mm
Höhe Randzarge	150 mm
Höhe Spitze	200 mm
Sockeldurchmesser	760 mm
Sockelhöhe	100 mm
Werbe / Nutzfläche	4,0 qm
Gewicht	ca. 70 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Laufsäule Leoni - Bauhöhe 1,30 m, Ø 62 cm

Art. Nr. L-LSAB-1300

Stückpreis € 1.320,00

Hinweis: nicht magnetisch

einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte) Kopf / Logobeschriftung
Sehslitz, Kopfpolster, Trägerrücken innen,
Greiflöcher für Prospektverteilung.

Ausstattung: Aluminium

Weiteres Zubehör ist kombinierbar,

Rubrik Zubehör.

Technische Angaben

Bauhöhe	ca. 1300 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1000 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	100 mm
Werbe- / Nutzfläche	1,9 m ²
Gewicht	ca. 10 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Schleswig-Holstein - Bauhöhe 2,00 m, Ø 62 cm

Artikel-Nr. L-SC1-2000

Stückpreis

691,50 €

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	2000 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	entfällt
Werbe- / Nutzfläche	3,5 m ²
Gewicht	30 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Polli3 - 3-teilig - Bauhöhe 1,95 m

Art.Nr.: L-PO3-60-1950

Lieferzeit: ca. 3 - 4 Wochen

nur 743,40 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech
- magnetisch
- **einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte)**

- Mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststeller
- 3-teilig über Stecksysteme für leichteren Transport usw.

Technische Angaben

Bauhöhe	1950 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	100 mm
Werbe / Nutzfläche	3,50 qm
Gewicht	ca. 30

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule 3-teilig blau - Bauhöhe 2,00 m, Ø 62 cm

Art.Nr.: L-3TB-60-2000

Lieferzeit: ca. 3 - 4 Wochen

nur 675,50 EUR

zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Ausstattung dieser Litfaßsäule:

- verzinktes AZ Stahlblech, - magnetisch
- **einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte)**

- **Kopf / Logobeschriftung**
- Mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststeller
- 3-teilig über ein Strecksystem für leichteren Transport usw.

Technische Angaben

Bauhöhe	1950 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	100 mm
Werbe / Nutzfläche	3,50 qm
Gewicht	ca. 30

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule IG Metall - Bauhöhe 2,10 m, Ø 70 cm

Art. Nr. L-IGM-70-2100

ohne Sockelstück, ohne Beschriftung

nur 1.610,75 EUR

Zubehör:

Sockelstück 110,00 € Aufpreis

Kopfbeschriftung 72,50 € Aufpreis

Ausstattung: verzinktes AZ Stahlblech
magnetisch
einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte)

- Kopf- / Logobeschriftung, 4-teilig über ein Stecksystem, Sockelstück
- mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststellern, im Sockel versenkt
- Weiteres Zubehör ist kombinierbar.

Technische Angaben

Bauhöhe	2100 mm
Rumpfdurchmesser	700 mm
Rumpfhöhe	1750 mm
Kopfdurchmesser	800 mm
Höhe Randzarge	140 mm
Höhe Spitze	150 mm
Sockeldurchmesser	740 mm
Sockelhöhe	100 mm
Werbe / Nutzfläche	4,0 m ²
Gewicht	40 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Ecksäule Nebikon - Bauhöhe 1,60 m, Ø 62 cm

Art. Nr. L-NEB-1600

Stückpreis € 1475,00 €

Ausstattung:

Kombination aus AZ verzinktem Stahlblech,
Aluminium und Makrolon
Hinweis: nicht magnetisch
wetterfest für den Außenbereich
einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte)
3/4 Ecksäule zur Außenmontage
4-fach LED-Ausleuchtung

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	1600 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	entfällt
Höhe	Spitze entfällt
Werbe- / Nutzfläche	1,5 m ²
Gewicht	ca. 30 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Notfallsäule - Bauhöhe 2,06 m, Ø 62 cm

Art. Nr. L-NOT-60-2060

Stückpreis € 1.610,75 €

Ausstattung:

verzinktes AZ Stahlblech
magnetisch
einfarbige Lackierung in RAL Rot und RAL Weiß
Kopf / Logobeschriftung
Versenker Einsatz für die Ausstattung: ca. 500 x
1450 mm
Feuerlöscher (6 kg)
Löschdecke
1. Hilfe Kasten / Handwerk
Weiteres Zubehör ist möglich

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	2060 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	660 mm
Höhe Randzarge	100 mm
Sockeldurchmesser	660 mm
Sockelhöhe	300 mm
Werbe- / Nutzfläche	3,0 m ²
Gewicht	45 kg

[RAL-Farbmuster](#)



Die H2O Wassersäule - Bauhöhe 2,06 m, Ø 62 cm

Art. Nr. REI-H2O

Stückpreis 1.895,00 €

Ausstattung:

verzinktes AZ Stahlblech, magnetisch
mehrfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte)
Kopf-/Sockelbeschriftung
versenker Einsatz für die Ausstattung: ca. 500 x
1450 mm (ohne Wasserspender)

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	2060 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	600 mm
Höhe Randzarge	100 mm
Sockeldurchmesser	660 mm
Sockelhöhe	300 mm
Werbe- / Nutzfläche	3,0 m ²

[RAL-Farbmuster](#)



Litfaßsäule Kameranäule Checkpoint - Bauhöhe 2,00 m, Ø 62 cm

Art. Nr. L-CHE-2000,

Stückpreis 1.211,00 €

Ausstattung:

verzinktes AZ Stahlblech, magnetisch
zweifarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis (Farbkarte)
schwenkbare IP Kamera integriert, stromfertig
angeschlossen, Kopf- / Logobeschriftung
mobil auf Lenkrollen 5-fach mit Feststellern
Weiteres Zubehör ist kombinierbar.

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	2000 mm
Rumpfdurchmesser	620 mm
Rumpfhöhe	1660 mm
Kopfdurchmesser	700 mm
Höhe Randzarge	130 mm
Höhe Spitze	100 mm
Sockeldurchmesser	660 mm
Gewicht	30 kg
Sockelhöhe	90 mm

[RAL-Farbmuster](#)



Laptopsäule Fina - Bauhöhe 2,20 m, Ø 80 cm

Art. Nr. L-FIN-80-2200

Stückpreis 2.407,50 €

Ausstattung:

verzinktes AZ Stahlblech
magnetisch
einfarbige Wunschlackierung ohne Aufpreis
(Farbkarte)
Rumpfbildruckung
Laptopeninsatz

Weiteres Zubehör ist kombinierbar, Rubrik
Zubehör.

Technische Angaben

Bauhöhe ca.	2200 mm
Rumpfdurchmesser	800 mm
Rumpfhöhe	1800 mm
Kopfdurchmesser	900 mm
Höhe Randzarge	150 mm
Höhe Spitze	150 mm
Sockeldurchmesser	840 mm
Sockelhöhe	100 mm
Werbe- / Nutzfläche	5,0 m ²
Gewicht	80 kg

[RAL-Farbmuster](#)

