



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Unser Angebot im Internet www.rollenwagen.de

Leichte Tischwagen Baukasten-System - Selbstmontage

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



Tischwagen mit zwei Ladeflächen

Traglast: 250 kg, Rad Durchmesser: 125 mm

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Art. Nr.	Preis €
1025 x 525 x 850 mm	835 x 490 mm	28,0 kg	C-500.501	193,45
1175 x 625 x 850 mm	985 x 590 mm	33,5 kg	C-600.501	215,04



Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
1025 x 525 x 850 mm	835 x 490 mm	37,0 kg	250 kg	125 mm	C-500.603	256,21
1175 x 625 x 850 mm	985 x 590 mm	44,5 kg	250 kg	125 mm	C-600.601	278,86



Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; 2 Schubladen abschließbar und ausziehbar bis 70%; Innenmaße der Schubladen: 400 x 450 x 80 mm (B/T/H); Traglast pro Schublade: 25 kg; Wagen und Schubladen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
1175 x 625 x 850 mm	985 x 590 mm	46,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.504	492,90



Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
975 x 525 x 1010 mm	835 x 490 mm	28,5 kg	250 kg	125 mm	C-500.500	190,37
1125 x 625 x 1010 mm	985 x 590 mm	34,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.500	211,96



Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
975 x 525 x 1010 mm	835 x 490 mm	37,5 kg	250 kg	125 mm	C-500.600	250,05
1125 x 624 x 1010 mm	985 x 590 mm	45,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.600	275,78



Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; 2 Schubladen abschließbar und ausziehbar bis 70%; Innenmaße der Schubladen: 400 x 450 x 80 mm (B/T/H); Traglast pro Schublade: 25 kg; Wagen und Schubladen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
1125 x 625 x 1010 mm	985 x 590 mm	46,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.503	489,82

