



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [info@zentralvertrieb.de](mailto:info@zentralvertrieb.de)

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.  
Unser Angebot im Internet [www.rollenwagen.de](http://www.rollenwagen.de)

## Leichte Tischwagen Baukasten-System - Selbstmontage

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.



### Tischwagen mit zwei Ladeflächen

Traglast: 250 kg, Rad Durchmesser: 125 mm

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Art. Nr.	Preis €
1025 x 525 x 850 mm	835 x 490 mm	28,0 kg	C-500.501	203,12
1175 x 625 x 850 mm	985 x 590 mm	33,5 kg	C-600.501	225,79



### Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
1025 x 525 x 850 mm	835 x 490 mm	37,0 kg	250 kg	125 mm	C-500.603	269,02
1175 x 625 x 850 mm	985 x 590 mm	44,5 kg	250 kg	125 mm	C-600.601	292,80



### Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; 2 Schubladen abschließbar und ausziehbar bis 70%; Innenmaße der Schubladen: 400 x 450 x 80 mm (B/T/H); Traglast pro Schublade: 25 kg; Wagen und Schubladen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
1175 x 625 x 850 mm	985 x 590 mm	46,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.504	517,55



### Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
975 x 525 x 1010 mm	835 x 490 mm	28,5 kg	250 kg	125 mm	C-500.500	199,90
1125 x 625 x 1010 mm	985 x 590 mm	34,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.500	222,56



### Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
975 x 525 x 1010 mm	835 x 490 mm	37,5 kg	250 kg	125 mm	C-500.600	262,55
1125 x 624 x 1010 mm	985 x 590 mm	45,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.600	289,57



### Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen

Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 12 mm hoch; 2 Schubladen abschließbar und ausziehbar bis 70%; Innenmaße der Schubladen: 400 x 450 x 80 mm (B/T/H); Traglast pro Schublade: 25 kg; Wagen und Schubladen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.

Abmessung LxTxH	Ladefläche	Gewicht	Traglast	Rad Ø	Art. Nr.	Preis €
1125 x 625 x 1010 mm	985 x 590 mm	46,0 kg	250 kg	125 mm	C-600.503	514,31

