



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet www.metallregale.com

Bestell- und Preisliste für Aktenregal Stecksystem ORION PLUS



Aktenregal – ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten	Fachlast	60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
	Feldlasten	850 kg
Abmessungen	Regalhöhen	1750, 2000, 2350 und 2700 mm
	Bodenbreiten	750 und 1000 mm
Regalaußenmaße	Bodentiefe	300 mm
	Breiten	Grundregal 810 bzw. 1060 mm Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
Ausführung	Tiefe	Bodentiefe + 35 mm
	Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.	
	Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.	
	Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.	

Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
Ausstattungszubehör lieferbar.
Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

Einseitige Nutzung

Profile verzinkt, Böden verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 300	550	5	45	HZG17307EX	112,28		HZA17307EX	81,50	
1750	1000 x 300	550	5	60	HZG17310EX	127,91		HZA17310EX	87,63	
2000	750 x 300	650	6	54	HZG20307EX	124,18		HZA20307EX	94,39	
2000	1000 x 300	650	6	72	HZG20310EX	135,26		HZA20310EX	101,74	
2350	750 x 300	750	7	63	HZG23307EX	146,39		HZA23307EX	108,71	
2350	1000 x 300	750	7	84	HZG23310EX	154,97		HZA23310EX	117,29	
2700	750 x 300	850	8	72	HZG27307EX	169,41		HZA27307EX	125,29	
2700	1000 x 300	850	8	96	HZG27310EX	179,22		HZA27310EX	135,09	

Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 Lichtgrau

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 300	550	5	45	HKG17307EX	145,50		HKA17307EX	105,45	
1750	1000 x 300	550	5	60	HKG17310EX	152,86		HKA17310EX	112,82	
2000	750 x 300	650	6	54	HKG20307EX	166,08		HKA20307EX	122,28	
2000	1000 x 300	650	6	72	HKG20310EX	174,91		HKA20310EX	131,12	
2350	750 x 300	750	7	63	HKG23307EX	190,34		HKA23307EX	140,96	
2350	1000 x 300	750	7	84	HKG23310EX	200,65		HKA23310EX	151,27	
2700	750 x 300	850	8	72	HKG27307EX	221,31		HKA27307EX	162,98	
2700	1000 x 300	850	8	96	HKG27310EX	233,09		HKA27310EX	174,76	

Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 300	550	5	45	HEG173007EU	126,66		HEA173007EU	88,69	
1750	1000 x 300	550	5	60	HEG173010EU	132,79		HEA173010EU	94,82	
2000	750 x 300	650	6	54	HEG203007EU	144,30		HEA203007EU	102,59	
2000	1000 x 300	650	6	72	HEG203010EU	151,66		HEA203010EU	109,94	
2350	750 x 300	750	7	63	HEG233007EU	165,63		HEA233007EU	118,33	
2350	1000 x 300	750	7	84	HEG233010EU	174,21		HEA233010EU	126,91	
2700	750 x 300	850	8	72	HEG273007EU	191,58		HEA273007EU	136,37	
2700	1000 x 300	850	8	96	HEG273010EU	201,39		HEA273010EU	146,18	

Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

Fachlast 60 kg

750 x 300 mm (B x T)

Höhe mm	Böden	Feldlast	Ordner	Grundregal	€	Anbauregal	€
1750	5	550 kg	45 Stück	HAG 17307 EX	139,14	HAA 17307 EX	94,94
2000	6	650 kg	54 Stück	HAG 20307 EX	156,87	HAA 20307 EX	108,87
2350	7	750 kg	63 Stück	HAG 23307 EX	179,02	HAA 23307 EX	125,02
2700	8	850 kg	72 Stück	HAG 27307 EX	207,11	HAA 27307 EX	144,14

Fachlast 60 kg

1000 x 300 mm (B x T)

Höhe mm	Böden	Feldlast	Ordner	Grundregal	€	Anbauregal	€
1750	5	550 kg	60 Stück	HAG 17310 EX	145,27	HAA 17310 EX	101,06
2000	6	650 kg	72 Stück	HAG 20310 EX	164,22	HAA 20310 EX	116,23
2350	7	750 kg	84 Stück	HAG 23310 EX	187,60	HAA 23310 EX	133,60
2700	8	850 kg	96 Stück	HAG 27310 EX	216,92	HAA 27310 EX	153,94



Aktenregal - ORION PLUS

Beidseitige Nutzung

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten:

Fachlast 90 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten Bis 850 kg

Abmessungen:

Regalhöhen 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
Bodenbreiten 750 und 1000 mm

Regalaußenmaße:

Bodentiefe 600 mm
Breiten Grundregal 810 bzw. 1060 mm
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm

Ausführung:

Tiefe Bodentiefe + 35 mm
Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.

Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.

Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

Profile verzinkt, Böden verzinkt

90 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HZG17607DA	167,57		HZA17607DA	139,20	
HZG20607DA	191,48		HZA20607DA	160,3	
HZG23607DA	217,69		HZA23607DA	182,69	
HZG27607DA	259,91		HZA27607DA	217,69	
HZG17610DA	183,27		HZA17610DA	154,90	
HZG20610DA	209,85		HZA20610DA	178,75	
HZG23610DA	238,74		HZA23610DA	203,74	
HZG27610DAX	284,80		HZA27610DA	242,58	

Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 Lichtgrau

90 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HKG17607DA	232,71		HKA17607DA	194,68	
HKG20607DA	266,05		HKA20607DA	224,27	
HKG23607DA	302,52		HKA23607DA	255,43	
HKG27607DA	361,92		HKA27607DA	304,91	
HKG17610DA	247,80		HKA17610DA	209,00	
HKG20610DA	283,54		HKA20610DA	241,76	
HKG23610DA	322,41		HKA23610DA	275,32	
HKG27610DA	385,76		HKA27610DA	328,75	

Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HEG176007DU	181,95		HEA176007DU	146,39	
1750	1000 x 600	550	5	120	HEG206007DU	207,87		HEA206007DU	168,57	
2000	750 x 600	650	6	108	HEG236007DU	236,93		HEA236007DU	192,31	
2000	1000 x 600	650	6	144	HEG276007DU	282,08		HEA276007DU	228,77	
2350	750 x 600	750	7	126	HEG176010DU	197,65		HEA176010DU	162,09	
2350	1000 x 600	750	7	168	HEG206010DU	226,25		HEA206010DU	186,95	
2700	750 x 600	850	8	144	HEG236010DU	257,98		HEA236010DU	213,36	
2700	1000 x 600	850	8	192	HEG276010DU	306,96		HEA276010DU	253,66	

Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HAG17607 DA	194,43		HAA17607 DA	152,64	
1750	1000 x 600	550	5	120	HAG17610 DA	210,13		HAA17610 DA	168,33	
2000	750 x 600	650	6	108	HAG20607 DA	220,44		HAA20607 DA	174,85	
2000	1000 x 600	650	6	144	HAG20610 DA	238,82		HAA20610 DA	193,23	
2350	750 x 600	750	7	126	HAG23607 DA	250,32		HAA23607 DA	199,01	
2350	1000 x 600	750	7	168	HAG23610 DA	271,37		HAA23610 DA	220,06	
2700	750 x 600	850	8	144	HAG27607 DA	297,61		HAA27607 DA	236,54	
2700	1000 x 600	850	8	192	HAG27610 DA	322,49		HAA27610 DA	236,54	

Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HWG17607 DA	194,43		HWA17607	152,64	
1750	1000 x 600	550	5	120	HWG17610 DA	210,13		HWA17610	168,33	
2000	750 x 600	650	6	108	HWG20607 DA	220,44		HWA20607	174,85	
2000	1000 x 600	650	6	144	HWG20610 DA	238,82		HWA20610	193,23	
2350	750 x 600	750	7	126	HWG23607 DA	250,32		HWA23607	199,01	
2350	1000 x 600	750	7	168	HWG23610 DA	271,37		HWA23610	220,06	
2700	750 x 600	850	8	144	HWG27607 DA	297,61		HWA27607	236,54	
2700	1000 x 600	850	8	192	HWG27610 DA	322,49		HWA27610	261,42	

Zubehör

Fachböden

Aus Qualitätsbleche gekantet, Stecksystem ORION PLUS

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (C-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittelochung / Einsteckösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.

Fachboden Verzinkt – ohne Fachbodenträger

Version	Breite x Tiefe mm	Ausführung	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	Z 07302	9,28	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	Z 10302	10,51	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	Z 07601	15,18	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	Z 10601	17,70	

Fachboden Lichtgrau – ohne Fachbodenträger

Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	K 07302	12,22	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	K 10302	13,69	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	K 07601	22,60	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	K 10601	24,84	

Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenauflagen, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt. Passend für alle Fachböden.

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 510040	0,22	

Diagonalstreben, inkl. Spannschloss – Verzinkt


Aus Rundstahl, Endbereich abgebogen, passend für 750 und 1000 mm Regalbreite. Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz), Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passen für Regalhöhen 1750 und 2000 mm

Strebenlänge	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1435	Z 521435	3,98	
2055	-	-	

Passend für Regalhöhen 2350 und 2700 mm


1435	-	-	
2055	Z 522055	4,25	



Mittelanschlagbügel

Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodenplatten	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 48075	2,38	
1000 mm	Z 48100	2,53	



Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften


25 mm U-förmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenauflage (Einsatz paarweise).

Verzinkt

Passend für Regalbreite	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 53207	5,11	
1000 mm	Z 53210	5,69	

Lichtgrau


750 mm	K 53207	7,29	
1000 mm	K 53210	8,06	



Seitlicher Anschlagbügel

Für Stützrahmen, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodentiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
600 mm	Z 480060	2,20	



Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage Gefachhöhe bitte beachten.

Oberfläche	Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	250 x 200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Lichtgrau	250 x 200	K 432520	9,73	



Wandverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	45 mm	ZW 45	7,30	
Lichtgrau	45 mm	KW 45	8,81	



Deckenverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	50 mm	ZW 46	5,30	
Lichtgrau	50 mm	KW 46	6,32	



Auszugböden – für 1000 mm Regalbreite

Auszugböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugböden im Abstand von 25 mm. Auszugböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 10030 AB	86,83	
1000 x 600 mm	HK 10060 AB	100,75	



Hängemappen-Auszüge – für 1000 mm Regalbreite

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm. Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 01030 RE	135,27	
1000 x 600 mm	HK 01060 RE	146,26	

Tiefe 300 mm



Tiefe 600 mm



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

E-Mail: _____ für eventuelle Rückfragen

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>