



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet www.metallregale.com

Bestell- und Preisliste für Aktenregal Stecksystem ORION PLUS



Aktenregal – ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten

Fachlast

Feldlasten

Abmessungen

Regalhöhen

Bodenbreiten

Bodentiefe

Regalaußenmaße

Breiten

Ausführung

Tiefe

Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.

Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.

Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.

Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

Einseitige Nutzung

60 kg bei gleichmäßig verteilter Last

850 kg

Regalhöhen 1750, 2000, 2350 und 2700 mm

750 und 1000 mm

300 mm

Grundregal 810 bzw. 1060 mm

Anbauregal 760 bzw. 1010 mm

Bodentiefe + 35 mm

Profile verzinkt, Böden verzinkt

60 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Einseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HZG17307EX	109,01		HZA17307EX	79,13	
HZG17310EX	114,96		HZA17310EX	85,08	
HZG20307EX	124,18		HZA20307EX	91,64	
HZG20310EX	131,32		HZA20310EX	98,78	
HZG23307EX	142,13		HZA23307EX	105,54	
HZG23310EX	150,46		HZA23310EX	113,87	
HZG27307EX	164,48		HZA27307EX	121,64	
HZG27310EX	174,00		HZA27310EX	131,16	

Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 Lichtgrau

60 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Einseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HKG17307EX	141,26		HKA 17307 EX	102,38	
HKG17310EX	148,41		HKA 17310 EX	109,53	
HKG20307EX	161,24		HKA 20307 EX	118,72	
HKG20310EX	169,82		HKA 20310 EX	127,30	
HKG23307EX	184,80		HKA 23307 EX	136,85	
HKG23310EX	194,81		HKA 23310 EX	146,86	
HKG27307EX	214,86		HKA 27307 EX	158,23	
HKG27310EX	226,30		HKA 27310 EX	169,67	

Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

60 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Einseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
HEG173007EU	122,97		HEA173007EU	86,11	
HEG173010EU	128,92		HEA173010EU	92,06	
HEG203007EU	140,10		HEA203007EU	99,60	
HEG203010EU	147,24		HEA203010EU	106,74	
HEG233007EU	160,81		HEA233007EU	114,88	
HEG233010EU	169,14		HEA233010EU	123,21	
HEG273007EU	186,00		HEA273007EU	132,40	
HEG273010EU	195,52		HEA273010EU	141,92	

Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 300	550	5	45	HAG17307EX	135,09		HAA17307EX	92,17	
1750	1000 x 300	550	5	60	HAG17310EX	141,04		HAA17310EX	98,12	
2000	750 x 300	650	6	54	HAG20307EX	152,30		HAA20307EX	105,70	
2000	1000 x 300	650	6	72	HAG20310EX	159,44		HAA20310EX	112,84	
2350	750 x 300	750	7	63	HAG23307EX	173,81		HAA23307EX	121,38	
2350	1000 x 300	750	7	84	HAG23310EX	182,14		HAA23310EX	129,71	
2700	750 x 300	850	8	72	HAG27307EX	201,08		HAA27307EX	139,94	
2700	1000 x 300	850	8	96	HAG27310EX	210,60		HAA27310EX	149,46	

Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt

60 kg Fachlast					Einseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 300	550	5	45	HWG17307EX	135,09		HWA17307EX	92,17	
1750	1000 x 300	550	5	60	HWG17310EX	141,04		HWA17310EX	98,12	
2000	750 x 300	650	6	54	HWG20307EX	152,30		HWA20307EX	105,70	
2000	1000 x 300	650	6	72	HWG20310EX	159,44		HWA20310EX	112,84	
2350	750 x 300	750	7	63	HWG23307EX	173,81		HWA23307EX	121,38	
2350	1000 x 300	750	7	84	HWG23310EX	182,14		HWA23310EX	129,71	
2700	750 x 300	850	8	72	HWG27307EX	201,08		HWA27307EX	139,94	
2700	1000 x 300	850	8	96	HWG27310EX	210,60		HWA27310EX	149,46	



Aktenregal - ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten:

Fachlast 90 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten Bis 850 kg

Abmessungen:

Regalhöhen 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
Bodenbreiten 750 und 1000 mm

Regalaußenmaße:

Bodentiefe 600 mm
Breiten Grundregal 810 bzw. 1060 mm
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm

Ausführung:

Tiefe Bodentiefe + 35 mm
Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
Ausstattungszubehör lieferbar.

Beidseitige Nutzung

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

Profile verzinkt, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HZG17607DA	162,69		HZA17607DA	135,15	
1750	1000 x 600	550	5	120	HZG17610DA	177,93		HZA17610DA	150,39	
2000	750 x 600	650	6	108	HZG20607DA	185,90		HZA20607DA	155,70	
2000	1000 x 600	650	6	144	HZG20610DA	203,74		HZA20610DA	173,54	
2350	750 x 600	750	7	126	HZG23607DA	211,35		HZA23607DA	177,37	
2350	1000 x 600	750	7	168	HZG23610DA	231,79		HZA23610DA	197,81	
2700	750 x 600	850	8	144	HZG27607DA	252,34		HZA27607DA	211,35	
2700	1000 x 600	850	8	192	HZG27610DA	276,50		HZA27610DA	235,51	

Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 Lichtgrau

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HKG17607DA	225,93		HKA17607DA	189,01	
1750	1000 x 600	550	5	120	HKG17610DA	240,58		HKA17610DA	203,66	
2000	750 x 600	650	6	108	HKG20607DA	258,30		HKA20607DA	217,74	
2000	1000 x 600	650	6	144	HKG20610DA	275,28		HKA20610DA	234,72	
2350	750 x 600	750	7	126	HKG23607DA	293,71		HKA23607DA	247,99	
2350	1000 x 600	750	7	168	HKG23610DA	313,02		HKA23610DA	267,30	
2700	750 x 600	850	8	144	HKG27607DA	351,38		HKA27607DA	296,03	
2700	1000 x 600	850	8	192	HKG27610DA	374,52		HKA27610DA	319,17	

Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HEG176007DU	176,65		HEA176007DU	142,13	
1750	1000 x 600	550	5	120	HEG176010DU	191,89		HEA176010DU	157,37	
2000	750 x 600	650	6	108	HEG206007DU	201,82		HEA206007DU	163,66	
2000	1000 x 600	650	6	144	HEG206010DU	219,66		HEA206010DU	181,50	
2350	750 x 600	750	7	126	HEG236007DU	230,03		HEA236007DU	186,71	
2350	1000 x 600	750	7	168	HEG236010DU	250,47		HEA236010DU	207,15	
2700	750 x 600	850	8	144	HEG276007DU	273,86		HEA276007DU	222,11	
2700	1000 x 600	850	8	192	HEG276010DU	298,02		HEA276010DU	246,27	

Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HAG17607	188,77		HAA17607	148,19	
1750	1000 x 600	550	5	120	HAG17610	204,01		HAA17610	163,48	
2000	750 x 600	650	6	108	HAG20607	214,02		HAA20607	169,76	
2000	1000 x 600	650	6	144	HAG20610	231,86		HAA20610	187,60	
2350	750 x 600	750	7	126	HAG23607	243,03		HAA23607	193,21	
2350	1000 x 600	750	7	168	HAG23610	263,47		HAA23610	213,65	
2700	750 x 600	850	8	144	HAG27607	288,94		HAA27607	229,65	
2700	1000 x 600	850	8	192	HAG27610	313,10		HAA27610	253,81	

Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

90 kg Fachlast					Beidseitige Nutzung					
Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität	Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung
1750	750 x 600	550	5	90	HWG17607	188,07		HWA17607	148,19	
1750	1000 x 600	550	5	120	HWG17610	204,10		HWA17610	163,48	
2000	750 x 600	650	6	108	HWG20607	214,02		HWA20607	169,76	
2000	1000 x 600	650	6	144	HWG20610	231,86		HWA20610	187,60	
2350	750 x 600	750	7	126	HWG23607	243,03		HWA23607	193,21	
2350	1000 x 600	750	7	168	HWG23610	263,47		HWA23610	213,65	
2700	750 x 600	850	8	144	HWG27607	288,94		HWA27607	229,65	
2700	1000 x 600	850	8	192	HWG27610	313,10		HWA27610	253,81	

Zubehör

Fachböden

Aus Qualitätsbleche gekantet, Stecksystem ORION PLUS

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (C-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittelochung / Einsteckösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.

Fachboden Verzinkt – ohne Fachbodenträger

Version	Breite x Tiefe mm	Ausführung	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	Z 07302	9,01	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	Z 10302	10,20	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	Z 07601	14,74	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	Z 10601	17,19	

Fachboden Lichtgrau – ohne Fachbodenträger

Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	K 07302	11,86	
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	K 10302	13,29	
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	K 07601	21,94	
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	K 10601	24,12	

Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenauflagen, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt. Passend für alle Fachböden.

Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Z 510040	0,21	

Diagonalstreben, inkl. Spannschloss – Verzinkt

Aus Rundstahl, Endbereich abgebogen, passend für 750 und 1000 mm Regalbreite.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz), Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passen für Regalhöhen 1750 und 2000 mm

Strebenlänge	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1435	Z 521435	3,86	
2055	-	-	

Passend für Regalhöhen 2350 und 2700 mm


1435	-	-	
2055	Z 522055	4,13	



Mittelanschlagbügel

Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodenplatten	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 48075	2,31	
1000 mm	Z 48100	2,46	



Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften


25 mm U-förmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenaufgabe (Einsatz paarweise).

Verzinkt

Passend für Regalbreite	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
750 mm	Z 53207	4,96	
1000 mm	Z 53210	5,52	

Lichtgrau


750 mm	K 53207	7,08	
1000 mm	K 53210	7,83	



Seitlicher Anschlagbügel

Für Stützrahmen, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodentiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
600 mm	Z 480060	2,16	



Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage Gefachhöhe bitte beachten.

Oberfläche	Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	250 x 200	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Lichtgrau	250 x 200	K 432520	9,44	



Wandverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	45 mm	ZW 45	7,30	
Lichtgrau	45 mm	KW 45	8,81	



Deckenverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
Verzinkt	50 mm	ZW 46	5,15	
Lichtgrau	50 mm	KW 46	6,14	



Auszugböden – für 1000 mm Regalbreite

Auszugböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugböden im Abstand von 25 mm. Auszugböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.


Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 10030 AB	83,82	
1000 x 600 mm	HK 10060 AB	97,82	



Hängemappen-Auszüge – für 1000 mm Regalbreite

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm. Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 300 mm	HK 01030 RE	131,33	
1000 x 600 mm	HK 01060 RE	142,00	



Tiefe 300 mm

Tiefe 600 mm



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 80 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321 UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://zentralvertrieb.de/Impress/impres.html>