



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet [www.metallregale.com](http://www.metallregale.com)

## Bestell- und Preisliste für Aktenregal Stecksystem ORION PLUS



### Aktenregal – ORION PLUS

durch Diagonalstreben, Stecksystem  
Traglasten

Abmessungen

Regalaußenmaße

Ausführung

**Einseitige Nutzung**

Fachlast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten 850 kg  
Regalhöhen 1750, 2000, 2350 und 2700 mm  
Bodenbreiten 750 und 1000 mm  
Bodentiefe 300 mm  
Breiten Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm  
Tiefe Bodentiefe + 35 mm  
Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/-falz und hinterer Anschlagkante.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.  
Ausstattungszubehör lieferbar.

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

### Profile verzinkt, Böden verzinkt

60 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Einseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €
HZG17307EX	162,00	HZA17307EX	117,50
HZG17310EX	171,65	HZA17310EX	126,40
HZG20307EX	185,40	HZA20307EX	136,10
HZG20310EX	196,00	HZA20310EX	146,70
HZG23307EX	212,20	HZA23307EX	156,80
HZG23310EX	224,65	HZA23310EX	169,10
HZG27307EX	245,60	HZA27307EX	180,00
HZG27310EX	259,00	HZA27310EX	194,80

### Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 Lichtgrau

60 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Einseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €
HKG17307EX	210,00	HKA17307EX	170,30
HKG17310EX	220,50	HKA17310EX	162,70
HKG20307EX	239,50	HKA20307EX	176,40
HKG20310EX	252,20	HKA20310EX	189,00
HKG23307EX	274,50	HKA23307EX	203,30
HKG23310EX	289,40	HKA23310EX	218,20
HKG27307EX	319,20	HKA27307EX	235,00
HKG27310EX	336,20	HKA27310EX	252,00

### Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

60 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordnerkapazität
1750	750 x 300	550	5	45
1750	1000 x 300	550	5	60
2000	750 x 300	650	6	54
2000	1000 x 300	650	6	72
2350	750 x 300	750	7	63
2350	1000 x 300	750	7	84
2700	750 x 300	850	8	72
2700	1000 x 300	850	8	96

Einseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €
HEG173007EU	182,65	HEA173007EU	127,90
HEG173010EU	191,50	HEA173010EU	136,70
HEG203007EU	208,00	HEA203007EU	149,90
HEG203010EU	218,70	HEA203010EU	158,50
HEG233007EU	238,90	HEA233007EU	170,60
HEG233010EU	251,30	HEA233010EU	183,00
HEG273007EU	275,30	HEA273007EU	196,70
HEG273010EU	290,40	HEA273010EU	210,80

## Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

Fachlast 60 kg

750 x 300 mm (B x T)

Höhe mm	Böden	Feldlast	Ordner	Grundregal	€	Anbauregal	€
1750	5	550 kg	45 Stück	HAG 17307 EX	200,70	HAA 17307 EX	136,90
2000	6	650 kg	54 Stück	HAG 20307 EX	226,30	HAA 20307 EX	157,00
2350	7	750 kg	63 Stück	HAG 23307 EX	258,20	HAA 23307 EX	180,30
2700	8	850 kg	72 Stück	HAG 27307 EX	183,70	HAA 27307 EX	207,90

Fachlast 60 kg

1000 x 300 mm (B x T)

Höhe mm	Böden	Feldlast	Ordner	Grundregal	€	Anbauregal	€
1750	5	550 kg	60 Stück	HAG 17310 EX	209,50	HAA 17310 EX	145,70
2000	6	650 kg	72 Stück	HAG 20310 EX	236,80	HAA 20310 EX	167,60
2350	7	750 kg	84 Stück	HAG 23310 EX	270,50	HAA 23310 EX	192,70
2700	8	850 kg	96 Stück	HAG 27310 EX	312,80	HAA 27310 EX	222,00



### Aktenregal - ORION PLUS

### Beidseitige Nutzung

durch Diagonalstreben, Stecksystem

Traglasten:

Fachlast 90 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten Bis 850 kg

Abmessungen:

Regalhöhen 1750, 2000, 2350 und 2700 mm  
Bodenbreiten 750 und 1000 mm

Regalaußenmaße:

Bodentiefe 600 mm  
Breiten Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Anbauregal 760 bzw. 1010 mm

Ausführung:

Tiefe Bodentiefe + 35 mm  
Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz und hinterer Anschlagkante.  
Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.  
Ausstattungszubehör lieferbar.

Versandkosten auf Anfrage, Ab 1500,- € Lieferung frei Haus.

## Profile verzinkt, Böden verzinkt

90 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordner-Kapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €
HZG17607DA	242,00	HZA17607DA	200,00
HZG20607DA	276,00	HZA20607DA	231,30
HZG23607DA	313,90	HZA23607DA	263,50
HZG27607DA	374,80	HZA27607DA	313,90
HZG17610DA	264,30	HZA17610DA	223,40
HZG20610DA	302,60	HZA20610DA	258,00
HZG23610DA	344,30	HZA23610DA	293,80
HZG27610DAX	410,70	HZA27610DA	350,00

## Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 Lichtgrau

90 kg Fachlast

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Ordner-Kapazität
1750	750 x 600	550	5	90
1750	1000 x 600	550	5	120
2000	750 x 600	650	6	108
2000	1000 x 600	650	6	144
2350	750 x 600	750	7	126
2350	1000 x 600	750	7	168
2700	750 x 600	850	8	144
2700	1000 x 600	850	8	192

Beidseitige Nutzung

Grundregal Best.-Nr.	Preis €	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €
HKG17607DA	335,60	HKA17607DA	281,00
HKG20607DA	384,00	HKA20607DA	323,00
HKG23607DA	436,00	HKA23607DA	368,40
HKG27607DA	522,00	HKA27607DA	440,00
HKG17610DA	357,40	HKA17610DA	302,50
HKG20610DA	409,00	HKA20610DA	349,00
HKG23610DA	465,00	HKA23610DA	397,00
HKG27610DA	556,00	HKA27610DA	474,00

## Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	90 kg Fachlast Feldlast kg	Böden	Ordner-Kapazität	Grundregal Best.-Nr.	Beidseitige Nutzung		Preis €
						Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	
1750	750 x 600	550	5	90	HEG176007DU	262,40	HEA176007DU	211,00
1750	1000 x 600	550	5	120	HEG206007DU	299,80	HEA206007DU	243,00
2000	750 x 600	650	6	108	HEG236007DU	341,70	HEA236007DU	277,40
2000	1000 x 600	650	6	144	HEG276007DU	406,80	HEA276007DU	330,00
2350	750 x 600	750	7	126	HEG176010DU	285,00	HEA176010DU	233,80
2350	1000 x 600	750	7	168	HEG206010DU	326,30	HEA206010DU	270,00
2700	750 x 600	850	8	144	HEG236010DU	372,00	HEA236010DU	307,70
2700	1000 x 600	850	8	192	HEG276010DU	442,70	HEA276010DU	365,80

## Profile RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt, Breite 750 mm

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	90 kg Fachlast Feldlast kg	Böden	Ordner-Kapazität	Grundregal	Beidseitige Nutzung		Preis €
						Anbauregal	Preis €	
1750	750 x 600	550	5	90	HAG 17607 DA	280,40	HAA 17607 DA	220,00
2000	750 x 600	650	6	108	HAG 20607 DA	317,90	HAA 20607 DA	252,20
2350	750 x 600	750	7	126	HAG 23607 DA	361,00	HAA 23607 DA	287,00
2700	750 x 600	850	8	144	HAG 27607 DA	429,00	HAA 27607 DA	341,00

## Profile RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt, Breite 1000 mm

Höhe mm	Breite x Tiefe mm	90 kg Fachlast Feldlast kg	Böden	Ordner-Kapazität	Grundregal	Beidseitige Nutzung		Preis €
						Anbauregal	Preis €	
1750	1000 x 600	550	5	120	HAG 17610 DA	303,00	HAA 17610 DA	243,00
2000	1000 x 600	650	6	144	HAG 20610 DA	344,40	HAA 20610 DA	279,00
2350	1000 x 600	750	7	168	HAG 23610 DA	391,40	HAA 23610 DA	317,40
2700	1000 x 600	850	8	192	HAG 27610 DA	465,00	HAA 27610 DA	377,00

## Zubehör

### Fachböden

Aus Qualitätsbleche gekantet, Stecksystem ORION PLUS

- Ausführung A: Längsseiten 25 mm 3-fach (C-förmig) und Querseiten 35 mm (rechtwinklig) abgekantet, mit Sicherheitsfalz
- Ausführung B: Eine Längsseite hinten 50 mm (rechtwinklig) aufgekantet, mit Sicherheitsfalz; sonst siehe Ausführung A
- Ausführung 4: Fachböden mit Mittelochlung / Einsteckösen; sonst siehe Ausführung A. Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.

### Fachboden Verzinkt – ohne Fachbodenträger



Version	Breite x Tiefe mm	Ausführung	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis €
Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	Z 07302	13,40
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	Z 10302	15,15
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	Z 07601	22,02
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	Z 10601	24,65


### Fachboden Lichtgrau – ohne Fachbodenträger



Version	Breite x Tiefe mm	Ausführung	Fachlast kg	Bestell-Nr.	Preis €
Einseitige Nutzung	750 x 300	B	60	K 07302	17,60
Einseitige Nutzung	1000 x 300	B	60	K 10302	19,75
Beidseitige Nutzung	750 x 600	A + 4	90	K 07601	32,77
Beidseitige Nutzung	1000 x 600	A + 4	90	K 10601	36,02

### Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenauflagen, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt. Passend für alle Fachböden.



Bestell-Nr.	Preis €
Z 510040	0,33

### Diagonalstreben, inkl. Spannschloss – Verzinkt

Aus Rundstahl, Endbereich abgebogen, passend für 750 und 1000 mm Regalbreite.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz), Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

#### Passen für Regalhöhen 1750 und 2000 mm

Strebenlänge	Bestell-Nr.	Preis €
1435	Z 521435	5,80
2055	-	-

#### Passend für Regalhöhen 2350 und 2700 mm


Strebenlänge	Bestell-Nr.	Preis €
1435	-	-
2055	Z 522055	6,15

### Mittelanschlagbügel

Für Fachböden, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.

Passend für Bodenplatten	Bestell-Nr.	Preis €
750 mm	Z 48075	3,45
1000 mm	Z 48100	3,67





### Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften


25 mm U-förmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenauflage (Einsatz paarweise).

#### Verzinkt

Passend für Regalbreite	Bestell-Nr.	Preis €
750 mm	Z 53207	7,40
1000 mm	Z 53210	8,20

#### Lichtgrau


750 mm	K 53207	10,50
1000 mm	K 53210	11,60



### Seitlicher Anschlagbügel

Für Stützrahmen, aus 5 mm Rundstahl, beide Endbereiche abgebogen, steckbar.


Passend für Bodentiefe	Bestell-Nr.	Preis €
600 mm	Z 480060	3,20



### Fachteiler, freistehend

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 25 mm Kantungshöhe einsetzbar. Vertikale Montage Gefachhöhe bitte beachten.

Oberfläche	Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	Preis €
Verzinkt	250 x 200	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Lichtgrau	250 x 200	K 432520	12,50



### Wandverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €
Verzinkt	45 mm	ZW 45	10,85
Lichtgrau	45 mm	KW 45	15,10



### Deckenverankerung

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung der Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Deckboden in oberster Einhängelage nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Verstellbare Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Oberfläche	Verstellbar bis	Bestell-Nr.	Preis €
Verzinkt	50 mm	ZW 46	7,70
Lichtgrau	50 mm	KW 46	9,15



### Auszugböden – für 1000 mm Regalbreite

Auszugböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugböden im Abstand von 25 mm. Auszugböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte Anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €
1000 x 300 mm	HK 10030 AB	124,50
1000 x 600 mm	HK 10060 AB	133,80



Tiefe 300 mm



Tiefe 600 mm

### Hängemappen-Auszüge – für 1000 mm Regalbreite

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug). Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Boden- Breite x Tiefe	Bestell-Nr.	Preis €
1000 x 300 mm	HK 01030 RE	196,14
1000 x 600 mm	HK 01060 RE	212,08



## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis

Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

E-Mail: \_\_\_\_\_ für eventuelle Rückfragen

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>