



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestell- und Preisliste für Fachbodenregale Schraubsystem WR und Stecksystem RR

Alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten



Edelstahl-Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung - Schraubsystem WR

Traglasten: Fachlast 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten: Bis 1200 kg
Abmessungen: Regalhöhen: 1500, 2000 und 2500 mm
Bodenbreiten: 1100 mm
Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage
Ausführung: Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.

Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.

Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.

Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.

Winkelpfosten, Fachböden, Eckplatten, Schrauben und Muttern aus hochwertigem Edelstahl V2A.

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Tragkraft 200 kg - Farbe: Edelstahl

Bodenbreite 1100 mm

Regalhöhe: 1500 mm - 4 Böden Feldlast: 800 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1100 x 300	WEG 15311 M	394,56		WEA 15311 M	328,00		E 11030 M / 055	66,68	
1100 x 400	WEG 15411 M	445,68		WEA 15411 M	379,12		E 11040 M / 055	79,46	
1100 x 500	WEG 15511 M	497,32		WEA 15511 M	430,76		E 11050 M / 055	92,37	
1100 x 600	WEG 15611 M	548,48		WEA 15611 M	481,92		E 11060 M / 055	105,16	
1100 x 800	WEG 15811 M	651,24		WEA 15811 M	584,68		E 11080 M / 055	130,85	

Zusatzböden kpl.,


inkl. je 6 Schrauben und Muttern

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1000 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1100 x 300	WEG 20311 M	511,76		WEA 20311 M	419,28		E 11030 M / 055	66,68	
1100 x 400	WEG 20411 M	575,66		WEA 20411 M	483,18		E 11040 M / 055	79,46	
1100 x 500	WEG 20511 M	640,21		WEA 20511 M	547,73		E 11050 M / 055	92,37	
1100 x 600	WEG 20611 M	704,16		WEA 20611 M	611,68		E 11060 M / 055	105,16	
1100 x 800	WEG 20811 M	832,16		WEA 20811 M	740,13		E 11080 M / 055	130,85	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1100 x 300	WEG 25311 M	629,60		WEA 25311 M	510,88		E 11030 M / 055	66,68	
1100 x 400	WEG 25411 M	706,28		WEA 25411 M	587,56		E 11040 M / 055	79,46	
1100 x 500	WEG 25511 M	783,74		WEA 25511 M	665,02		E 11050 M / 055	92,37	
1100 x 600	WEG 25611 M	860,48		WEA 25611 M	741,76		E 11060 M / 055	105,16	
1100 x 800	WEG 25811 M	1.014,62		WEA 25811 M	895,90		E 11080 M / 055	130,85	




Winkelpfosten mit Fußplatte

Aus hochwertigem Edelstahlband V2A - Werkstoff 4301, profiliert, mit angewinkelter Fußplatte, Lochabstand 25 mm. (Rund-Lang-Lochfolge)

Winkelpfosten mit Fußplatte

Abmessung	Länge	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
42/42/2,0 mm	1500 mm	E 42150	28,46	
	2000 mm	E 42200	37,92	
	2500 mm	E 42250	47,54	



Schraube und Mutter

Aus Edelstahl V2A, als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten und Winkelpfosten.

Schraube und Mutter


Abmessung	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
M 8 x 16 mm	E 055	0,22	



Eckplatte

Aus Edelstahl V2A, Einsatz in Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen.
Eckplatte

Abmessung	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
75 x 75 mm	E 011	1,09	



Fachböden (ohne Schrauben und Muttern)

Aus hochwertigem Edelstahl V2A - Werkstoff 4301, allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (c-förmig), Kantungshöhe 40 mm.

Fachböden

Breite x Tiefe	Fachlast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1100 x 300	200 kg	E 11030 M	65,36	
1100 x 400		E 11040 M	78,14	
1100 x 500		E 11050 M	91,05	
1100 x 600		E 11060 M	103,84	
1100 x 800		E 11080 M	129,53	

Fachboden-Rohrregale

Einseitige Bauart

Schraubsystem RR



Traglasten: Fachlast 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten: Bis 2000 kg

Abmessungen: Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm
Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm

Regalaußenmaße Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm
Anbauregal 1025 bzw. 1325 mm
Tiefe: Bodentiefe + 70 mm

Ausführung: Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet.
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.
Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.
Ausstattungszubehör lieferbar.
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Fachlast: 200 kg

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	ROG 204010 ME	231,38		ROA 204010 ME	186,96	
500 mm	ROG 205010 ME	243,58		ROA 205010 ME	199,16	
600 mm	ROG 206010 ME	255,73		ROA 206010 ME	211,31	
800 mm	ROG 208010 ME	280,48		ROA 208010 ME	236,06	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	ROG 254010 ME	267,44		ROA 254010 ME	214,50	
500 mm	ROG 255010 ME	282,08		ROA 255010 ME	229,14	
600 mm	ROG 256010 ME	296,66		ROA 256010 ME	243,72	
800 mm	ROG 258010 ME	326,36		ROA 258010 ME	273,42	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	ROG 304010 ME	314,92		ROA 304010 ME	253,68	
500 mm	ROG 305010 ME	332,00		ROA 305010 ME	270,76	
600 mm	ROG 306010 ME	349,01		ROA 306010 ME	287,77	
800 mm	ROG 308010 ME	383,66		ROA 308010 ME	322,42	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	ROG 204013 ME	253,24		ROA 204013 ME	208,82	
500 mm	ROG 205013 ME	266,59		ROA 205013 ME	222,17	
600 mm	ROG 206013 ME	279,49		ROA 206013 ME	235,07	
800 mm	ROG 208013 ME	305,49		ROA 208013 ME	261,07	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	ROG 254013 ME	291,92		ROA 254013 ME	238,98	
500 mm	ROG 255013 ME	307,94		ROA 255013 ME	255,00	
600 mm	ROG 256013 ME	323,42		ROA 256013 ME	270,48	
800 mm	ROG 258013 ME	354,62		ROA 258013 ME	301,68	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	ROG 304013 ME	344,21		ROA 304013 ME	282,97	
500 mm	ROG 305013 ME	362,90		ROA 305013 ME	301,66	
600 mm	ROG 306013 ME	380,96		ROA 306013 ME	319,72	
800 mm	ROG 308013 ME	417,36		ROA 308013 ME	356,12	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RKG 204010 ME	231,38		RKA 204010 ME	186,96	
500 mm	RKG 205010 ME	243,58		RKA 205010 ME	199,16	
600 mm	RKG 206010 ME	255,73		RKA 206010 ME	211,31	
800 mm	RKG 208010 ME	280,48		RKA 208010 ME	236,06	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RKG 254010 ME	267,44		RKA 254010 ME	214,50	
500 mm	RKG 255010 ME	282,08		RKA 255010 ME	229,14	
600 mm	RKG 256010 ME	296,66		RKA 256010 ME	243,72	
800 mm	RKG 258010 ME	326,36		RKA 258010 ME	273,42	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RKG 304010 ME	314,92		RKA 304010 ME	253,68	
500 mm	RKG 305010 ME	332,00		RKA 305010 ME	270,76	
600 mm	RKG 306010 ME	349,01		RKA 306010 ME	287,77	
800 mm	RKG 308010 ME	383,66		RKA 308010 ME	322,42	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RKG 204013 ME	253,24		RKA 204013 ME	208,82	
500 mm	RKG 205013 ME	266,59		RKA 205013 ME	222,17	
600 mm	RKG 206013 ME	279,49		RKA 206013 ME	235,07	
800 mm	RKG 208013 ME	305,49		RKA 208013 ME	261,07	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RKG 254013 ME	291,92		RKA 254013 ME	238,98	
500 mm	RKG 255013 ME	307,94		RKA 255013 ME	255,00	
600 mm	RKG 256013 ME	323,42		RKA 256013 ME	270,48	
800 mm	RKG 258013 ME	354,62		RKA 258013 ME	301,68	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RKG 304013 ME	344,21		RKA 304013 ME	282,97	
500 mm	RKG 305013 ME	362,90		RKA 305013 ME	301,66	
600 mm	RKG 306013 ME	380,96		RKA 306013 ME	319,72	
800 mm	RKG 308013 ME	417,36		RKA 308013 ME	356,12	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RFG 204010 ME	231,38		RFA 204010 ME	186,96	
500 mm	RFG 205010 ME	243,58		RFA 205010 ME	199,16	
600 mm	RFG 206010 ME	255,73		RFA 206010 ME	211,31	
800 mm	RFG 208010 ME	280,48		RFA 208010 ME	236,06	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RFG 254010 ME	267,44		RFA 254010 ME	214,50	
500 mm	RFG 255010 ME	282,08		RFA 255010 ME	229,14	
600 mm	RFG 256010 ME	296,66		RFA 256010 ME	243,72	
800 mm	RFG 258010 ME	326,36		RFA 258010 ME	273,42	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RFG 304010 ME	314,92		RFA 304010 ME	253,68	
500 mm	RFG 305010 ME	332,00		RFA 305010 ME	270,76	
600 mm	RFG 306010 ME	349,01		RFA 306010 ME	287,77	
800 mm	RFG 308010 ME	383,66		RFA 308010 ME	322,42	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RFG 204013 ME	253,24		RFA 204013 ME	208,82	
500 mm	RFG 205013 ME	266,59		RFA 205013 ME	222,17	
600 mm	RFG 206013 ME	279,49		RFA 206013 ME	235,07	
800 mm	RFG 208013 ME	305,49		RFA 208013 ME	261,07	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RFG 254013 ME	291,92		RFA 254013 ME	238,98	
500 mm	RFG 255013 ME	307,94		RFA 255013 ME	255,00	
600 mm	RFG 256013 ME	323,42		RFA 256013 ME	270,48	
800 mm	RFG 258013 ME	354,62		RFA 258013 ME	301,68	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RFG 304013 ME	344,21		RFA 304013 ME	282,97	
500 mm	RFG 305013 ME	362,90		RFA 305013 ME	301,66	
600 mm	RFG 306013 ME	380,96		RFA 306013 ME	319,72	
800 mm	RFG 308013 ME	417,36		RFA 308013 ME	356,12	



Fachboden-Rohregale

Zweiseitige Bauart Stecksystem RR

Traglasten: Fachlast 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
 Feldlasten: Bis 4000 kg
 Abmessungen: Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
 Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm
 Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm (2x)
 Regalaußenmaße Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm
 Anbauregal 1025 bzw. 1325 mm
 Ausführung: Tiefe: Bodentiefe + 105 mm
 Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach
 Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig
 abgekantet.

Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.

Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.

Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und
 Auflagetraversen.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten
 möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Fachlast: 200 kg

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	ROG 204010 MD	394,62		ROA 204010 MD	327,99	
2 x 500 mm	ROG 205010 MD	419,02		ROA 205010 MD	352,39	
2 x 600 mm	ROG 206010 MD	443,32		ROA 206010 MD	376,69	
2 x 800 mm	ROG 208010 MD	492,82		ROA 208010 MD	426,19	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	ROG 254010 MD	470,08		ROA 254010 MD	390,67	
2 x 500 mm	ROG 255010 MD	499,36		ROA 255010 MD	419,95	
2 x 600 mm	ROG 256010 MD	528,52		ROA 256010 MD	449,11	
2 x 800 mm	ROG 258010 MD	587,92		ROA 258010 MD	508,51	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	ROG 304010 MD	544,88		ROA 304010 MD	453,02	
2 x 500 mm	ROG 305010 MD	579,04		ROA 305010 MD	487,18	
2 x 600 mm	ROG 306010 MD	613,06		ROA 306010 MD	521,20	
2 x 800 mm	ROG 308010 MD	682,36		ROA 308010 MD	590,50	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	ROG 204013 MD	433,96		ROA 204013 MD	367,33	
2 x 500 mm	ROG 205013 MD	460,66		ROA 205013 MD	394,03	
2 x 600 mm	ROG 206013 MD	486,46		ROA 206013 MD	419,83	
2 x 800 mm	ROG 208013 MD	538,46		ROA 208013 MD	471,83	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	ROG 254013 MD	516,85		ROA 254013 MD	437,44	
2 x 500 mm	ROG 255013 MD	548,89		ROA 255013 MD	469,48	
2 x 600 mm	ROG 256013 MD	579,85		ROA 256013 MD	500,44	
2 x 800 mm	ROG 258013 MD	642,25		ROA 258013 MD	562,84	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	ROG 304013 MD	599,08		ROA 304013 MD	507,22	
2 x 500 mm	ROG 305013 MD	636,46		ROA 305013 MD	544,60	
2 x 600 mm	ROG 306013 MD	672,58		ROA 306013 MD	580,72	
2 x 800 mm	ROG 308013 MD	745,38		ROA 308013 MD	653,52	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RKG 204010 MD	394,62		RKA 204010 MD	327,99	
2 x 500 mm	RKG 205010 MD	419,02		RKA 205010 MD	352,39	
2 x 600 mm	RKG 206010 MD	443,32		RKA 206010 MD	376,69	
2 x 800 mm	RKG 208010 MD	492,82		RKA 208010 MD	426,19	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RKG 254010 MD	470,08		RKA 254010 MD	390,67	
2 x 500 mm	RKG 255010 MD	499,36		RKA 255010 MD	419,95	
2 x 600 mm	RKG 256010 MD	528,52		RKA 256010 MD	449,11	
2 x 800 mm	RKG 258010 MD	587,92		RKA 258010 MD	508,51	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	RKG 304010 MD	544,88		RKA 304010 MD	453,02	
2 x 500 mm	RKG 305010 MD	579,04		RKA 305010 MD	487,18	
2 x 600 mm	RKG 306010 MD	613,06		RKA 306010 MD	521,20	
2 x 800 mm	RKG 308010 MD	682,36		RKA 308010 MD	590,50	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RKG 204013 MD	433,96		RKA 204013 MD	367,33	
2 x 500 mm	RKG 205013 MD	460,66		RKA 205013 MD	394,03	
2 x 600 mm	RKG 206013 MD	486,46		RKA 206013 MD	419,83	
2 x 800 mm	RKG 208013 MD	538,46		RKA 208013 MD	471,83	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RKG 254013 MD	516,85		RKA 254013 MD	437,44	
2 x 500 mm	RKG 255013 MD	548,89		RKA 255013 MD	469,48	
2 x 600 mm	RKG 256013 MD	579,85		RKA 256013 MD	500,44	
2 x 800 mm	RKG 258013 MD	642,25		RKA 258013 MD	562,84	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	RKG 304013 MD	599,08		RKA 304013 MD	507,22	
2 x 500 mm	RKG 305013 MD	636,46		RKA 305013 MD	544,60	
2 x 600 mm	RKG 306013 MD	672,58		RKA 306013 MD	580,72	
2 x 800 mm	RKG 308013 MD	745,38		RKA 308013 MD	653,52	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RFG 204010 MD	394,62		RFA 204010 MD	327,99	
2 x 500 mm	RFG 205010 MD	419,02		RFA 205010 MD	352,39	
2 x 600 mm	RFG 206010 MD	443,32		RFA 206010 MD	376,69	
2 x 800 mm	RFG 208010 MD	492,82		RFA 208010 MD	426,19	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RFG 254010 MD	470,08		RFA 254010 MD	390,67	
2 x 500 mm	RFG 255010 MD	499,38		RFA 255010 MD	419,95	
2 x 600 mm	RFG 256010 MD	528,52		RFA 256010 MD	449,11	
2 x 800 mm	RFG 258010 MD	587,92		RFA 258010 MD	508,51	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	RFG 304010 MD	544,88		RFA 304010 MD	453,02	
2 x 500 mm	RFG 305010 MD	579,04		RFA 305010 MD	487,18	
2 x 600 mm	RFG 306010 MD	613,06		RFA 306010 MD	521,20	
2 x 800 mm	RFG 308010 MD	682,36		RFA 308010 MD	590,50	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RFG 204013 MD	433,96		RFA 204013 MD	367,33	
2 x 500 mm	RFG 205013 MD	460,66		RFA 205013 MD	394,03	
2 x 600 mm	RFG 206013 MD	486,46		RFA 206013 MD	419,83	
2 x 800 mm	RFG 208013 MD	538,46		RFA 208013 MD	471,83	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RFG 254013 MD	516,85		RFA 254013 MD	437,44	
2 x 500 mm	RFG 255013 MD	548,89		RFA 255013 MD	469,48	
2 x 600 mm	RFG 256013 MD	579,85		RFA 256013 MD	500,44	
2 x 800 mm	RFG 258013 MD	642,25		RFA 258013 MD	562,84	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg


2 x 400 mm	RFG 304013 MD	599,08		RFA 304013 MD	507,22	
2 x 500 mm	RFG 305013 MD	636,46		RFA 305013 MD	544,60	
2 x 600 mm	RFG 306013 MD	672,58		RFA 306013 MD	580,72	
2 x 800 mm	RFG 308013 MD	745,38		RFA 308013 MD	653,52	



Rohrstützen inkl. Kunststoffkappen

Vierkanrohr 35/35/2,0 mm, 4-seitig schlitzzelocht, Lochabstand 50 mm, inkl. 2 Kunststoffkappen. (Einsatz in beiden Endbereichen).


Länge	Orange	Lichtgrau	Blau	Preis €	Bestellung Stück		
	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Artikel-Nr		Orange	Grau	Blau
2000 mm	RO 35200 RP	RK 35200 RP	RF 35200 RP	22,21			
2500 mm	RO 35250 RP	RK 35250 RP	RF 35250 RP	26,47			
3000 mm	RO 35300 RP	RK 35300 RP	RF 35300 RP	30,62			



Längsverbände

Längsseiten rechteckig abgekantet; Endbereiche mit angeschweißten Haken; zur Längsaussteifung. Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich.


Länge (Achismaß)	Orange	Lichtgrau	Blau	Preis €	Bestellung Stück		
	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Artikel-Nr		Orange	Grau	Blau
1025 mm	O 7102 LV	K 7102 LV	F 7102 LV	11,86			
1325 mm	O 7132 LV	K 7132 LV	F 7132 LV	14,05			



Fachböden

200 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last. Längsseiten 40 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 40 mm (rechteckig) abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Auflagetraversen.


Länge (Achismaß)	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1025 x 400	Z 10254	12,58		K 10254	17,55	
1025 x 500	Z 10255	14,46		K 10255	20,55	
1025 x 600	Z 10256	16,49		K 10256	23,92	
1025 x 800	Z 10258	20,42		K 10258	30,14	
1325 x 400	Z 13254	15,20		K 13254	21,33	
1325 x 500	Z 13255	17,31		K 13255	24,68	
1325 x 600	Z 13256	19,49		K 13256	28,26	
1325 x 800	Z 13258	23,67		K 13258	35,50	



Auflagetraversen Zur Fachbodenauflage

mit Stabilisierungssicken; oben rechteckig abgekantet; Endbereiche mit Einhängehaken; Einsatz paarweise.

Länge (Achismaß)	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	Z 75470	3,22		K 75470	5,19	
500 mm	Z 75570	3,50		K 75570	5,45	
600 mm	Z 75670	3,70		K 75670	5,64	
800 mm	Z 75870	4,21		K 75870	6,29	



Seitenwand-Verkleidungsbleche

Separate Verkleidungsbleche offener Regalseitenbereiche, nachträglich zwischen den Rohrstützen einsetzbar - nicht gekantet. Nur für Außenwandbereiche sind zusätzlich Sicherungsleisten erforderlich.

Anzahl Sicherungsleisten für Seitenwände:

3 Stück bei Höhe 2000 mm • 4 Stück bei Höhe 2500 mm • 5 Stück bei Höhe 3000 mm


Länge (Achismaß)	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
2000 x 400	Z 642040	14,33		K 642040	35,66	
2000 x 500	Z 642050	16,79		K 642050	38,79	
2000 x 600	Z 642060	19,58		K 642060	41,95	
2000 x 800	Z 642080	24,83		K 642080	65,03	
2500 x 400	Z 642540	16,79		K 642540	38,79	
2500 x 500	Z 642550	20,29		K 642550	42,66	
2500 x 600	Z 642560	23,78		K 642560	46,49	
2500 x 800	Z 642580	30,07		K 642580	70,94	
3000 x 400	Z 643040	19,58		K 643040	41,95	
3000 x 500	Z 643050	23,78		K 643050	46,83	
3000 x 600	Z 643060	27,62		K 643060	51,37	
3000 x 800	Z 643080	35,29		K 643080	77,23	



Sicherungsleisten für Seitenwände

Für Außenwandbereiche sind Sicherungsleisten für Seitenwände erforderlich. Endbereiche mit Einhängehaken. Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).

Pass. für Bodentiefe	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	Z 64040	2,66		Z 64040	4,00	
500 mm	Z 64050	2,89		Z 64050	4,40	
600 mm	Z 64060	3,44		Z 64060	5,12	
800 mm	Z 64080	4,13		Z 64080	6,10	



Sicherungsleisten für Rückwände

Für Rückwände sind generell zusätzliche Sicherungsleisten (siehe Tabelle) erforderlich. Endbereiche mit Einhängehaken. Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).

Pass. für Bodentiefe	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1025 mm	Z 651000	6,63		K 651000	9,79	
1325 mm	Z 651300	8,65		K 651300	12,84	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

B

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p style="text-align: center; color: blue;">Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	---

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>