



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/960 666 • zentralvertrieb@aol.com

Bestell- und Preisliste für Fachbodenregale Schraubsystem WR und Stecksystem RR

Alle Preise zzgl. MwSt. und Frachtkosten



Edelstahl-Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung - Schraubsystem WR

Traglasten: Fachlast 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten: Bis 1200 kg

Abmessungen: Regalhöhen: 1500, 2000 und 2500 mm
Bodenbreiten: 1100 mm
Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage

Ausführung: Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.
Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.
Winkelpfosten, Fachböden, Eckplatten, Schrauben und Muttern aus hochwertigem Edelstahl V2A.
Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen

Tragkraft 200 kg - Farbe: Edelstahl Bodenbreite 1100 mm

Regalhöhe: 1500 mm - 4 Böden Feldlast: 800 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
1000 x 300	WEG 15310 M	368,53		WEA 15310 M	299,98	
1000 x 400	WEG 15410 M	405,61		WEA 15410 M	337,06	
1000 x 500	WEG 15510 M	442,45		WEA 15510 M	373,89	
1000 x 600	WEG 15610 M	479,40		WEA 15610 M	410,85	
1000 x 800	WEG 15810 M	556,41		WEA 15810 M	487,85	

Zusatzböden kpl.,

inkl. je 6 Schrauben und Muttern

Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
E 10030 M / 055	59,21	
E 10040 M / 055	68,48	
E 10050 M / 055	77,69	
E 10060 M / 055	86,93	
E 10080 M / 055	106,18	

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1000 kg


Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
1000 x 300	WEG 20310 M	479,78		WEA 20310 M	384,53	
1000 x 400	WEG 20410 M	526,13		WEA 20410 M	430,88	
1000 x 500	WEG 20510 M	572,18		WEA 20510 M	476,92	
1000 x 600	WEG 20610 M	618,37		WEA 20610 M	523,12	
1000 x 800	WEG 20810 M	714,62		WEA 20810 M	619,37	

Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
E 10030 M / 055	59,21	
E 10040 M / 055	68,48	
E 10050 M / 055	77,69	
E 10060 M / 055	86,93	
E 10080 M / 055	106,18	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
1100 x 300	WEG 25310 M	591,69		WEA 25310 M	469,41	
1100 x 400	WEG 25410 M	647,31		WEA 25410 M	525,03	
1100 x 500	WEG 25510 M	702,56		WEA 25510 M	580,28	
1100 x 600	WEG 25610 M	758,00		WEA 25610 M	635,72	
1100 x 800	WEG 25810 M	873,50		WEA 25810 M	751,22	

Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
E 10030 M / 055	59,21	
E 10040 M / 055	68,48	
E 10050 M / 055	77,69	
E 10060 M / 055	86,93	
E 10080 M / 055	106,18	



Winkelpfosten mit Fußplatte

Aus hochwertigem Edelstahlband V2A - Werkstoff 4301, profiliert, mit angewinkelter Fußplatte, Lochabstand 25 mm. (Rund-Lang-Lochfolge)

Winkelpfosten mit Fußplatte

Abmessung	Länge	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
42/42/2,0 mm	1500 mm	E 42150	29,31	
	2000 mm	E 42200	39,06	
	2500 mm	E 42250	48,97	



Schraube und Mutter

Aus Edelstahl V2A, als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten und Winkelpfosten.

Schraube und Mutter


Abmessung	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
M 8 x 16 mm	E 055	0,23	



Eckplatte

Aus Edelstahl V2A, Einsatz in Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen.
Eckplatte

Abmessung	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
75 x 75 mm	E 011	1,13	



Fachböden (ohne Schrauben und Muttern)

Aus hochwertigem Edelstahl V2A - Werkstoff 4301, allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (c-förmig), Kantungshöhe 40 mm.

Breite x Tiefe	Fachlast	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1100 x 300	200 kg	E 10030 M	57,86	
1100 x 400		E 10040 M	67,13	
1100 x 500		E 10050 M	76,33	
1100 x 600		E 10060 M	85,57	
1100 x 800		E 10080 M	104,82	

Fachboden-Rohrregale

Einseitige Bauart Schraubsystem RR



Traglasten: Fachlast 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten: Bis 2000 kg

Abmessungen: Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm
Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm

Regalaußenmaße Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm
Anbauregal 1025 bzw. 1325 mm
Tiefe: Bodentiefe + 70 mm

Ausführung: Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet.
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.
Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.
Ausstattungszubehör lieferbar.
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Fachlast: 200 kg

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	ROG 204010 ME	231,38		ROA 204010 ME	186,96	
500 mm	ROG 205010 ME	243,58		ROA 205010 ME	199,16	
600 mm	ROG 206010 ME	255,73		ROA 206010 ME	211,31	
800 mm	ROG 208010 ME	280,48		ROA 208010 ME	236,06	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	ROG 254010 ME	267,44		ROA 254010 ME	214,50	
500 mm	ROG 255010 ME	282,08		ROA 255010 ME	229,14	
600 mm	ROG 256010 ME	296,66		ROA 256010 ME	243,72	
800 mm	ROG 258010 ME	326,36		ROA 258010 ME	273,42	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	ROG 304010 ME	314,92		ROA 304010 ME	253,68	
500 mm	ROG 305010 ME	332,00		ROA 305010 ME	270,76	
600 mm	ROG 306010 ME	349,01		ROA 306010 ME	287,77	
800 mm	ROG 308010 ME	383,66		ROA 308010 ME	322,42	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	ROG 204013 ME	253,24		ROA 204013 ME	208,82	
500 mm	ROG 205013 ME	266,59		ROA 205013 ME	222,17	
600 mm	ROG 206013 ME	279,49		ROA 206013 ME	235,07	
800 mm	ROG 208013 ME	305,49		ROA 208013 ME	261,07	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	ROG 254013 ME	291,92		ROA 254013 ME	238,98	
500 mm	ROG 255013 ME	307,94		ROA 255013 ME	255,00	
600 mm	ROG 256013 ME	323,42		ROA 256013 ME	270,48	
800 mm	ROG 258013 ME	354,62		ROA 258013 ME	301,68	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	ROG 304013 ME	344,21		ROA 304013 ME	282,97	
500 mm	ROG 305013 ME	362,90		ROA 305013 ME	301,66	
600 mm	ROG 306013 ME	380,96		ROA 306013 ME	319,72	
800 mm	ROG 308013 ME	417,36		ROA 308013 ME	356,12	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RKG 204010 ME	231,38		RKA 204010 ME	186,96	
500 mm	RKG 205010 ME	243,58		RKA 205010 ME	199,16	
600 mm	RKG 206010 ME	255,73		RKA 206010 ME	211,31	
800 mm	RKG 208010 ME	280,48		RKA 208010 ME	236,06	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RKG 254010 ME	267,44		RKA 254010 ME	214,50	
500 mm	RKG 255010 ME	282,08		RKA 255010 ME	229,14	
600 mm	RKG 256010 ME	296,66		RKA 256010 ME	243,72	
800 mm	RKG 258010 ME	326,36		RKA 258010 ME	273,42	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RKG 304010 ME	314,92		RKA 304010 ME	253,68	
500 mm	RKG 305010 ME	332,00		RKA 305010 ME	270,76	
600 mm	RKG 306010 ME	349,01		RKA 306010 ME	287,77	
800 mm	RKG 308010 ME	383,66		RKA 308010 ME	322,42	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RKG 204013 ME	253,24		RKA 204013 ME	208,82	
500 mm	RKG 205013 ME	266,59		RKA 205013 ME	222,17	
600 mm	RKG 206013 ME	279,49		RKA 206013 ME	235,07	
800 mm	RKG 208013 ME	305,49		RKA 208013 ME	261,07	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RKG 254013 ME	291,92		RKA 254013 ME	238,98	
500 mm	RKG 255013 ME	307,94		RKA 255013 ME	255,00	
600 mm	RKG 256013 ME	323,42		RKA 256013 ME	270,48	
800 mm	RKG 258013 ME	354,62		RKA 258013 ME	301,68	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RKG 304013 ME	344,21		RKA 304013 ME	282,97	
500 mm	RKG 305013 ME	362,90		RKA 305013 ME	301,66	
600 mm	RKG 306013 ME	380,96		RKA 306013 ME	319,72	
800 mm	RKG 308013 ME	417,36		RKA 308013 ME	356,12	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RFG 204010 ME	231,38		RFA 204010 ME	186,96	
500 mm	RFG 205010 ME	243,58		RFA 205010 ME	199,16	
600 mm	RFG 206010 ME	255,73		RFA 206010 ME	211,31	
800 mm	RFG 208010 ME	280,48		RFA 208010 ME	236,06	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RFG 254010 ME	267,44		RFA 254010 ME	214,50	
500 mm	RFG 255010 ME	282,08		RFA 255010 ME	229,14	
600 mm	RFG 256010 ME	296,66		RFA 256010 ME	243,72	
800 mm	RFG 258010 ME	326,36		RFA 258010 ME	273,42	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RFG 304010 ME	314,92		RFA 304010 ME	253,68	
500 mm	RFG 305010 ME	332,00		RFA 305010 ME	270,76	
600 mm	RFG 306010 ME	349,01		RFA 306010 ME	287,77	
800 mm	RFG 308010 ME	383,66		RFA 308010 ME	322,42	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden Feldlast: 1600 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	RFG 204013 ME	253,24		RFA 204013 ME	208,82	
500 mm	RFG 205013 ME	266,59		RFA 205013 ME	222,17	
600 mm	RFG 206013 ME	279,49		RFA 206013 ME	235,07	
800 mm	RFG 208013 ME	305,49		RFA 208013 ME	261,07	

Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden Feldlast: 1800 kg

400 mm	RFG 254013 ME	291,92		RFA 254013 ME	238,98	
500 mm	RFG 255013 ME	307,94		RFA 255013 ME	255,00	
600 mm	RFG 256013 ME	323,42		RFA 256013 ME	270,48	
800 mm	RFG 258013 ME	354,62		RFA 258013 ME	301,68	

Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden Feldlast: 2000 kg

400 mm	RFG 304013 ME	344,21		RFA 304013 ME	282,97	
500 mm	RFG 305013 ME	362,90		RFA 305013 ME	301,66	
600 mm	RFG 306013 ME	380,96		RFA 306013 ME	319,72	
800 mm	RFG 308013 ME	417,36		RFA 308013 ME	356,12	



Fachboden-Rohregale

Zweiseitige Bauart Stecksystem RR

Traglasten:	Fachlast	200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
	Feldlasten:	Bis 4000 kg
Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500 und 3000 mm
	Bodenbreiten:	1025 und 1325 mm
	Bodentiefen:	400, 500, 600 und 800 mm (2x)
Regalaußenmaße	Breiten:	Grundregal 1060 bzw. 1360 mm
		Anbauregal 1025 bzw. 1325 mm
Ausführung:	Tiefe:	Bodentiefe + 105 mm
		Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach
		Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet.

Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.

Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.

Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Fachlast: 200 kg

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	ROG 204010 MD	394,62		ROA 204010 MD	327,99	
2 x 500 mm	ROG 205010 MD	419,02		ROA 205010 MD	352,39	
2 x 600 mm	ROG 206010 MD	443,32		ROA 206010 MD	376,69	
2 x 800 mm	ROG 208010 MD	492,82		ROA 208010 MD	426,19	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	ROG 254010 MD	470,08		ROA 254010 MD	390,67	
2 x 500 mm	ROG 255010 MD	499,36		ROA 255010 MD	419,95	
2 x 600 mm	ROG 256010 MD	528,52		ROA 256010 MD	449,11	
2 x 800 mm	ROG 258010 MD	587,92		ROA 258010 MD	508,51	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	ROG 304010 MD	544,88		ROA 304010 MD	453,02	
2 x 500 mm	ROG 305010 MD	579,04		ROA 305010 MD	487,18	
2 x 600 mm	ROG 306010 MD	613,06		ROA 306010 MD	521,20	
2 x 800 mm	ROG 308010 MD	682,36		ROA 308010 MD	590,50	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Orange / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	ROG 204013 MD	433,96		ROA 204013 MD	367,33	
2 x 500 mm	ROG 205013 MD	460,66		ROA 205013 MD	394,03	
2 x 600 mm	ROG 206013 MD	486,46		ROA 206013 MD	419,83	
2 x 800 mm	ROG 208013 MD	538,46		ROA 208013 MD	471,83	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	ROG 254013 MD	516,85		ROA 254013 MD	437,44	
2 x 500 mm	ROG 255013 MD	548,89		ROA 255013 MD	469,48	
2 x 600 mm	ROG 256013 MD	579,85		ROA 256013 MD	500,44	
2 x 800 mm	ROG 258013 MD	642,25		ROA 258013 MD	562,84	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	ROG 304013 MD	599,08		ROA 304013 MD	507,22	
2 x 500 mm	ROG 305013 MD	636,46		ROA 305013 MD	544,60	
2 x 600 mm	ROG 306013 MD	672,58		ROA 306013 MD	580,72	
2 x 800 mm	ROG 308013 MD	745,38		ROA 308013 MD	653,52	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RKG 204010 MD	394,62		RKA 204010 MD	327,99	
2 x 500 mm	RKG 205010 MD	419,02		RKA 205010 MD	352,39	
2 x 600 mm	RKG 206010 MD	443,32		RKA 206010 MD	376,69	
2 x 800 mm	RKG 208010 MD	492,82		RKA 208010 MD	426,19	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RKG 254010 MD	470,08		RKA 254010 MD	390,67	
2 x 500 mm	RKG 255010 MD	499,36		RKA 255010 MD	419,95	
2 x 600 mm	RKG 256010 MD	528,52		RKA 256010 MD	449,11	
2 x 800 mm	RKG 258010 MD	587,92		RKA 258010 MD	508,51	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	RKG 304010 MD	544,88		RKA 304010 MD	453,02	
2 x 500 mm	RKG 305010 MD	579,04		RKA 305010 MD	487,18	
2 x 600 mm	RKG 306010 MD	613,06		RKA 306010 MD	521,20	
2 x 800 mm	RKG 308010 MD	682,36		RKA 308010 MD	590,50	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Lichtgrau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RKG 204013 MD	433,96		RKA 204013 MD	367,33	
2 x 500 mm	RKG 205013 MD	460,66		RKA 205013 MD	394,03	
2 x 600 mm	RKG 206013 MD	486,46		RKA 206013 MD	419,83	
2 x 800 mm	RKG 208013 MD	538,46		RKA 208013 MD	471,83	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RKG 254013 MD	516,85		RKA 254013 MD	437,44	
2 x 500 mm	RKG 255013 MD	548,89		RKA 255013 MD	469,48	
2 x 600 mm	RKG 256013 MD	579,85		RKA 256013 MD	500,44	
2 x 800 mm	RKG 258013 MD	642,25		RKA 258013 MD	562,84	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	RKG 304013 MD	599,08		RKA 304013 MD	507,22	
2 x 500 mm	RKG 305013 MD	636,46		RKA 305013 MD	544,60	
2 x 600 mm	RKG 306013 MD	672,58		RKA 306013 MD	580,72	
2 x 800 mm	RKG 308013 MD	745,38		RKA 308013 MD	653,52	

Bodenbreite: 1025 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RFG 204010 MD	394,62		RFA 204010 MD	327,99	
2 x 500 mm	RFG 205010 MD	419,02		RFA 205010 MD	352,39	
2 x 600 mm	RFG 206010 MD	443,32		RFA 206010 MD	376,69	
2 x 800 mm	RFG 208010 MD	492,82		RFA 208010 MD	426,19	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RFG 254010 MD	470,08		RFA 254010 MD	390,67	
2 x 500 mm	RFG 255010 MD	499,38		RFA 255010 MD	419,95	
2 x 600 mm	RFG 256010 MD	528,52		RFA 256010 MD	449,11	
2 x 800 mm	RFG 258010 MD	587,92		RFA 258010 MD	508,51	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg

2 x 400 mm	RFG 304010 MD	544,88		RFA 304010 MD	453,02	
2 x 500 mm	RFG 305010 MD	579,04		RFA 305010 MD	487,18	
2 x 600 mm	RFG 306010 MD	613,06		RFA 306010 MD	521,20	
2 x 800 mm	RFG 308010 MD	682,36		RFA 308010 MD	590,50	

Bodenbreite: 1325 mm Farbe: Blau / Verzinkt

Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden Feldlast: 3200 kg

Breite x Tiefe mm	Grundregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
2 x 400 mm	RFG 204013 MD	433,96		RFA 204013 MD	367,33	
2 x 500 mm	RFG 205013 MD	460,66		RFA 205013 MD	394,03	
2 x 600 mm	RFG 206013 MD	486,46		RFA 206013 MD	419,83	
2 x 800 mm	RFG 208013 MD	538,46		RFA 208013 MD	471,83	

Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden Feldlast: 3600 kg

2 x 400 mm	RFG 254013 MD	516,85		RFA 254013 MD	437,44	
2 x 500 mm	RFG 255013 MD	548,89		RFA 255013 MD	469,48	
2 x 600 mm	RFG 256013 MD	579,85		RFA 256013 MD	500,44	
2 x 800 mm	RFG 258013 MD	642,25		RFA 258013 MD	562,84	

Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden Feldlast: 4000 kg


2 x 400 mm	RFG 304013 MD	599,08		RFA 304013 MD	507,22	
2 x 500 mm	RFG 305013 MD	636,46		RFA 305013 MD	544,60	
2 x 600 mm	RFG 306013 MD	672,58		RFA 306013 MD	580,72	
2 x 800 mm	RFG 308013 MD	745,38		RFA 308013 MD	653,52	



Rohrstützen inkl. Kunststoffkappen

Vierkanrohr 35/35/2,0 mm, 4-seitig schlitzzelocht, Lochabstand 50 mm, inkl. 2 Kunststoffkappen. (Einsatz in beiden Endbereichen).


Länge	Orange	Lichtgrau	Blau	Preis €	Bestellung Stück		
	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Artikel-Nr		Orange	Grau	Blau
2000 mm	RO 35200 RP	RK 35200 RP	RF 35200 RP	22,21			
2500 mm	RO 35250 RP	RK 35250 RP	RF 35250 RP	26,47			
3000 mm	RO 35300 RP	RK 35300 RP	RF 35300 RP	30,62			



Längsverbände

Längsseiten rechteckig abgekantet; Endbereiche mit angeschweißten Haken; zur Längsaussteifung. Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich.


Länge (Achismaß)	Orange	Lichtgrau	Blau	Preis €	Bestellung Stück		
	Artikel-Nr	Artikel-Nr	Artikel-Nr		Orange	Grau	Blau
1025 mm	O 7102 LV	K 7102 LV	F 7102 LV	11,86			
1325 mm	O 7132 LV	K 7132 LV	F 7132 LV	14,05			



Fachböden

200 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last. Längsseiten 40 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 40 mm (rechteckig) abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Auflagetraversen.


Länge (Achismaß)	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1025 x 400	Z 10254	12,58		K 10254	17,55	
1025 x 500	Z 10255	14,46		K 10255	20,55	
1025 x 600	Z 10256	16,49		K 10256	23,92	
1025 x 800	Z 10258	20,42		K 10258	30,14	
1325 x 400	Z 13254	15,20		K 13254	21,33	
1325 x 500	Z 13255	17,31		K 13255	24,68	
1325 x 600	Z 13256	19,49		K 13256	28,26	
1325 x 800	Z 13258	23,67		K 13258	35,50	



Auflagetraversen Zur Fachbodenaufgabe

mit Stabilisierungssicken; oben rechteckig abgekantet; Endbereiche mit Einhängehaken; Einsatz paarweise.

Länge (Achismaß)	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	Z 75470	3,22		K 75470	5,19	
500 mm	Z 75570	3,50		K 75570	5,45	
600 mm	Z 75670	3,70		K 75670	5,64	
800 mm	Z 75870	4,21		K 75870	6,29	



Seitenwand-Verkleidungsbleche

Separate Verkleidungsbleche offener Regalseitenbereiche, nachträglich zwischen den Rohrstützen einsetzbar - nicht gekantet. Nur für Außenwandbereiche sind zusätzlich Sicherungsleisten erforderlich.

Anzahl Sicherungsleisten für Seitenwände:

3 Stück bei Höhe 2000 mm • 4 Stück bei Höhe 2500 mm • 5 Stück bei Höhe 3000 mm


Länge (Achismaß)	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
2000 x 400	Z 642040	14,33		K 642040	35,66	
2000 x 500	Z 642050	16,79		K 642050	38,79	
2000 x 600	Z 642060	19,58		K 642060	41,95	
2000 x 800	Z 642080	24,83		K 642080	65,03	
2500 x 400	Z 642540	16,79		K 642540	38,79	
2500 x 500	Z 642550	20,29		K 642550	42,66	
2500 x 600	Z 642560	23,78		K 642560	46,49	
2500 x 800	Z 642580	30,07		K 642580	70,94	
3000 x 400	Z 643040	19,58		K 643040	41,95	
3000 x 500	Z 643050	23,78		K 643050	46,83	
3000 x 600	Z 643060	27,62		K 643060	51,37	
3000 x 800	Z 643080	35,29		K 643080	77,23	



Sicherungsleisten für Seitenwände

Für Außenwandbereiche sind Sicherungsleisten für Seitenwände erforderlich. Endbereiche mit Einhängehaken. Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).

Pass. für Bodentiefe	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
400 mm	Z 64040	2,66		Z 64040	4,00	
500 mm	Z 64050	2,89		Z 64050	4,40	
600 mm	Z 64060	3,44		Z 64060	5,12	
800 mm	Z 64080	4,13		Z 64080	6,10	



Sicherungsleisten für Rückwände

Für Rückwände sind generell zusätzliche Sicherungsleisten (siehe Tabelle) erforderlich. Endbereiche mit Einhängehaken. Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).

Pass. für Bodentiefe	Verzinkt			Lichtgrau		
	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Artikel-Nr	Preis €	Bestellung Stück
1025 mm	Z 651000	6,63		K 651000	9,79	
1325 mm	Z 651300	8,65		K 651300	12,84	

