



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet www.metallregale.com

Bestell- und Preisliste für Pendelheftregale

Stecksystem ORION PLUS



Pendelheftregale

Traglasten:

Stangenlast: 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlasten: bis 360 kg

Abmessungen:

Regalhöhen: 2000, 2350, 2700 und 3000 mm

Bodenbreiten: 1000 mm

Bodentiefen: 400 mm

Regalaußenmaße:

Breiten:

350 mm Bodentiefe auf Anfrage

Grundregal 1060 mm

Anbauregal 1010 mm

Tiefe:

Bodentiefe +35 mm

Ausführung:

Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.

Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.

Höhenverstellbarkeit der Pendelstangen im Abstand von 25 mm.

Pendelstangen System Elba / Leitz verzinkt

oder System Zippel hochglanzvernickelt.

Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen, System Elba / Leitz, mit verstärkter

Pendelstangenausführung (90 kg) lieferbar. Bitte Anfragen.

Einseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS

Verzinkt

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück
Pendelstangenebene extra, kpl.			

System Elba/ Leitz

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HZG 204010 EL	231,54		HZA 204010 EL	201,53	
HZG 234010 EL	259,17		HZA 234010 EL	225,26	
HZG 274010 EL	318,60		HZA 274010 EL	278,02	
HZG 304010 EL	344,99		HZA 304010 EL	301,15	
Z 504010 EE	19,84		Z 504010 EE	19,84	

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück
Pendelstangenebene extra, kpl.			

System Zippel

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HZG 204010 ZI	282,78		HZA 204010 ZI	252,76	
HZG 234010 ZI	318,94		HZA 234010 ZI	285,03	
HZG 274010 ZI	386,91		HZA 274010 ZI	346,33	
HZG 304010 ZI	421,84		HZA 304010 ZI	377,98	
Z 504010 EZ	28,38		Z 504010 EZ	28,38	

Lichtgrau

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück
Pendelstangenebene extra, kpl.			

System Elba/ Leitz

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HKG 204010 EL	279,65		HKA 204010 EL	239,35	
HKG 234010 EL	312,65		HKA 234010 EL	267,04	
HKG 274010 EL	385,79		HKA 274010 EL	331,00	
HKG 304010 EL	417,22		HKA 304010 EL	357,90	
K 504010 EE	22,37		K 504010 EE	22,37	

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 400	240 kg	2	6 Stück
2350 x 1000 x 400	280 kg	2	7 Stück
2700 x 1000 x 400	320 kg	3	8 Stück
3000 x 1000 x 400	360 kg	3	9 Stück
Pendelstangenebene extra, kpl.			

System Zippel

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HKG 204010 ZI	330,88		HKA 204010 ZI	290,58	
HKG 234010 ZI	372,42		HKA 234010 ZI	326,81	
HKG 274010 ZI	454,10		HKA 274010 ZI	399,31	
HKG 304010 ZI	494,07		HKA 304010 ZI	434,75	
K 504010 EZ	30,29		K 504010 EZ	30,29	

Stecksystem ORION PLUS



Pendelheftregale

Beidseitige Nutzung, Stecksystem ORION PLUS

Traglasten: Stangenlast: 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last
 Feldlasten: bis 720 kg

Abmessungen: Regalhöhen 2000, 2350, 2700 und 3000 mm
 Bodenbreiten 1000 mm
 Bodentiefen 800 mm
 700 mm Bodentiefe auf Anfrage.

Regalaußenmaße: Breiten Grundregal 1060 mm
 Anbauregal 1010 mm
 Tiefe Bodentiefe +35 mm

Ausführung: Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.
 Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.
 Höhenverstellbarkeit der Pendelstangen im Abstand von 25 mm.
 Pendelstangen System Elba / Leitz verzinkt
 oder System Zippel hochglanzvernickelt.
 Auch für Röntgenfilm-Pendeltaschen, System Elba / Leitz, mit verstärkter
 Pendelstangenausführung (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.

Verzinkt

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 800	480	2	12 Stück
2350 x 1000 x 800	560	2	14 Stück
2700 x 1000 x 800	640	3	16 Stück
3000 x 1000 x 800	720	3	18 Stück

Pendelstangenebene extra, kpl.

System Elba/ Leitz

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HZG 208010 EL	327,13		HZA 208010 EL	294,95	
HZG 238010 EL	367,01		HZA 238010 EL	330,94	
HZG 278010 EL	449,72		HZA 278010 EL	405,89	
HZG 308010 EL	488,36		HZA 308010 EL	441,26	
Z 508010 EE	32,09		Z 508010 EE	32,09	

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 800	480	2	12 Stück
2350 x 1000 x 800	560	2	14 Stück
2700 x 1000 x 800	640	3	16 Stück
3000 x 1000 x 800	720	3	18 Stück

Pendelstangenebene extra, kpl.

System Zippel

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HZG 208010 ZI	429,59		HZA 208010 ZI	397,42	
HZG 238010 ZI	486,55		HZA 238010 ZI	450,48	
HZG 278010 ZI	586,34		HZA 278010 ZI	542,51	
HZG 308010 ZI	642,06		HZA 308010 ZI	594,96	
Z 508010 EZ	49,17		Z 508010 EZ	49,17	

Lichtgrau

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 800	480	2	12 Stück
2350 x 1000 x 800	560	2	14 Stück
2700 x 1000 x 800	640	3	16 Stück
3000 x 1000 x 800	720	3	18 Stück

Pendelstangenebene extra, kpl.

System Elba/ Leitz

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HKG 208010 EL	394,86		HKA 208010 EL	349,79	
HKG 238010 EL	441,99		HKA 238010 EL	391,61	
HKG 278010 EL	544,48		HKA 278010 EL	482,52	
HKG 308010 EL	590,05		HKA 308010 EL	523,56	
K 508010 EE	36,50		K 508010 EE	36,50	

40 kg Pendelstangenlast

Höhe x Breite x Tiefe mm	Feldlast kg	Böden	Pendelstangen
2000 x 1000 x 800	480	2	12 Stück
2350 x 1000 x 800	560	2	14 Stück
2700 x 1000 x 800	640	3	16 Stück
3000 x 1000 x 800	720	3	18 Stück

Pendelstangenebene extra, kpl.

System Zippel

Grundregal Best.-Nr	Preis €	Bestellung Stück	Anbauregal Best.-Nr.	Preis €	Bestellung Stück
HKG 208010 ZI	497,33		HKA 208010 ZI	452,25	
HKG 238010 ZI	561,54		HKA 238010 ZI	511,15	
HKG 278010 ZI	681,10		HKA 278010 ZI	619,14	
HKG 308010 ZI	743,74		HKA 308010 ZI	677,26	
K 508010 EZ	52,96		K 508010 EZ	52,96	

Hängemappenregale

Einseitige Nutzung, Stecksystem ORION PLUS



Einseitige Nutzung (oben)
VL-Stecker (unten)

Laterale Archivierung von Hängemappen - als Hilfsmittel dazu dient der steckbare VL-Stecker, der auf die Mappen gesteckt wird. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden.

Bei Einsatz ohne VL-Stecker kann die Ebene nur mit 80% ausgenutzt werden. Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos). Ebenenlast: 40 kg, Feldlast bis 640 kg

Außenmaße:
Breiten:
Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: 385 mm



Grundregal und Anbauregal

Oberfläche verzinkt - einseitige Nutzung

Einseitige Nutzung mit VL-Stecker - Ebenenlast 40 kg 1000 x 350 mm (B x T)

Höhe	Böden	Ebenen	Feldlast	Grundregal	Preis €	Anbauregal	Preis €
1750 mm	2	5	200 kg	HZG 173510 HEVL	301,35	HZA 173510 HEVL	274,27
2000 mm	2	6	240 kg	HZG 203510 HEVL	345,24	HZA 203510 HEVL	316,08
2350 mm	2	7	280 kg	HZG 233510 HEVL	392,77	HZA 233510 HEVL	359,05
2700 mm	3	8	320 kg	HZG 273510 HEVL	470,88	HZA 273510 HEVL	430,60

Einseitige Nutzung ohne VL-Stecker - Ebenenlast 40 kg 1000 x 350 mm (B x T)

Höhe	Böden	Ebenen	Feldlast	Grundregal	Preis €	Anbauregal	Preis €
1750 mm	2	5	200 kg	HZG 173510 HE	355,50	HZA 173510 HE	328,42
2000 mm	2	6	240 kg	HZG 203510 HE	410,88	HZA 203510 HE	381,06
2350 mm	2	7	280 kg	HZG 233510 HE	468,58	HZA 233510 HE	434,86
2700 mm	3	8	320 kg	HZG 273510 HE	557,52	HZA 273510 HE	517,24

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Hängemappenregale Einseitige und beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR



Nur Grundregal

Hängemappenregale Schraubsystem WR

Übersichtliche, schnelle und einfache Archivierung von Hängemappen. Der steckbare VL-Stecker wird auf die Mappen gesteckt. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar.

Nur als Grundregal lieferbar.

Ebenenlast: 40 / 80 kg, Feldlast bis 640 kg

Außenmaße = Nennmaße

 Oberfläche **verzinkt**

Einseitige Nutzung - Ebenenlast 40 kg

- 1000 x 350 mm (B x T)

Höhe	Böden	Ebenen	Feldlast	Grundregal	Preis €
1750 mm	2	5	200 kg	WZG 173510 HE	158,29
2000 mm	2	6	240 kg	WZG 203510 HE	175,96
2350 mm	2	7	280 kg	WZG 233510 HE	213,53
2700 mm	3	8	320 kg	WZG 273510 HE	255,90

Beidseitige Nutzung - Ebenenlast 40 kg

- 1000 x 700 mm (B x T)

Höhe	Böden	Ebenen	Feldlast	Grundregal	Preis €
1750 mm	2	5	400 kg	WZG 177010 HD	365,31
2000 mm	2	6	480 kg	WZG 207010 HD	420,82
2350 mm	2	7	560 kg	WZG 237010 HD	481,29
2700 mm	3	8	640 kg	WZG 277010 HD	570,20

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>