

Bestell- oder Anfrageformular **Profi - Lagerregale**

Einseitige Nutzung mit Diagonalstreben - Stecksystem ORION PLUS



NEU bei uns 25 mm Bodenkante

Vorteile

- Bis 125 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Neu:** Bodenkante nur 25 mm hoch
- Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar - auch nachträglich



Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74 Das Regal ist zu sichern.
 3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72 Das Regal benötigt keine Sicherung.

Abmessungen

Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm
 Bodenbreiten: 750 / 1000 / 1300 mm
 Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 mm

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
 Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm
 Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Profile und Böden verzinkt



Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
Bodenbreite: 750 mm								
2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	125 kg	HZG 20307 PL	120,71	HZA 20307 PL	88,08	Z 07325	11,09
	400 mm	125 kg	HZG 20407 PL	127,88	HZA 20407 PL	94,79	Z 07425	12,34
	500 mm	125 kg	HZG 20507 PL	134,96	HZA 20507 PL	101,33	Z 07525	13,54
	600 mm	125 kg	HZG 20607 PL	142,25	HZA 20607 PL	108,10	Z 07625	14,79
2500 mm (6 Böden) Feldlast 1000 kg	300 mm	125 kg	HZG 25307 PL	142,56	HZA 25307 PL	104,55	Z 07325	11,09
	400 mm	125 kg	HZG 25407 PL	150,98	HZA 25407 PL	112,51	Z 07425	12,34
	500 mm	125 kg	HZG 25507 PL	159,26	HZA 25507 PL	120,25	Z 07525	13,54
	600 mm	125 kg	HZG 25607 PL	167,80	HZA 25607 PL	128,27	Z 07625	14,79
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	125 kg	HZG 30307 PL	169,31	HZA 30307 PL	123,47	Z 07325	11,09
	400 mm	125 kg	HZG 30407 PL	179,44	HZA 30407 PL	132,91	Z 07425	12,34
	500 mm	125 kg	HZG 30507 PL	189,46	HZA 30507 PL	142,12	Z 07525	13,54
	600 mm	125 kg	HZG 30607 PL	199,77	HZA 30607 PL	151,65	Z 07625	14,79

Profile und Böden verzinkt

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
Bodenbreite: 1000 mm								
2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	125 kg	HZG 20310 PL	128,96	HZA 20310 PL	96,33	Z 10325	12,74
	400 mm	125 kg	HZG 20410 PL	137,88	HZA 20410 PL	104,79	Z 10425	14,34
	500 mm	125 kg	HZG 20510 PL	146,76	HZA 20510 PL	113,13	Z 10525	15,90
	600 mm	125 kg	HZG 20610 PL	155,65	HZA 20610 PL	121,50	Z 10625	17,47
2500 mm (6 Böden) Feldlast 1000 kg	300 mm	125 kg	HZG 25310 PL	152,46	HZA 25310 PL	114,45	Z 10325	12,74
	400 mm	125 kg	HZG 25410 PL	162,98	HZA 25410 PL	124,51	Z 10425	14,34
	500 mm	125 kg	HZG 25510 PL	173,42	HZA 25510 PL	134,41	Z 10525	15,90
	600 mm	125 kg	HZG 25610 PL	183,88	HZA 25610 PL	144,35	Z 10625	17,47
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	125 kg	HZG 30310 PL	180,86	HZA 30310 PL	135,02	Z 10325	12,74
	400 mm	125 kg	HZG 30410 PL	193,44	HZA 30410 PL	146,91	Z 10425	14,34
	500 mm	125 kg	HZG 30510 PL	205,98	HZA 30510 PL	158,64	Z 10525	15,90
	600 mm	125 kg	HZG 30610 PL	218,53	HZA 30610 PL	170,41	Z 10625	17,47

Profile und Böden verzinkt

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
Bodenbreite: 1300 mm								
2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	90 kg	HZG 20313 PL	150,97	HZA 20313 PL	118,16	Z 13325	17,07
	400 mm	95 kg	HZG 20413 PL	164,44	HZA 20413 PL	131,17	Z 13425	19,58
	500 mm	100 kg	HZG 20513 PL	178,02	HZA 20513 PL	144,21	Z 13525	22,08
	600 mm	125 kg	HZG 20613 PL	191,61	HZA 20613 PL	157,28	Z 13625	24,59
2500 mm (6 Böden) Feldlast 1000 kg	300 mm	90 kg	HZG 25313 PL	178,80	HZA 25313 PL	140,61	Z 13325	17,07
	400 mm	95 kg	HZG 25413 PL	194,78	HZA 25413 PL	156,13	Z 13425	19,58
	500 mm	100 kg	HZG 25513 PL	210,86	HZA 25513 PL	171,67	Z 13525	22,08
	600 mm	125 kg	HZG 25613 PL	226,96	HZA 25613 PL	187,25	Z 13625	24,59
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	90 kg	HZG 30313 PL	211,53	HZA 30313 PL	165,51	Z 13325	17,07
	400 mm	95 kg	HZG 30413 PL	230,48	HZA 30413 PL	183,77	Z 13425	19,58
	500 mm	100 kg	HZG 30513 PL	249,60	HZA 30513 PL	202,08	Z 13525	22,08
	600 mm	125 kg	HZG 30613 PL	268,73	HZA 30613 PL	220,43	Z 13625	24,59



Fachboden REGALE

Stecksystem ORION PLUS

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007.

Beispiele:

- 2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75 Das Regal ist zu sichern.
- 2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15 Das Regal benötigt keine Sicherung.

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
 Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm
 Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Vorteile

- Oberfläche: Verzinkt
- Bis 330 kg pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar – auch nachträglich



Bodenbreite 750 mm - Profile und Böden verzinkt

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
------	-------	----------	------------	------------

Fachlast bis 190 kg – Typ L

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal		
2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	150 kg	HZG 20307 XL	114,46	HZA 20307 XL	81,83
	400 mm	145 kg	HZG 20407 XL	120,38	HZA 20407 XL	87,29
	500 mm	140 kg	HZG 20507 XL	130,46	HZA 20507 XL	96,83
	600 mm	140 kg	HZG 20607 XL	134,25	HZA 20607 XL	100,10
	800 mm	130 kg	HZG 20807 XL	153,33	HZA 20807 XL	118,14
2500 mm (6 Böden) Feldlast 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25307 XL	135,06	HZA 25307 XL	97,05
	400 mm	145 kg	HZG 25407 XL	141,98	HZA 25407 XL	103,51
	500 mm	140 kg	HZG 25507 XL	153,86	HZA 25507 XL	114,85
	600 mm	140 kg	HZG 25607 XL	158,20	HZA 25607 XL	118,67
	800 mm	130 kg	HZG 25807 XL	180,68	HZA 25807 XL	140,11
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	150 kg	HZG 30307 XL	160,56	HZA 30307 XL	114,72
	400 mm	145 kg	HZG 30407 XL	168,94	HZA 30407 XL	122,41
	500 mm	140 kg	HZG 30507 XL	183,16	HZA 30507 XL	135,82
	600 mm	140 kg	HZG 30607 XL	188,57	HZA 30607 XL	140,45
	800 mm	130 kg	HZG 30807 XL	215,49	HZA 30807 XL	165,81

Fachlast bis 240 kg – Typ M

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal		
2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20307 XM	121,71	HZA 20307 XM	89,08
	400 mm	225 kg	HZG 20407 XM	131,38	HZA 20407 XM	98,29
	500 mm	230 kg	HZG 20507 XM	140,71	HZA 20507 XM	107,08
	600 mm	240 kg	HZG 20607 XM	147,75	HZA 20607 XM	113,60
	800 mm	230 kg	HZG 20807 XM	164,08	HZA 20807 XM	128,89
2500 mm (6 Böden) Feldlast 2500 kg	300 mm	220 kg	HZG 25307 XM	148,82	HZA 25307 XM	108,28
	400 mm	225 kg	HZG 25407 XM	160,70	HZA 25407 XM	119,47
	500 mm	230 kg	HZG 25507 XM	172,22	HZA 25507 XM	130,18
	600 mm	240 kg	HZG 25607 XM	180,98	HZA 25607 XM	138,16
	800 mm	230 kg	HZG 25807 XM	201,20	HZA 25807 XM	156,82
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30307 XM	170,71	HZA 30307 XM	124,87
	400 mm	225 kg	HZG 30407 XM	184,34	HZA 30407 XM	137,81
	500 mm	230 kg	HZG 30507 XM	187,51	HZA 30507 XM	150,17
	600 mm	240 kg	HZG 30607 XM	207,47	HZA 30607 XM	159,35
	800 mm	230 kg	HZG 30807 XM	230,54	HZA 30807 XM	180,86

Fachlast bis 330 kg – Typ S

2000 mm (5 Böden) Feldlast 3000 kg	300 mm	300 kg	HZG 20307 XS	135,27	HZA 20307 XS	100,11
	400 mm	300 kg	HZG 20407 XS	148,90	HZA 20407 XS	113,05
	500 mm	300 kg	HZG 20507 XS	159,27	HZA 20507 XS	122,61
	600 mm	300 kg	HZG 20607 XS	168,58	HZA 20607 XS	131,14
	800 mm	300 kg	HZG 20807 XS	187,45	HZA 20807 XS	148,45
2500 mm (6 Böden) Feldlast 2500 kg	300 mm	300 kg	HZG 25307 XS	159,02	HZA 25307 XS	118,48
	400 mm	300 kg	HZG 25407 XS	175,10	HZA 25407 XS	133,87
	500 mm	300 kg	HZG 25507 XS	187,22	HZA 25507 XS	145,18
	600 mm	300 kg	HZG 25607 XS	198,08	HZA 25607 XS	155,26
	800 mm	300 kg	HZG 25807 XS	220,10	HZA 25807 XS	175,72
3000 mm (7 Böden) Feldlast 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 30307 XS	187,67	HZA 30307 XS	139,30
	400 mm	300 kg	HZG 30407 XS	206,66	HZA 30407 XS	157,37
	500 mm	300 kg	HZG 30507 XS	221,07	HZA 30507 XS	170,70
	600 mm	300 kg	HZG 30607 XS	234,00	HZA 30607 XS	182,59
	800 mm	300 kg	HZG 30807 XS	260,21	HZA 30807 XS	206,72

Bodenbreite 1000 mm - Profile und Böden verzinkt

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
------	-------	----------	------------	------------

Fachlast bis 190 kg – Typ L

2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	150 kg	HZG 20310 XL	127,16	HZA 20310 XL	94,53
	400 mm	145 kg	HZG 20410 XL	139,18	HZA 20410 XL	106,09
	500 mm	140 kg	HZG 20510 XL	150,11	HZA 20510 XL	116,48
	600 mm	140 kg	HZG 20610 XL	160,80	HZA 20610 XL	126,65
	800 mm	130 kg	HZG 20810 XL	186,38	HZA 20810 XL	151,19
2500 mm (6 Böden) Feldlast 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25310 XL	150,30	HZA 25310 XL	112,29
	400 mm	145 kg	HZG 25410 XL	164,54	HZA 25410 XL	126,07
	500 mm	140 kg	HZG 25510 XL	177,44	HZA 25510 XL	138,43
	600 mm	140 kg	HZG 25610 XL	190,06	HZA 25610 XL	150,53
	800 mm	130 kg	HZG 25810 XL	220,34	HZA 25810 XL	179,77
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	150 kg	HZG 30310 XL	178,34	HZA 30310 XL	132,50
	400 mm	145 kg	HZG 30410 XL	195,26	HZA 30410 XL	148,73
	500 mm	140 kg	HZG 30510 XL	210,67	HZA 30510 XL	163,33
	600 mm	140 kg	HZG 30610 XL	225,74	HZA 30610 XL	177,62
	800 mm	130 kg	HZG 30810 XL	261,76	HZA 30810 XL	212,08

Fachlast bis 240 kg – Typ M

2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20310 XM		HZA 20310 XM	
	400 mm	225 kg	HZG 20410 XM		HZA 20410 XM	
	500 mm	230 kg	HZG 20510 XM		HZA 20510 XM	
	600 mm	240 kg	HZG 20610 XM		HZA 20610 XM	
	800 mm	230 kg	HZG 20810 XM		HZA 20810 XM	
2500 mm (6 Böden) Feldlast 2500 kg	300 mm	220 kg	HZG 25310 XM		HZA 25310 XM	
	400 mm	225 kg	HZG 25410 XM		HZA 25410 XM	
	500 mm	230 kg	HZG 25510 XM		HZA 25510 XM	
	600 mm	240 kg	HZG 25610 XM		HZA 25610 XM	
	800 mm	230 kg	HZG 25810 XM		HZA 25810 XM	
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30310 XM		HZA 30310 XM	
	400 mm	225 kg	HZG 30410 XM		HZA 30410 XM	
	500 mm	230 kg	HZG 30510 XM		HZA 30510 XM	
	600 mm	240 kg	HZG 30610 XM		HZA 30610 XM	
	800 mm	230 kg	HZG 30810 XM		HZA 30810 XM	

Fachlast bis 330 kg – Typ S

2000 mm (5 Böden) Feldlast 3000 kg	300 mm	300 kg	HZG 20310 XS		HZA 20310 XS	
	400 mm	315 kg	HZG 20410 XS		HZA 20410 XS	
	500 mm	330 kg	HZG 20510 XS		HZA 20510 XS	
	600 mm	330 kg	HZG 20610 XS		HZA 20610 XS	
	800 mm	330 kg	HZG 20810 XS		HZA 20810 XS	
2500 mm (6 Böden) Feldlast 2500 kg	300 mm	300 kg	HZG 25310 XS		HZA 25310 XS	
	400 mm	315 kg	HZG 25410 XS		HZA 25410 XS	
	500 mm	330 kg	HZG 25510 XS		HZA 25510 XS	
	600 mm	330 kg	HZG 25610 XS		HZA 25610 XS	
	800 mm	330 kg	HZG 25810 XS		HZA 25810 XS	
3000 mm (7 Böden) Feldlast 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 30310 XS		HZA 30310 XS	
	400 mm	315 kg	HZG 30410 XS		HZA 30410 XS	
	500 mm	330 kg	HZG 30510 XS		HZA 30510 XS	
	600 mm	330 kg	HZG 30610 XS		HZA 30610 XS	
	800 mm	330 kg	HZG 30810 XS		HZA 30810 XS	

Bodenbreite 1300 mm - Profile und Böden verzinkt

Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
------	-------	----------	------------	------------

Fachlast bis 190 kg – Typ L

2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	175 kg	HZG 20313 XL	HZG 20313 XL
	400 mm	180 kg	HZG 20413 XL	HZG 20413 XL
	500 mm	185 kg	HZG 20513 XL	HZG 20513 XL
	600 mm	190 kg	HZG 20613 XL	HZG 20613 XL
	800 mm	190 kg	HZG 20813 XL	HZG 20813 XL
2500 mm (6 Böden) Feldlast 1000 kg	300 mm	175 kg	HZG 25313 XL	HZG 25313 XL
	400 mm	180 kg	HZG 25413 XL	HZG 25413 XL
	500 mm	185 kg	HZG 25513 XL	HZG 25513 XL
	600 mm	190 kg	HZG 25613 XL	HZG 25613 XL
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	800 mm	190 kg	HZG 25813 XL	HZG 25813 XL
	300 mm	175 kg	HZG 30313 XL	HZG 30313 XL
	400 mm	180 kg	HZG 30413 XL	HZG 30413 XL
	500 mm	185 kg	HZG 30513 XL	HZG 30513 XL
	600 mm	190 kg	HZG 30613 XL	HZG 30613 XL
	800 mm	190 kg	HZG 30813 XL	HZG 30813 XL

Fachlast bis 240 kg – Typ M

2000 mm (5 Böden) Feldlast 1600 kg	300 mm	200 kg	HZG 20313 XM	HZG 20313 XM
	400 mm	215 kg	HZG 20413 XM	HZG 20413 XM
	500 mm	230 kg	HZG 20513 XM	HZG 20513 XM
	600 mm	240 kg	HZG 20613 XM	HZG 20613 XM
	800 mm	240 kg	HZG 20813 XM	HZG 20813 XM
2500 mm (6 Böden) Feldlast 2500 kg	300 mm	200 kg	HZG 25313 XM	HZG 25313 XM
	400 mm	215 kg	HZG 25413 XM	HZG 25413 XM
	500 mm	230 kg	HZG 25513 XM	HZG 25513 XM
	600 mm	240 kg	HZG 25613 XM	HZG 25613 XM
	800 mm	240 kg	HZG 25813 XM	HZG 25813 XM
3000 mm (7 Böden) Feldlast 1700 kg	300 mm	200 kg	HZG 30313 XM	HZG 30313 XM
	400 mm	215 kg	HZG 30413 XM	HZG 30413 XM
	500 mm	230 kg	HZG 30513 XM	HZG 30513 XM
	600 mm	240 kg	HZG 30613 XM	HZG 30613 XM
	800 mm	240 kg	HZG 30813 XM	HZG 30813 XM

Fachlast bis 330 kg – Typ S

2000 mm (5 Böden) Feldlast 3000 kg	300 mm	300 kg	HZG 20313 XS	HZG 20313 XS
	400 mm	315 kg	HZG 20413 XS	HZG 20413 XS
	500 mm	330 kg	HZG 20513 XS	HZG 20513 XS
	600 mm	330 kg	HZG 20613 XS	HZG 20613 XS
	800 mm	330 kg	HZG 20813 XS	HZG 20813 XS
2500 mm (6 Böden) Feldlast 2500 kg	300 mm	300 kg	HZG 25313 XS	HZG 25313 XS
	400 mm	315 kg	HZG 25413 XS	HZG 25413 XS
	500 mm	330 kg	HZG 25513 XS	HZG 25513 XS
	600 mm	330 kg	HZG 25613 XS	HZG 25613 XS
	800 mm	330 kg	HZG 25813 XS	HZG 25813 XS
3000 mm (7 Böden) Feldlast 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 30313 XS	HZG 30313 XS
	400 mm	315 kg	HZG 30413 XS	HZG 30413 XS
	500 mm	330 kg	HZG 30513 XS	HZG 30513 XS
	600 mm	330 kg	HZG 30613 XS	HZG 30613 XS
	800 mm	330 kg	HZG 30813 XS	HZG 30813 XS



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular – Profi Lagerregale

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html