



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Unser Angebot im Internet [www.metallregale.com](http://www.metallregale.com)

## Bestell- und Preisliste für Spezialregale

### Reifen-/Räderregale

#### Stecksystem Orion Plus

**Traglasten:** **Fachlast:** 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
**Feldlasten:** Bis 750 kg

**Abmessungen:** **Regalhöhen:** 2000, 2500 und 3000 mm  
**Feldbreiten:** 1000, 1300 und 1500 mm  
**Feldtiefe:** 400 mm

**Regalaußenmaße:** **Breiten:** Andere Abmessungen auf Anfrage  
Grundregal 1060, 1360 bzw. 1560 mm  
Anbauregal 1010, 1310 bzw. 1510 mm  
**Tiefe:** Bodentiefe +35 mm

**Ausführung:** Höhenverstellbarkeit der Traversen im Abstand von 25 mm, schnelle Steckmontage.  
Längsstabilisierung durch Reifentraversen.  
Speziell geformte Traversen (Einsatz paarweise) zur schonenden Lagerung von PKW-Rädern und Reifen.

Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von D= 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen, ist eine Lagerung für Größen von D= 578 - 600 mm möglich.  
Ab einer Regalhöhe von 2500 mm müssen die Regale gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).  
Oberfläche: verzinkt



#### Farbe: Verzinkt Feldbreite: 1000 mm

H x B x T mm	Lagerebene	Feldlast	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Art.-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 400	3	450 kg	HZG 20410 AR	101,30		HZA 20410 AR	72,16	
2500 x 1000 x 400	4	600 kg	HZG 25410 AR	131,29		HZA 25410 AR	94,64	
3000 x 1000 x 400	5	750 kg	HZG 30410 AR	162,38		HZA 30410 AR	117,04	
Reifentraverse extra, kpl. (Stückpreis)			Z 55100	7,17		Z 55100	7,17	

#### Farbe: Verzinkt Feldbreite: 1300 mm

2000 x 1300 x 400	3	450 kg	HZG 20413 AR	106,46		HZA 20413 AR	77,32	
2500 x 1300 x 400	4	600 kg	HZG 25413 AR	138,80		HZA 25413 AR	101,52	
3000 x 1300 x 400	5	750 kg	HZG 30413 AR	170,98		HZA 30413 AR	125,64	
Reifentraverse extra, kpl. (Stückpreis)			Z 55130	8,03		Z 55130	8,03	

#### Farbe: Verzinkt Feldbreite: 1500 mm

2000 x 1500 x 400	3	450 kg	HZG 20415 AR	110,00		HZA 20415 AR	80,86	
2500 x 1500 x 400	4	600 kg	HZG 25415 AR	143,52		HZA 25415 AR	106,24	
3000 x 1500 x 400	5	750 kg	HZG 30415 AR	176,88		HZA 30415 AR	131,54	
Reifentraverse extra, kpl. (Stückpreis)			Z 55150	8,62		Z 55150	8,62	



#### Ihre Vorteile:

- Individuelle Regale nach Ihrem Geschmack oder in Ihrer Hausfarbe
- Möglichkeit der Organisation des Lagers nach Farbkategorien
- Solide Qualität durch hochwertige Pulverbeschichtung - abriebfest und stoßsicher
- Bestimmen Sie Ihr Arbeitsumfeld
- Beibehaltung des Cls in weiteren Unternehmensbereichen
- Weitere Möglichkeiten der Identifikation mit Ihrem Unternehmen

#### Farbe gegen Langeweile.

Aus anspruchsvollen Ideen machen wir das perfekte Produkt: Marktgerecht in vielen RAL-Farben.  
So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung.  
Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten, so wie Sie es mögen.  
Die Farbe, mit der Ihre dekorativen Ansprüche erfüllt werden sollen, bestimmen Sie.  
Unsere verzinkten Regalbauteile werden mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Wir beschichten Profile, Fachboden, Seiten- und Rückwände in Ihrer Wunschfarbe.  
**Corporate Identity für viele Bereiche.**  
Sie können mit der selbstbestimmten Farbe Ihrer Lagereinrichtung Ihr Corporate Identity auch in dem Bereich der eigentlichen Arbeitsstätte fortführen. Ohne großen Mehrpreis. Schaffen Sie durch eine einheitliche Farbgebung in Ihren Produktions- und Lagerstätten, Archiven und Büros eine weitere Möglichkeit der Identifikation mit Ihrem Unternehmen. Damit kann ein gutes „Wir-Gefühl“ bzw. „Wir-Bewusstsein“ wachsen.



## Felgenregele

### Stecksystem Orion Plus

**Traglasten:** **Fachlast:** 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
**Feldlasten:** Bis 750 kg  
**Abmessungen:** **Regalhöhen:** 2000 und 2500 mm  
**Feldbreiten:** 1000, 1300 und 1500 mm  
**Feldtiefe:** 300 mm  
**Regalaußenmaße:** **Breiten:** Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Grundregal 1060, 1360 bzw. 1560 mm  
 Anbauregal 1010, 1310 bzw. 1510 mm  
**Ausführung:** **Tiefe:** Bodentiefe +35 mm  
 Höhenverstellbarkeit der Ebenen im Abstand von 25 mm, schnelle Steckmontage.  
 Längsstabilisierung durch Traversen.  
 Speziell geformte Traversen (Einsatz paarweise) zur schonenden Lagerung von Felgen.  
 Zur Lagerung von Felgen für Größen von D= 380 - 480 mm bzw. D= 15 - 19 Zoll.  
 Die Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).  
 Oberfläche: verzinkt

#### Farbe: Verzinkt Feldbreite: 1000 mm

H x B x T mm	Lagerebene	Feldlast	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Art.-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 300	4	600 kg	HZG 20310 FG	114,72		HZA 20310 FG	86,04	
2500 x 1000 x 300	5	750 kg	HZG 25310 FG	144,88		HZA 25310 FG	108,29	
Felgentraverse extra, kpl. (Stückpreis)			Z 55100	7,17		Z 55100	7,17	

#### Farbe: Verzinkt Feldbreite: 1300 mm

2000 x 1300 x 300	4	600 kg	HZG 20313 FG	121,60		HZA 20313 FG	92,92	
2500 x 1300 x 300	5	750 kg	HZG 25313 FG	153,48		HZA 25313 FG	116,89	
Felgentraverse extra, kpl. (Stückpreis)			Z 55130	8,03		Z 55130	8,03	

#### Farbe: Verzinkt Feldbreite: 1500 mm


2000 x 1500 x 300	4	600 kg	HZG 20315 FG	126,32		HZA 20315 FG	97,64	
2500 x 1500 x 300	5	750 kg	HZG 25315 FG	159,38		HZA 25315 FG	122,79	
Felgentraverse extra, kpl. (Stückpreis)			Z 55150	8,62		Z 55150	8,62	

#### Zusatzebene für Felgenlagerung

In der Tiefe mehrfach geschlitzte Traversenbleche ermöglichen durch einfaches Umstecken der Felgenprofile eine variable Lagerung von Felgen, Reifen und Rädern.

Ebene bestehend aus: 2 Traversenblechen und 2 Felgenprofilen

Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung
Z 504010 FG	40,84	
Breite x Tiefe 1000x400 mm Fachlast 150 kg		



NEU bei uns

**Wandregal-Distanzhalter:** Zur Wandbefestigung (schraub-/steckbar), inkl. Sicherungsstiften. Distanzlänge: 110 mm. Ohne Verschraubungsmaterial

Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung
Z 5110 EB	7,53	



**Wandregal-Distanzhalter:** Zur Doppelregalverbindung (steckbar), inkl. Sicherungsstiften. Distanzlänge: 220 mm.

Artikel-Nr. Verzinkt	Preis €	Bestellung
Z 5220 EB	7,98	



**Verschraubungsmaterial:** Holzschraube M 6 x 50 mm und Kunststoffdübel

Artikel-Nr. Schraube	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Dübel	Preis €	Bestellung
Z 090	0,61		HUD 8	0,24	



## Wannenbodenregale

### Stecksystem Orion Plus

**Traglasten:** **Fachlast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last.  
**Feldlasten:** bis 1500 kg  
**Abmessungen:** **Regalhöhen:** 2000 und 2500 mm  
**Bodenbreiten:** 1000 und 1300 mm  
**Bodentiefen:** 400, 500 und 600 mm  
**Regalaußenmaße:** **Breiten:** Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Grundregal: 1060 bzw. 1360 mm  
 Anbauregal: 1010 bzw. 1310 mm  
**Ausführung:** **Tiefe:** Bodentiefe +35 mm  
 Wannenböden mit 50 mm Sicherheitsaufkantungen und dicht verschweißten Ecken.  
 Höhenverstellbarkeit der Wannenböden im Abstand von 25 mm.  
 Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.  
 Zusätzliche Wannenböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.  
 Höhere Feldlasten auf Anfrage.  
 Oberfläche: verzinkt

Farbe: Verzinkt

Regalbodenhöhe 2000 mm, mit 5 Wannenhöden Feldlast: 1200 kg

Fachlast: 200 kg - Bodenbreiten: 1000 mm

Breite x Tiefe	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung
1000 x 400	HZG 20410 AW	317,02		HZA 20410 AW	287,88	
1000 x 500	HZG 20510 AW	327,20		HZA 20510 AW	297,52	
1000 x 600	HZG 20610 AW	336,99		HZA 20610 AW	306,79	

Regalbodenhöhe 2500 mm, mit 6 Wannenhöden Feldlast: 1500 kg

1000 x 400	HZG 25410 AW	378,64		HZA 25410 AW	341,36	
1000 x 500	HZG 25510 AW	391,18		HZA 25510 AW	353,09	
1000 x 600	HZG 25610 AW	403,24		HZA 25610 AW	364,37	

Regalbodenhöhe 2000 mm, mit 5 Wannenhöden Feldlast: 1200 kg

Fachlast: 200 kg - Bodenbreiten: 1300 mm

1300 x 400	HZG 20413 AW	341,29		HZA 20413 AW	312,15	
1300 x 500	HZG 20513 AW	354,57		HZA 20513 AW	324,89	
1300 x 600	HZG 20613 AW	368,26		HZA 20613 AW	338,06	

Regalbodenhöhe 2500 mm, mit 6 Wannenhöden Feldlast: 1500 kg

1300 x 400	HZG 25413 AW	406,48		HZA 25413 AW	369,20	
1300 x 500	HZG 25513 AW	422,74		HZA 25513 AW	384,65	
1300 x 600	HZG 25613 AW	439,48		HZA 25613 AW	400,61	

### Wannenhöden extra

Saubere Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden in Wannenhöden. Die Wannenhöden sind allseitig 50 mm aufgekantet, nach außen gefalzt und dicht verschweißt. inkl. je 4 Bodenträgern, Farbe: Verzinkt.

Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung	Breite x Tiefe mm	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1000 x 400	Z 10040 W / 040	45,34		1300 x 400	Z 13040 W / 040	48,91	
1000 x 500	Z 10050 W / 040	47,16		1300 x 500	Z 13050 W / 040	51,35	
1000 x 600	Z 10060 W / 040	48,91		1300 x 600	Z 13060 W / 040	53,88	



## Schlauchregale

Feststehend und verfahrbar, Stecksystem Orion Plus

- Traglasten:** Fachlast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlast: Bis 500 kg
- Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2200 und 2500 mm (feststehend) 1600 mm (Verfahrbar).  
Ebenenbreiten: 1000 mm  
Ebenentiefe: 500 mm
- Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm  
Tiefe: Bodentiefe 535 mm
- Ausführung:** Schraublose, höhenverstellbare Ebenen im Abstand von 25 mm. Schlauchauflageebenen mit unterer Ablaufrinne. Feststehende Schlauchregale mit Deckenboden ausrüstbar. Verfahrbare Regale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgerüstet und nur als Grundregal lieferbar. Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet.

Oberfläche: verzinkt

### Schlauchregal: Feststehend

Höhe x Breite x Tiefe	Feldlast	Ebenenanzahl	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 500	500 kg	3 Stück	HZG 205010 AF	218,03		HZA 205010 AF	185,32	
2200 x 1000 x 500	500 kg	3 Stück	HZG 225010 AF	222,39		HZA 225010 AF	187,50	
2500 x 1000 x 500	500 kg	4 Stück	HZG 255010 AF	285,72		HZA 255010 AF	244,60	
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)			Z 10050 F / 534	50,87		Z 10050 F / 534	50,87	
Deckboden extra, kpl. (Fachlast 125 kg)			Z 10050 L / 040	16,57		Z 10050 L / 040	16,57	

### Schlauchregal: Verfahrbar

Höhe x Breite x Tiefe	Feldlast	Ebenenanzahl	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1600 x 1000 x 500	300 kg	3 Stück	HZG 165010 AFR	392,95		-	-	-
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)			Z 10050 F / 534	50,87		-	-	-



## Schüttgutregale

Stecksystem ORION PLUS

- Traglasten:** Fachlast: 125 kg  
Feldlast: 900 kg
- Abmessungen:** Regalhöhe: 2000 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm

Oberfläche: verzinkt



### Schüttgutregale mit 18 Gefachen (6 Lagerebenen) - Verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 300 mm	HZG 20310 KE	351,96		HZA 20310 KE	319,33	
2000 x 1000 x 400 mm	HZG 20410 KE	377,30		HZA 20410 KE	344,21	
2000 x 1000 x 500 mm	HZG 20510 KE	399,85		HZA 20510 KE	366,22	
2000 x 1000 x 600 mm	HZG 20610 KE	423,28		HZA 20610 KE	389,13	
<b>Deckenverankerung</b>	ZW 46	5,15		ZW 46	5,15	
<b>Wandverankerung</b>	ZW 45	7,30		ZW 45	7,30	



## Schüttgutregale

Schraubensystem WR  
Traglasten:

Fachlast: 60 kg  
Feldlast: 500 kg  
Regalhöhe: 1850 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm  
Breiten: Grundregal 1060 mm  
verzinkt

Abmessungen:

Regalaußenmaße:  
Oberfläche:



### Schüttgutregale mit 21 Gefachen (7 Lagerebenen) - Verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1850 x 1000 x 300 mm	WZG 28183	353,06		-	-	-

Regale mit einer Bodentiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007.).



## Fächerregale

Stecksystem ORION PLUS

Traglasten:

Fachlast: 200 kg  
Feldlast: 1400 kg  
Regalhöhe: 2000 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm  
Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm

Abmessungen:

Regalaußenmaße:

Ausführung:

Fachböden mit Trennblechlochung und 3-fach Sicherheitsabkantungen. Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. Gefachbildung durch Trennbleche sowie Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche. Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.

Oberfläche: verzinkt

### Fächerregale mit 28 Gefachen (7 Lagerebenen) - Verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 300 mm	HZG 20310 GT	441,92		HZA 20310 GT	380,11	
2000 x 1000 x 400 mm	HZG 20410 GT	472,98		HZA 20410 GT	408,49	
2000 x 1000 x 500 mm	HZG 20510 GT	505,49		HZA 20510 GT	438,21	
2000 x 1000 x 600 mm	HZG 20610 GT	535,89		HZA 20610 GT	465,59	
<b>Deckenverankerung</b>	ZW 46	5,15		ZW 46	5,15	
<b>Wandverankerung</b>	ZW 45	7,30		ZW 45	7,30	




## Fächerregale

Schraubensystem WR

Fachböden mit Trennblechlochung und 3-fach Sicherheitsabkantung/-falz. Kantungshöhe der Fachböden 25 mm. Gefachbildung durch Trennbleche sowie Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche. Gesamtstabilisierung durch Eckplatten. **Fachlast 200 kg. Feldlast 1400 kg**

### Fächerregale mit 28 Gefachen (7 Lagerebenen) - Verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe (Außenmaße: Nennmaße)	Grundregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 300 mm	WZG 20310 GT	377,64	
2000 x 1000 x 400 mm	WZG 20410 GT	409,98	
2000 x 1000 x 500 mm	WZG 20510 GT	443,95	
2000 x 1000 x 600 mm	WZG 20610 GT	474,79	



## Kästenregale

Stecksystem ORION PLUS

Traglasten:

Fachlast: 60 kg  
Feldlast: 550 kg  
Regalhöhe: 1750 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm  
Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm

Abmessungen:

Regalaußenmaße:

Ausführung:

Steckregale mit 40 Regalkasten (Typ BK 9420.2), inkl. Etiketten und Folien.

Oberfläche: verzinkt



### Kästenregale mit 40 Kästen (10 Lagerebenen)

Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1750 x 1000 x 500 mm	HZG 179420	624,36		HZA 179420	593,48	



## Kästenregale

Schraubsystem WR  
Traglasten:

Fachlast: 60 kg  
Feldlast: 500 kg  
Nennmaße

Regalaußenmaße:

Ausführung:

Oberfläche: verzinkt

Schraubregale mit 60 Sichtlagerkästen (Typ HK 9076.4), inkl. Etiketten und Folien.



### Kästenregale mit 60 Kästen (10 Lagerebenen)

Höhe x Breite x Tiefe	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1850 x 1000 x 300 mm	WZG 189076	432,52		WZA 189076	415,76	



## Getränkeregale

Stecksystem ORION PLUS

Traglasten: Fachlast: bis 100 kg  
Feldlasten: bis 300 kg

Abmessungen: Regalhöhen: 1750 mm  
Bodenbreiten: 500, 750 und 1000 mm  
Bodentiefen: 300 mm

Außenmaße: Breiten: Grundregal +60 mm, Anbauregal +10 mm, Tiefe: Bodentiefe 335 mm

Ausführung: Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Schonende Entnahme der Getränkekisten durch abgerundete Traversen.

Lagerung von Getränkekisten. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

Alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



### Oberfläche: Verzinkt

Höhe x Breite x Tiefe	Kapazität / Ebenen	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1750 x 500 x 300 mm	min 3 Kästen / 3	HZG 17305 GK	91,88		HZA 17305 GK	65,86	
1750 x 750 x 300 mm	min 6 Kästen / 3	HZG 17307 GK	93,44		HZA 17307 GK	67,42	
1750 x 1000 x 300 mm	min 9 Kästen / 3	HZG 17310 GK	95,06		HZA 17310 GK	69,04	
<b>Deckenverankerung</b>		ZW 46	5,15		ZW 46	5,15	
<b>Wandverankerung</b>		ZW 45	7,30		ZW 45	7,30	

### Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Höhe x Breite x Tiefe	Kapazität / Ebenen	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1750 x 500 x 300 mm	min 3 Kästen / 3	HKG 17305 GK	123,26		HKA 17305 GK	88,24	
1750 x 750 x 300 mm	min 6 Kästen / 3	HKG 17307 GK	124,58		HKA 17307 GK	89,56	
1750 x 1000 x 300 mm	min 9 Kästen / 3	HKG 17310 GK	127,52		HKA 17310 GK	92,50	
<b>Deckenverankerung</b>		KW 46	6,14		KW 46	6,14	
<b>Wandverankerung</b>		KW 45	8,81		KW 45	8,81	



## Weinflaschenregal – Stecksystem

Steckregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen.

Traglasten: Fachlast: 35 kg pro Einsatzpaar gleichmäßig verteilt.

Feldlasten: 245 und 280 kg

Abmessungen: Regalhöhen: 1750 und 2000 mm

Bodenbreiten: 1000 mm

Bodentiefen: 300 mm

Ausführung: Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

**Regalhöhe 1750 mm - Feldlast 245 kg**

7 Einsätze - Flaschenkapazität 133 Stück\*.

**Regalhöhe 2000 mm - Feldlast 280 kg**

8 Einsätze - Flaschenkapazität 152 Stück\*.

**Regalaußenmaße:**

Breite Grundregal 1060 mm / Anbauregal 1010 mm, Ebenentiefe 335 mm



\*Kapazität bei doppelreihigem Lagern der Flaschen.

### Flaschenregal Stecksystem, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Höhe x Breite x Tiefe	Lagerebenen	Grundregal	Preis €	Bestellung	Anbauregal	Preis €	Bestellung
1750 x 1000 x 300 mm	7	HKG 173133	209,26		HKA 173133	174,66	
2000 x 1000 x 300 mm	8	HKG 203152	234,41		HKA 203152	195,75	
Flascheneinsatz extra, kpl.		K 511030	17,87		K 511030	17,87	



## Weinflaschenregal - Schraubsystem

Mit 7 bis 11 Einsätzen, Schraubsystem WR

Schraubregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

Traglasten: Fachlast: 35 kg pro Einsatzpaar gleichmäßig verteilt.

Abmessungen: Feldlasten: bis 385 kg  
Regalhöhen: 1500, 1850 und 2200 mm  
Bodenbreiten: 1000 mm  
Bodentiefen: 300 mm

Ausführung: Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

### Regalaußenmaße:

Breite Grundregal 1060 mm / Anbauregal 1010 mm, Ebenentiefe 335 mm



Schrauben und Muttern für zusätzliche Flascheneinsätze (jeweils 6 Stück) bitte extra bestellen.

## Flaschenregale Schraubsystem WR, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Höhe x Breite x Tiefe mm	Lagerebenen	Flaschenkapazität*	Feldlast kg	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
1500 x 1000 x 300	7	133	245	WKG 153133	193,95	
1850 x 1000 x 300	9	171	315	WKG 183171	239,11	
2200 x 1000 x 300	11	209	385	WKG 223209	280,29	
Flascheneinsatzpaar extra, kpl. Lichtgrau				K 441030	17,59	
Schrauben und Langmuttern, verzinkt (M7 x 12 mm)				Z 050	0,15	

\*Kapazität bei doppelreihigem Lagern der Flaschen.



## Garderobenregale

### Stecksystem Orion Plus

Traglasten: Traglast: 100 kg (Kleiderstange) gleichmäßig verteilt

Abmessungen: Regalhöhe: 2000 mm  
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm  
Bodentiefen: 600 mm

Regalaußenmaße: Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm  
Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm  
Tiefen: Bodentiefe +35 mm

Oberflächen: Regale RAL 7035 lichtgrau  
Ovalrohr und Rohrhalterung verchromt



## Regale mit Kleiderstange, kpl.

H x B x T mm	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 600	HKG 26100 KL	215,53		HKA 26100 KL	174,97	
2000 x 1300 x 600	HKG 26130 KL	254,77		HKA 26130 KL	214,21	



## Garderobenregale

### Schraubsystem WR

Traglasten: Traglast: 100 kg (Kleiderstange) gleichmäßig verteilt

Abmessungen: Regalhöhe: 2000 mm  
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm  
Bodentiefen: 600 mm

Regalaußenmaße: Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm  
Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm  
Tiefen: Bodentiefe +35 mm

Oberflächen: Regale RAL 7035 lichtgrau.  
Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.



## Regale mit Kleiderstange, kpl. Oberfläche: Lichtgrau

H x B x T mm	Artikel-Nr. Grundregal	Preis €	Bestellung	Artikel-Nr. Anbauregal	Preis €	Bestellung
2000 x 1000 x 600	WKG 26100 KL	138,48		WKA 26100 KL	113,72	
2000 x 1300 x 600	WKG 26130 KL	177,16		WKA 26130 KL	152,40	



## Arbeitstisch

### Stecksystem Orion Plus

Abmessungen: Arbeitshöhe: 855 mm (Untergestellhöhe + Plattenhöhe)  
 Arbeitsplatte: Breite: 2100 mm  
 Tiefe: 700 mm

Das Untergestell wird als Grund- und Anbaufeld erstellt.  
 Oberfläche der Regalbauteile und Schubladen RAL 7035 lichtgrau.

Robuster Arbeitstisch aus folgenden Komponenten:

- Untergestell mit 125 kg Fachlast und 2 Fachböden
  - Arbeitsplatte (Multiplex-Mehrschicht-Buchenholzplatte)
  - Unterbauschublade mit Zylinderschloss (inklusive 2 Schlüssel) und Kugellagerauszug, 95% ausziehbar
- Andere Abmessungen oder Unterbauschubladen auf Anfrage.



## Untergestell, lichtgrau

Höhe x Breite x Tiefe mm	Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
825 x 2070 x 635	Lichtgrau	HKT 598721	189,82	

## Arbeitsplatte

Multiplex-Mehrschicht-Buchenholzplatte, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, inkl. Verschraubungsmaterial

Breite x Tiefe x Höhe mm	Arbeitsplatte	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2100 x 700 x 30	Buchenholz	BHP 921030	192,34	

## Unterbauschublade

1 Unterbauschublade inkl. Verschraubungsmaterial

Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
625 x 602 x 117	Lichtgrau	ZSU 98117	156,81	



## Arbeitstisch

### Schraubsystem WR

Abmessungen: Arbeitshöhe: 845 mm (Untergestell + Plattenhöhe)  
 Arbeitsplatte: Breite: 2720 mm  
 Tiefe: 920 mm

Robuster Arbeitstisch aus folgenden Komponenten:

- Untergestell mit 125 kg Fachlast und 2 Fachböden
- Arbeitsplatte (Spanplatte, Kanten mit Kunststoff-Umleimer).

Andere Abmessungen auf Anfrage



## Untergestell, kpl., inkl. Verschraubungsmaterial.

Höhe x Breite x Tiefe mm	Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
815 x 2600 x 800 mm	Lichtgrau	WKT 498926	204,62	

## Arbeitsplatte

Spanplatte, Oberfläche beidseitig lichtgrau beschichtet, Kanten mit Kunststoff-Umleimer, inkl. Verschraubungsmaterial.

Höhe x Breite x Tiefe mm	Oberfläche	Artikel-Nr.	Preis €	Bestellung
2720 x 920 x 30 mm	Lichtgrau	HHP 927230	200,64	

