



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell und Preisliste für Lochwandhaken Kleinmengen – [www.lochhaken.de](http://www.lochhaken.de)

Kleinmengen von weniger als 50 Stück pro Artikel pro Bestellung. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir für diese Artikelgruppe einen Mindestbestellwert benötigen.



### Lochwand-Doppelhaken ohne Drahtbrücke (Schlaufenhaken)

Oberfläche: verzinkt, Lochwandabstand: 15 + 25 mm

Drahtstärke mm	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung Stück
2,5	60 mm	R-58.0001.1	0,24	
2,5	100 mm	R-58.0001.2	0,28	
3	120 mm	R-58.0001.3	0,28	
3	140 mm	R-58.0001.4	0,32	
3,4	160 mm	R-58.0001.5	0,38	
3,4	200 mm	R-58.0001.6	0,40	



### Lochwand-Doppelhaken mit Drahtbrücke

Drahtstärke: 4 mm, Oberfläche: galvanisch verzinkt

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung Stück
15 mm	160 mm	R-58.0002.1	0,83	
25 mm	160 mm	R-58.0002.2	0,79	
15 mm	200 mm	R-58.0002.3	0,81	
25 mm	200 mm	R-58.0002.4	0,91	
15 mm	250 mm	R-58.0002.5	0,97	
25 mm	250 mm	R-58.0002.6	0,97	
15 mm	300 mm	R-58.0002.7	0,99	
25 mm	300 mm	R-58.0002.8	0,99	
15 mm	400 mm	R-58.0002.9	1,14	
25 mm	400 mm	R-58.0002.10	1,14	



### Lochwand-Doppelhaken mit Schwenk-Klappe

Drahtstärke: 4,8 mm , Oberfläche: galvanisch verzinkt, Preisfahne: 27 x 30 mm (B x H)

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung Stück
15 mm	200 mm	R-58.0003.1	1,65	
25 mm	200 mm	R-58.0003.2	1,65	
15 mm	300 mm	R-58.0003.5	1,90	
25 mm	300 mm	R-58.0003.6	1,90	
15 mm	400 mm	R-58.0003.9	2,15	
25 mm	400 mm	R-58.0003.10	2,15	



### Lochwand-Doppelhaken

mit Schwenk-Platte, obenliegendem Preisträger und „DRA“-Pendeltasche; Drahtstärke: 4,8 mm, Oberfläche: galvanisch verzinkt Preisträger: obenliegend + vorstehend Pendeltasche: 90 x 39 mm (B x H), transparent

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung Stück
15 mm	200 mm	R-58.0004.1	2,10	
25 mm	200 mm	R-58.0004.2	2,10	
15 mm	300 mm	R-58.0004.5	2,30	
25 mm	300 mm	R-58.0004.6	2,30	
15 mm	400 mm	R-58.0004.9	2,45	
25 mm	400 mm	R-58.0004.10	2,45	



### Lochwand-Doppelhaken

mit Schwenk-Klappe, obenliegendem Preisträger und „DRA“-Pendeltasche;

Drahtstärke: 4,8 mm, Oberfläche: galvanisch verzinkt

Preisträger: obenliegend + vorstehend, Pendeltasche: 90 x 39 mm (B x H), transparent

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung	Stück
15 mm	200 mm	R-58.0006.1	2,10		
25 mm	200 mm	R-58.0006.2	2,10		
15 mm	300 mm	R-58.0006.5	2,30		
25 mm	300 mm	R-58.0006.6	2,30		
15 mm	400 mm	R-58.0006.9	2,45		
25 mm	400 mm	R-58.0006.10	2,45		



### Lochwand-Einzelhaken

mit Schwenk-Klappe, obenliegendem Preisträger und einer „DRA“-Pendeltasche;

Drahtstärke: 4,8 mm, Oberfläche: galvanisch verzinkt

Preisträger: obenliegend + vorstehend, Pendeltasche: 90 x 39 mm (B x H), transparent

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung	Stück
15 mm	200 mm	R-58.0008.1	2,10		
25 mm	200 mm	R-58.0008.2	2,10		
15 mm	300 mm	R-58.0008.5	2,30		
25 mm	300 mm	R-58.0008.6	2,30		
15 mm	400 mm	R-58.0008.9	2,45		
25 mm	400 mm	R-58.0008.10	2,45		



### Lochwand-Einzelhaken mit Drahtbrücke

Drahtstärke: 4 mm, Oberfläche: galvanisch verzinkt

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung	Stück
15 mm	100 mm	R-58.0010.1	0,95		
25 mm	100 mm	R-58.0010.2	0,95		
15 mm	150 mm	R-58.0010.3	0,91		
25 mm	150 mm	R-58.0010.4	0,91		
15 mm	200 mm	R-58.0010.5	0,97		
25 mm	200 mm	R-58.0010.6	0,97		
15 mm	250 mm	R-58.0010.7	0,99		
25 mm	250 mm	R-58.0010.8	0,99		
15 mm	300 mm	R-58.0010.9	1,20		
25 mm	300 mm	R-58.0010.10	1,20		
15 mm	400 mm	R-58.0010.11	1,30		
25 mm	400 mm	R-58.0010.12	1,30		



### Lochwand-Doppelhaken

mit starrem Einhängeblech und vier Einsteckzapfen; Drahtstärke: 4 mm, Oberfläche:

galvanisch verzinkt Lochwandabstand: 15 mm

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung	Stück
15 mm	200 mm	R-58.0008.1	1,20		
15 mm	300 mm	R-58.0008.5	1,35		
15 mm	400 mm	R-58.0008.9	1,50		



### Lochwand-Schwerlast-Doppelhaken

mit Schwenk-Klappe; Drahtstärke: 4 mm außen / 6 mm innen, Oberfläche: galvanisch verzinkt Preisfahne: 27 x 30 mm (B x H)

Lochwandabstand	Länge	Art. Nr.	Einzelpreis €	Bestellung	Stück
15 mm	200 mm	R-58.0012.1	2,50		
25 mm	200 mm	R-58.0012.2	2,50		
15 mm	300 mm	R-58.0012.3	2,60		
25 mm	300 mm	R-58.0012.4	2,60		
15 mm	400 mm	R-58.0012.5	2,70		
25 mm	400 mm	R-58.0012.6	2,70		
15 mm	500 mm	R-58.0012.7	2,80		
25 mm	500 mm	R-58.0012.8	2,80		

