

Bestell- oder Anfrageformular – Stahlrollbehälter

(Stahlrollbehälter.pdf)

Alle Preise zzgl. MwSt. – **Lieferung frei Haus Deutschland**

www.rollenwagen.de



Stahlrollbehälter 460 x 640 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand auch für Kästen 600 x 400 geeignet.

Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, Höhe 1855 mm

Innenabmessung: 420 x 620 x 1645 mm, bestehend aus: aus Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller ø 100 mm,

Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Kunststoff mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr

20x20 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mit 1 Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit

Drahtausfachung 50x50x4. Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Preis ohne Zwischenboden!

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Stahlrollbehälter 460 x 640 mm ohne Zwischenböden	S31855VZB-001	196,20	
Stahlrollbehälter 460 x 640 mm mit 3 Zwischenböden	S31855VZB-301	235,30	


Zwischenboden ohne Aufkantung für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm. Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm lose, variabel einhängbar vorne ohne Aufkantung. Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden ohne Aufkantung	ZD460ORKVZB	23,70	
3er Pack Zwischenboden ohne Aufkantung	ZD460ORKVZB-3	53,80	

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 460 x 640 mm, lose, variabel einhängbar, vorne mit 100 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt.

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung	ZD460MRKVZB	24,40	
3er Pack Zwischenboden mit Aufkantung	ZD460MRKVZB-3	53,80	



Stahlrollbehälter 600 x 600 mm

mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm, Höhe 1670 mm

Innenabmessung: 560 x 600 x 1465 mm, bestehend aus:

F Fahrradrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm

Preis ohne Zwischenboden !!! mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 100 mm, Elastik grau

Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 100x50x4 **inkl.**

Stabilisierungsstange aus Rechteckrohr 20x20 mm,

Oberfläche galvanisch blau verzinkt, Preis ohne Zwischenboden !!!

Stahlrollbehälter ohne Zwischenboden	Art. Nr.	Preis	Bestellung
mit 2 Seitenwänden und 1 Stabilisierungsstange	S21650VZB-001	178,70	

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm mit 2 Seitenwänden und eine Rückwand

Daten wie vor ohne Stabilisierungsstange jedoch: **Rückwand aus Rechteckrohr 20x20 mm, mit Drahtausfachung 100x50x4 Preise ohne Zwischenboden !!!**

Stahlrollbehälter 600 x 600 mm mit Rückwand	S31650VZB-001	203,60	
---	---------------	--------	--

Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung für Stahlrollbehälter 600 x 600 mm, lose, variabel einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

1 x Drahtzwischenboden für	ZD600MRKVZB-001	25,00	
3er Pack Drahtzwischenboden für	ZD600MRKVZB-301	55,90	

Zwischenboden mit 100 mm Aufkantung für Stahlrollbehälter 600 x 600 mm, lose, variabel einhängbar, vorne mit 100 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

1 x Drahtzwischenboden für	ZD600MRKVZB-002	25,50	
3er Pack Drahtzwischenboden für	ZD600MRKVZB-002	57,10	

Lieferung frei Haus ...

mit Stabilisierungsstange



Rückwand aus Rechteckrohr



Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung

Stahlrollplatte 800 x 1200 mm, Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager
Preis ohne Zwischenboden !!! Staffelpreise bitte erfragen!

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Stahlrollplatte in der Europaletten-Abmessung	S01820VZB-001	99,20	



1. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rohrrahmen
Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm
Innenabmessung: 1150 x 790 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm inkl. Rohrrahmen aus Rundrohr ø 22 mm zur Stabilisierung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt
Preis ohne Zwischenboden !!!

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm ohne Zwischenboden	S21820VZB-001	238,60	

1.



2. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung mit 2 Seitenwänden und Rückwand
Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm
Innenabmessung: 1150 x 775 x 1605 mm, bestehend aus:
Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Oberfläche galvanisch blau verzinkt **Preis ohne Zwischenboden !!!**

Stahlrollbehälter	Art. Nr.	Preis	Bestellung
mit 2 Seitenwänden und Rückwand	S31820VZB-001	265,30	

2.



3. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand, Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm
Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus:
Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 klappbaren Vorderwand aus Rundrohr ø 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt. **Preis ohne Zwischenboden !!!**

Stahlrollbehälter	Art. Nr.	Preis	Bestellung
1 klappbare Vorderwand	S41820VZB-001	348,60	

3.



4. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm. Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten. Oberfläche galvanisch blau verzinkt. **Preis ohne Zwischenboden !!!**

Stahlrollbehälter	Art. Nr.	Preis	Bestellung
4. Stahlrollbehälter	S41820VZB-002	334,60	

4.



5. Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm

Stahlrollbehälter in der Europaletten-Abmessung 800 x 1200 mm, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 Türen, 1 Dach, als Antidiebstahlbehälter nutzbar, Stahlrollbehälter 800 x 1200 mm, Höhe 1820 mm
Innenabmessung: 1150 x 750 x 1605 mm, bestehend aus: Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Festst. ø 125 mm, Elastik grau Kugellager mit 2 Seitenwänden aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 1 Rückwand aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm mit 2 Türen aus Rundrohr ø 22 mm, abschließbar, Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten mit 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm, mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Oberfläche galvanisch blau verzinkt. **Preis ohne Zwischenboden und ohne Griff !!!**

5. Stahlrollbehälter	S51820VZB-001	361,90	
----------------------	---------------	--------	--

5.

Lieferung frei Haus ... Deutschland



Zwischenboden ohne Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm
lose, variabel einhängbar vorne **ohne Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Zwischenboden ohne Aufkantung	ZD1200ORKVZB	44,70	
3er Pack Zwischenböden ohne Aufkantung	ZD1200ORKVZB 3	97,90	



Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm
lose, variabel einhängbar vorne mit **20 mm Aufkantung**, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Zwischenboden mit Aufkantung	ZD1200MRKVZB	45,40	
3er Pack Zwischenböden mit Aufkantung	ZD1200MRKVZB 3	99,95	



Zwischenboden mit 20 mm Aufkantung schräg einhängbar

Drahtzwischenboden für Stahlrollbehälter 1200 x 800 mm, lose, schräg in unterschiedlichen Neigungen einhängbar, vorne mit 20 mm Aufkantung, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

Zwischenboden mit Aufkantung	ZD1200SRKVZB	45,40	
3er Pack Zwischenböden mit Aufkantung	ZD1200SRKVZB 3	99,95	



2 Griffe als Hilfe für den optimalen Transport

aus Rundrohr \varnothing 22 mm, Oberfläche galvanisch blau verzinkt

2 Griffe = 1 Satz	S5ZUB-001	20,90	
3 x 1 Satz Griffe	S5ZUB-0013	43,30	

Lieferung frei Haus ... Deutschland



Stahlrollbehälter Antidiebstahl 1200 x 800

Stahlrollbehälter Antidiebstahl, abschließbar
Rückwand vernietet, daher hoher Diebstahlschutz, Aussenabmessung: 1220 x 810 x 1790 mm
Innenabmessung: 1145 x 750 x 1575 mm
Drahtausfachung: 50 x 50 x 4 mm
mit 1 Zwischenboden, blau verzinkt
mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller \varnothing 125 mm PP
Oberfläche: galvanisch gold verzinkt

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Stahlrollbehälter Antidiebstahl	MAD5S1VZG1600VZGL116	400,40	

Nestbarer Metallbehälter 1200 x 800

Nestbarer Rollbehälter, 4 seitig mit Dach
Aussenabmessung 1200 x 800 x 1820 mm, Innenabmessung 1145 x 735 x 1545 mm
Drahtausfachung: 100 x 50 x 4 mm
mit 1 klappbaren Zwischenboden, fest an der Rückwand arretiert
mit 2 Lenkrollen / 2 Lenkrollen mit Feststeller \varnothing 125 mm Elastik blau
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
Ausführung auch in Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm auf Anfrage lieferbar !

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Nestbarer Metallbehälter 1200 x 800	MAD5N1VZB1600VZBM110	400,40	

Zwischenboden für Antidiebstahl 800 x 1200

Zwischenboden für Antidiebstahl 1200 x 800 mm
lose einhängbar, für starren oder nestbaren Rollbehälter,
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

	Art. Nr.	Preis	Bestellung
Zwischenboden	ZBD1140VZB-001	46,10	



Ballwagen, abschließbar,

faltbar im Leerzustand mit 2 Ladeklappen, Füllhöhe ca. 870 mm
Aussenabmessung: ca. 1040x1000x610 mm
Ausfachung 40 x 100 mm mit 4 Rückenlochenlenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Ballwagen, abschließbar	BW1040VZB-032	193,10	
-------------------------	---------------	--------	--

Rollbehälter Antidiebstahlbehälter nestbar Lieferung frei Haus Deutschland

Nestbarer (zusammenklappbar) Rollbehälter, 4 seitig

Außenabmessung 1200 x 800 x 1800 mm,
Innenabmessung 1100 x 750 x 1500 mm. Drahtausfachung 100 x 50
x 4 mm. Mit 1 klappbaren Zwischenboden. 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
ø 125 mm Elastik.
Oberfläche: galvanisch blau verzinkt.



Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis €	Bestellung
ER-ADN	Nestbarer Rollbehälter, 4 seitig		385,00	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular – Palettenaufsätze
www.rollenwagen.de

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Klara Schroth, Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: <http://www.zentralvertrieb.de/Impress/impres.html>