



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestellformular – Stecksystem

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versandkosten.



Infodisplay „Construct-Vision“

Dieses Infodisplay aus der Construct-Serie bietet viel Werbefläche zur beidseitigen Präsentation Ihrer Informationsmaterialien. Das Grundgestell besteht aus silber eloxierten Aluminium-Vierkant-Rohren sowie schwarzen Eckverbindern. In Kombination mit einem exklusiven Seilsystem zur Befestigung der 4 Acrylglas-Taschen entsteht ein leichtes, hochwertiges Display. Die Lieferung erfolgt vormontiert inkl. einem Kunststoff-Hammer.

Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat;

Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Breite: 500 mm;

Höhe: 1.800 mm; Tiefe: 400 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0229.1	/	139,20



Infodisplay „Construct-Vision“

Dieses Infodisplay aus der Construct-Serie bietet viel Werbefläche zur beidseitigen Präsentation Ihrer Informationsmaterialien. Das Grundgestell besteht aus silber eloxierten Aluminium-Vierkant-Rohren sowie schwarzen Eckverbindern. In Kombination mit einem exklusiven Seilsystem zur Befestigung der 8 Acrylglas-Taschen entsteht ein leichtes, hochwertiges Display. Die Lieferung erfolgt vormontiert inkl. einem Kunststoff-Hammer.

Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat;

Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Breite: 750 mm;

Höhe: 1.800 mm; Tiefe: 400 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0229.2	/	232,80



Infodisplay „Construct“

hochwertiger Plakat-Bodenaufsteller aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ mit 2 Acrylglas-U-Taschen. Durch den einstellbaren Neigungswinkel bietet dieses Display einen optimalen Betrachtungswinkel. Standfestigkeit erlangt dieser Aufsteller durch einen an der Unterseite anschraubbaren, silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahl-Standfuß. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff;

Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Anzahl Acrylglasztaschen:

2 übereinander; Einschubformat: DIN A4 (210 x 297 mm);

Ausrichtung: Hochformat; Fußmaße: 180 x 335 mm (B x T);

Breite: 215 mm; Höhe: 1.300 mm; Tiefe: 340 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0184.1	/	68,90



Werbeaufsteller „Construct“

Dieses Display aus der Construct-Serie ist sowohl für Wechsel- als auch Dauerwerbung geeignet. Über die wechselbare Werbefläche der Aluminium-Klapprahmen hinaus können Digitaldruckplatten als zusätzliche, dauerhafte Werbefläche ergänzt werden. Version: 2-seitig; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Ausrichtung: Hochformat; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Gesamthöhe: 1.800 mm; Tiefe: 450 mm

Art. Nr.	Material Platte:	Preis €
51.0246.2	ohne	111,00
51.0246.3	PVC-Hartschaum, weiß	147,30
51.0246.4	PVC-Hartschaum inkl. Druck	175,40



Plakat- und Prospektständer „Construct-Black“

Dieses in schwarz gehaltene Display besticht durch seine besondere Optik. Präsentieren Sie Ihre Werbebotschaft im Aluminium- Klapprahmen mit einfacher Wechseltechnik. Zusätzlich bietet das Prospektfach die Einsatzmöglichkeit von Lang-DIN-Flyern. Version: 1-seitig; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Ausrichtung: Hochformat; Rahmenfarbe: schwarz eloxiert; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußdurchmesser: 255 mm; Anzahl der Fächer: 1; Fachformat: Lang DIN (105 x 210 mm) Hochformat; Fachmaterial: Polystyrol; Fachfarbe: schwarz; Gesamthöhe: 1.600 mm

Art. Nr.	Einlegeformat	Preis €
51.0257.1	DIN A3 (297 x 420 mm)	75,50
51.0257.2	DIN A4 (210 x 297 mm)	73,10



Präsentationsboard „Multi Construct“

hochwertige Moderationswand aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ mit schwarzen Kunststoff-Verbindern. Der silber eloxierte Aluminium-Einschubrahmen „Multi“ verfügt über einen Einschub an der Oberseite. Als Einschub ist dieser wahlweise mit einer schwarzen Schieferlacktafel oder einer klaren PVC-Folie erhältlich. Zur Stabilisierung dient eine weiße Rückwand. Beide Varianten sind mit Kreidemarkern beschriftbar. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Material Rahmen: Aluminium; Format: DIN A1 (594 x 841 mm); Gesamtbreite: 690 mm; Gesamthöhe: 1.860 mm

Art. Nr.	Material / Farbe Beschriftungsfläche:	Preis €
51.0185.1	Schieferlack; schwarz	127,50
51.0185.2	PVC; weiß	115,80



Outfit-Display „Construct“

Dieses leichte, aber stabile Display besteht aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren und schwarzen Kunststoff-Eckverbindern. Die runde Querstange bietet auf einer Breite von 540 mm Platz zur Präsentation von beispielsweise Kleidungsstücken. Zum Transport ist das Display klappbar. Profilart: Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm; Kleiderstangenhöhe: 1.400 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1.600 mm; Tiefe: 750 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0197.1	elfenbein ähnl. RAL 1015	85,30



Steckdisplay „Construct-Warenschütte“

hochwertiges Präsentationsdisplay aus silber eloxierten Aluminium- Vierkantrohren „Construct“ mit grauen Kunststoff-Eckverbindern sowie einer Warenschütte aus bruchsicherem Kunststoff. Der obere Teil des Displays hat transparente Seitenwände, sodass die Ware von der Oberseite eingefüllt und in der Schütte entnommen werden kann. Der untere Teil des Grundgestells kann auf Anfrage mit einer Werbefläche versehen werden. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Ablagenfarbe: transparent; Ablagendurchmesser: 860 mm; Standflächenbreite: 290 mm; Höhe: 1.770 mm; Standflächentiefe: 290 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0163.1	/	267,90



Warendisplay „Construct“

Dieses Display bietet Ihnen die Möglichkeit der 2-seitigen Befüllung. Durch die getrennten Einsätze können Sie die Schütten unterschiedlich bestücken.

Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Material Wandflächen: PET G; Farbe der Wandflächen: transparent; Material Ablagen: PET; Ablagenfarbe: transparent; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußmaße: 500 x 500 mm; Höhe: 1.770 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0163.4	/	291,30



Hussendisplay „Construct“

Werben Sie mit diesem innovativen Display! Die individuell bedruckbare Husse (im Lieferumfang enthalten) wird über das Aluminium-Grundgestell gestülpt und bietet somit eine leichte und gleichzeitig hochwertige Präsentationsmöglichkeit für den Innenbereich. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Ein Kunststoff-Hammer liegt zur Montage bei. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Breite: 594 mm; Höhe: 1.800 mm; Tiefe: 400 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0243.1		150,90



Korbdisplay „Construct-Pitch“

stabiles Aluminium-Korbgestell mit optimalem Neigungswinkel zur Präsentation Ihrer Ware. Bestehend aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren und schwarzen Kunststoff-Eckverbindern. Mitgeliefert werden 3x 20 Liter Kunststoff-Einkaufskörbe mit jeweils einem Tragegriff. Die Körbe sind auf Wunsch in verschiedenen Farben erhältlich. Zudem sind sie stapelbar. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Anzahl der Körbe: 3; Korbfarbe: schwarz; Breite: 915 mm; Höhe: 900 mm; Tiefe: 445 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0190.1	/	116,40



Korbdisplay „Construct“

Dieses mobile Korbdisplay ist flexibel einsetzbar. Auf 2 Ebenen können jeweils bis zu 3 20 Liter-Körbe eingesetzt werden. Durch die Neigung entsteht eine optimale Präsentations- sowie Entnahmemöglichkeit. Die Lieferung erfolgt ohne Körbe. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / schwarz; Profilar: Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm; Breite: 960 mm; Höhe: 898 mm; Tiefe: 400 mm; Anzahl der Rollen: 4

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0190.2	/	140,30



Korbdisplay „Construct Basket I“

Rahmengestell bestehend aus silber eloxierten Aluminium- Vierkantrohren „Construct“ und schwarzen Kunststoff- Eckverbindern. Die schräg einsetzbaren 20 Liter Kunststoff- Einkaufskörbe bieten viel Platz zur Präsentation Ihrer Waren. Die Körbe sind jeweils mit einem schwarzen Tragegriff ausgestattet und auf Anfrage in verschiedenen Farben erhältlich. Zudem sind sie stapelbar. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilar: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Anzahl der Körbe: 4; Korbfarbe: grün; Breite: 490 mm; Höhe: 1.440 mm; Tiefe: 330 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0172.1	/	150,80



Korbdisplay „Construct-Rack“

Gestell bestehend aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ und schwarzen Kunststoff-Eckverbindern. Die grauen, seitlich integrierten Kunststoff-Wandflächen sind ausgestattet mit 14 Einschüben zur Aufnahme der als Zubehör erhältlichen Drahtkörbe. Durch die 4 Lenkrollen (2 davon gebremst) ist dieses Display mobil einsetzbar. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilar: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Anzahl der Einschübe: 14; Breite: 490 mm; Höhe: 1.475 mm; Tiefe: 535 mm; Anzahl der Rollen: 4, 2 mit Bremsen

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0191.3	/	256,20



Korbdisplay „Construct-Slide“

Gestell bestehend aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ und schwarzen Kunststoff-Eckverbindern. Ausgestattet ist dieses Grundgestell mit 6 silber eloxierten Auflageschienen. Diese bieten die Möglichkeit, die als Zubehör erhältlichen Körbe einzuschieben. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Anzahl der Einschübe: 6; Breite: 468 mm; Höhe: 640 mm; Tiefe: 530 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0191.1	/	197,70



Drahtkorb für Korbdisplays der „Construct“-Serie

Durch den umlaufenden Rand eignen sich diese leichten Drahtkörbe ideal für die Korbdisplays aus der Construct-Serie. Die Körbe sind in verschiedenen Größen erhältlich! Material: Draht; Farbe: weiß; Breite: 527 mm; Tiefe: 427 mm

Art. Nr.	Höhe:	Preis €
51.0201.1	85 mm	25,60
51.0201.2	185 mm	30,30
51.0201.3	285 mm	39,70



Korbdisplay „Construct-Slide Big“

Gestell bestehend aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ und schwarzen Kunststoff-Eckverbindern. Ausgestattet ist dieses Grundgestell mit 16 silber eloxierten Auflageschienen. Diese bieten die Möglichkeit, die als Zubehör erhältlichen Körbe einzuschieben. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Anzahl der Einschübe: 16; Breite: 468 mm; Höhe: 1.670 mm; Tiefe: 530 mm; Anzahl der Rollen: 4, 2 mit Bremsen

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0191.2	/	320,60

Servicewagen „Construct“



universell einsetzbarer Servicewagen aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ und schwarzen Kunststoff- Eckverbindern. Durch die 4 stabilen Lenkrollen ist dieses auf Anfrage auch individuell gestaltbare Produkt insbesondere als Tablettausgabe- bzw. Sammelwagen geeignet. Die 10 Auflageflächen aus silber eloxierten Aluminium- Winkelprofilen bieten ausreichend Platz für 10 Tablett der Größe 320 x 435 mm. Die seitlichen Wandflächen können durch unsere hauseigene Sieb- und Digitaldruckerei individuell gestaltet werden. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm; Material Wandflächen: Aluminium-Verbundplatte; Geeignet für: 10 Tablett; Breite: 390 mm; Höhe: 1.710 mm; Tiefe: 510 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0161.1	/	347,50

Servicewagen „Construct-Duo“

universell einsetzbarer Servicewagen aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ und schwarzen Kunststoff- Eckverbindern. Durch die 4 stabilen Lenkrollen ist dieses auf Anfrage auch individuell gestaltbare Produkt insbesondere als Tablettausgabe- bzw. Sammelwagen geeignet. Die 10 Auflageflächen aus silber eloxierten Aluminium- Winkelprofilen bieten ausreichend Platz für 20 Tablett in der Größe 320 x 435 mm. Die seitlichen Wandflächen können durch unsere hauseigene Sieb- und Digitaldruckerei individuell gestaltet werden. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm; Material Wandflächen: Aluminium-Verbundplatte; Geeignet für: 20 Tablett; Breite: 510 mm; Höhe: 1.710 mm; Tiefe: 700 mm



Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0161.2	/	394,30

Regal „Construct“

Die 4 schwarz-transparenten Regalböden dienen zur Präsentation Ihrer Ware. Das silber eloxierte Grundgestell bietet ausreichend Stabilität sowie ein schlichtes und stilvolles Design. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Material Ablagen: Acrylglas; Gesamtbreite: 350 mm; Gesamthöhe (montiert): 1.010 mm; Gesamttiefe: 350 mm



Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0167.2	/	150,90

Quader „Construct“



vielseitig einsetzbares Grundgestell aus Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ mit silber eloxierter Oberfläche. In Verbindung mit den grauen Kunststoff-Verbindern bietet dieses Gestell die Grundlage zur Präsentation verschiedenster Werbematerialien. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist beispielsweise die Nutzung des Quaders als Schirmständer. Zubehörmaterialien zur Verkleidung wie beispielsweise Plattenware oder Bannermaterialien (mit und ohne Druck) sind optional erhältlich. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilar: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 500 mm; Tiefe: 200 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0196.1	/	30,30



Würfel „Construct“

vielseitig einsetzbares Grundgestell aus Aluminium-Vierkantrohren „Construct“ mit silber eloxierter Oberfläche. In Verbindung mit den grauen Kunststoff-Verbindern bietet dieses Gestell die Grundlage zur Präsentation verschiedenster Werbematerialien. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist beispielsweise die Nutzung des Quaders als Schirmständer. Zubehörmaterialien zur Verkleidung wie beispielsweise Plattenware oder Bannermaterialien (mit und ohne Druck) sind optional erhältlich. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilar: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 500 mm; Tiefe: 200 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0196.2	/	37,30



Präsentationstisch „Construct Wall“

Präsentieren Sie Ihre Produkte oder Waren auf den filigranen Tischen der Construct-Serie. Geeignet sind diese zur Nutzung an Wandflächen. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Profilar: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Material Platte: Holz; Plattenfarbe: weiß; Tiefe: 400 mm; Ausstattung: Lieferung vormontiert

Art. Nr.	Breite/Höhe	Preis €
51.0162.14	Breite: 1.300 mm; Höhe: 800 mm	111,00
51.0162.15	Breite: 1.600 mm; Höhe: 1.000 mm	116,90



Säule „Construct“

Optimieren Sie Ihre Raumgestaltung! Präsentieren Sie Ihre Produkte oder Waren auf diesen Säulen der Construct-Serie. Durch die silber eloxierten Oberflächen des Grundgestells entsteht in Kombination mit den weißen Holzplatten eine hochwertige Optik. Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Profilar: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Material Platte: Holz; Plattenfarbe: weiß

Art. Nr.	Breite x Höhe x Tiefe	Preis €
51.0162.16	Breite: 300 mm; Höhe: 800 mm; Tiefe: 300 mm	93,50
51.0162.17	Breite: 400 mm; Höhe: 1.000 mm; Tiefe: 400 mm	105,20




FlexiSlot®-Construct Z-Prospektständer

Dieses Display bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Über die Präsentationsflächen für Prospektmaterial hinaus bietet die FlexiSlot-Lamellenwand- Kachel Raum zur Darstellung Ihrer Produkte oder Waren. Unser Lamellenwand- Zubehörsortiment finden Sie in unserem Online-Shop. Farbe FlexiSlot: weiß ähnl. RAL 9010; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / schwarz; Profilar: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Anzahl der Ablagen: 5; Ablagenmaße: DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat; Fülltiefe: 50 mm; Material Ablagen: Holz; Farbe der Ablagen: weiß; Gesamthöhe: 1.500 mm; Ausstattung: inkl. FlexiSlot-Kachel 350 x 1.500 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0256.1	/	263,10

Vierkantrohr „Construct“

Material: Aluminium; Farbe: silber; Oberfläche: eloxiert; Breite: 13,5 mm; Höhe: 13,5 mm; Materialstärke: 1,25 mm; Ausführung: Ecken gerundet



Art. Nr.	Länge:	Preis €
50.0125.120	1.000 mm	7,60 / Stück
50.0125.121	2.000 mm	14,60 / Stück
50.0125.122	3.000 mm	21,60 / Stück
50.0125.123	4.000 mm	28,70 / Stück
50.0125.124	5.000 mm	35,70 / Stück
50.0125.119	6.000 mm	42,10 / Stange

Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 13,5 x 13,5 x 1,25 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Eckverbinder; Winkel: 90°



Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0252.1	/	0,40

Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 13,5 x 13,5 x 1,25 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: T-Stück; Winkel: 90°



Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0252.2	/	0,50

Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 13,5 x 13,5 x 1,25 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Eckverbinder mit Abgang; Winkel: 90°



Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0252.3	/	0,65

Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 13,5 x 13,5 x 1,25 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Eckverbinder mit Abgang; Winkel: 90°



Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0252.4	/	0,50



Vierkanrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkanrohr 13,5 x 13,5 x 1,25 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Eckverbinder mit Abgang; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0252.5	/	0,60



Vierkanrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkanrohr 13,5 x 13,5 x 1,25 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Eckverbinder mit Abgang; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0252.6	/	0,75



Vierkanrohr „Construct“

Material: Aluminium; Farbe: silber; Oberfläche: eloxiert; Breite: 20 mm; Höhe: 20 mm; Materialstärke: 1,5 mm

Art. Nr.	Länge:	Preis €
50.0125.85	1.000 mm	4,20 / Stück
50.0125.84	2.000 mm	7,80 / Stück
50.0125.13	3.000 mm	11,50 / Stück
50.0125.154	4.000 mm	15,10 / Stück
50.0125.155	5.000 mm	18,70 / Stück
50.0125.6	6.000 mm	25,20 / Stange



Vierkanrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkanrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Rohrverlängerung

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.15	/	0,60



Vierkanrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkanrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: Eckverbinder; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.2	grau ähnl. RAL 7035	0,90
51.0153.1	schwarz	0,90



Vierkanrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkanrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: T-Stück; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.4	grau ähnl RAL 7035	1,10
51.0153.3	schwarz	1,10



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: Kreuzverbinder; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.10	grau ähnl. RAL 7035	1,35
51.0153.9	schwarz	1,35



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: Eckverbinder mit Abgang; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.6	grau ähnl. RAL 7035	1,00
51.0153.5	schwarz	1,00



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: T-Stück mit Abgang; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.8	grau ähnl. RAL 7035	1,20
51.0153.7	schwarz	1,20



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: Kreuzverbinder mit Abgang; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.12	grau ähnl. RAL 7035	1,50
51.0153.11	schwarz	1,50



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: Sternverbinder; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0153.14	grau ähnl. RAL 7035	1,65
51.0153.13	schwarz	1,65



Vierkantrohr-Gelenk- Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: 2-armig; Winkel: von 0 - 190° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0156.1	schwarz	2,90



Vierkantrohr-Gelenk- Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: 2-armig; mit 2 Abgängen; Winkel: von 0 - 190° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0156.2	schwarz	4,00



Vierkantrohr-Gelenk- Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 20 x 20 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: 2-armig mit 2 Abgängen; Winkel: von 0 - 190° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0156.3	schwarz	5,30



Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre

Material: Kunststoff; Farbe: grau; Rohrbreite außen: 20 mm; Rohrhöhe außen (längere Seite): 20 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
50.0105.22	grau	0,20



Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre

Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Rohrbreite außen: 20 mm; Rohrhöhe außen (längere Seite): 20 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
50.0105.18	schwarz	0,20



Vierkantrohr „Construct“

Material: Aluminium; Farbe: silber; Oberfläche: eloxiert; Breite: 25 mm; Höhe: 25 mm; Materialstärke: 1,5 mm

Art. Nr.	Länge:	Preis €
50.0125.110	1.000 mm	5,30 / Stück
50.0125.83	2.000 mm	9,90 / Stück
50.0125.14	3.000 mm	14,40 / Stück
50.0125.46	4.000 mm	19,00 / Stück
50.0125.156	5.000 mm	23,40 / Stück
50.0125.8	6.000 mm	29,90 / Stange



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: Rohrverlängerung

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0155.11	schwarz	1,00



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: Eckverbinder; Winkel: 90

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0155.2	grau ähnl. RAL 7035	1,50
51.0155.1	schwarz	1,50



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: T-Stück; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0155.4	grau ähnl. RAL 7035	1,80
51.0155.3	schwarz	1,80



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser; Version: T-Stück; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0155.6	grau ähnl. RAL 7035	1,65
51.0155.5	schwarz	1,65



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Version: T-Stück mit Abgang; Winkel: 90°; Material: Kunststoff mit 30 % Glasfaser

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0155.8	grau ähnl. RAL 7035	1,95
51.0155.7	schwarz	1,95



Vierkantrohr-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Version: Kreuzverbinder mit Abgang; Winkel: 90°

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0155.10	grau ähnl. RAL 7035	2,50
51.0155.9	schwarz	2,50



Vierkantrohr-Gelenk-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: 2-armig; Winkel: von 0 - 180° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0157.1	schwarz	3,85



Vierkantrohr-Gelenk-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: 2-armig mit Abgang; Winkel: von 0 - 180° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0157.2	schwarz	4,40



Vierkantrohr-Gelenk-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Version: 2-armig mit Abgang; Winkel: von 0 - 180° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0157.3	schwarz	5,60



Vierkantrohr-Gelenk-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff;
 Farbe: grau / schwarz; Farbe, Sichtfläche: grau ähnl. RAL 7035; Version: 2-armig; Winkel:
 von 45 - 195° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0157.4	grau / schwarz	3,85



Vierkantrohr-Gelenk-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff;
 Farbe: grau / schwarz; Farbe, Sichtfläche: grau ähnl. RAL 7035; Version: 2-armig; mit
 Abgang; Winkel: von 45 - 195° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0157.5	grau / schwarz	4,40



Vierkantrohr-Gelenk-Steckverbinder

Verwendungszweck: für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5 mm; Material: Kunststoff;
 Farbe: grau / schwarz; Farbe, Sichtfläche: grau ähnl. RAL 7035; Version: 2-armig mit
 Abgängen; Winkel: von 45 - 195° stufenlos schwenkbar

Art. Nr.	Farbe	Preis €
51.0157.6	grau / schwarz	5,60



Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre

Material: Kunststoff; Farbe: grau; Rohrbreite außen: 25mm; Rohrhöhe außen
 (längere Seite): 25 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
50.0105.23	grau	0,25



Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre

Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Rohrbreite außen: 25mm; Rohrhöhe außen
 (längere Seite): 25 mm

Art. Nr.	Farbe	Preis €
50.0105.11	schwarz	0,25



Vierkantrohr „Construct“

Material: Aluminium; Farbe: silber; Oberfläche: eloxiert; Breite: 30 mm;
 Höhe: 30 mm; Materialstärke: 1,5 mm

Art. Nr.	Länge:	Preis €
50.0125.35	1.000 mm	6,50 / Stücke
50.0125.38	2.000 mm	12,20 / Stücke
50.0125.15	3.000 mm	18,00 / Stücke
50.0125.157	4.000 mm	24,00 / Stücke
50.0125.158	5.000 mm	29,30 / Stücke
50.0125.9	6.000 mm	35,00 / Stange

1. 15.0129.1
2. 15.0129.2
3. 15.0129.3
4. 15.0129.4
5. 15.0129.5
6. 15.0129.6
7. 15.0129.7
8. 15.0129.8
9. 15.0129.9



Steckverbinder „Quick-Steck“

für Wandstärke 1,5 mm, geeignet für Vierkantrohr 30 x 30 mm (B x H); Material: Kunststoff; Farbe: schwarz

Art. Nr.	Ausstattung:	Preis €
15.0129.1	mit 1 Abgang	2,80 / Stück
15.0129.2	Durchgang	2,10 / Stück
15.0129.3	ohne Abgang	2,50 / Stück
15.0129.4	T-Stück	2,80 / Stück
15.0129.5	T-Stück mit 1 Abgang	3,40 / Stück
15.0129.6	Kreuzstück	3,00 / Stück
15.0129.7	Kreuzstück mit 1 Abgang	3,90 / Stück
15.0129.8	Kreuzstück mit 2 Abgängen	4,20 / Stück
15.0129.9	Endstopfen	0,30 / Stück

