




**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

Tel. 09123/962 82 -65 oder -66 • Fax 09123/960 677 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

**Medizinbedarf**  
*Lauf*

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)



118-00 mit Ausstattungsoptionen: 2 Seitengitter je 1 m lang, abklappbar (2x 1044), Papierrollenhalter (1210), 4 Wandabweisräder (1170), 2 Normschienen 350 mm lang (2x 1410), 2 Schiebegriffe in höherer Ausführung



Abb. mit Zubehör: 2 Seitengitter 700 mm steckbar 1010 + beidseitige Halterung 1030, 1 Schiebegriff höhere Ausführung, Ablagekorb 1850

#### Technische Daten:


Länge der Liegefläche: 1.950 mm  
Gesamtlänge: 2.200 mm  
Breite der Liegefläche: 650 mm  
Gesamtbreite: 750 mm  
Höhe: 650 mm  
Belastbarkeit: 250 k

## Nicht-höhenverstellbare Transport- und Aufwachliege mit steckbaren Seitengittern Modell 118-..

Modell 118-01 (650 mm breit) verchromt

Modell 118-00 (650 mm breit) weiß pulverbeschichtet

Modell 118-04 (650 mm breit) silber pulverbeschichtet



#### Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- 2 Schiebegriffe
- 2 Steckgitter mit Halterung
- Ablagekorb
- KHD-Hygiene-Ausstattung

#### Technik und Ausstattung:

- Liegengestell aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm
- Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 2 Schiebegriffe, verchromt, angebracht an Kopf- und Fußende
- 2 Seitengitter steckbar, verchromt, mit Halterung, Länge Seitengitter: 700 mm

#### • Allgemeines Zubehör

Modell	Farbe Gestell	Preis €
118-01	chrom	2:072,00
118-00	weiß	1.978,00
118-04	silber	1.978,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm
- Trägerplatte aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und weicher Kaltschaumauflage, dadurch bequeme, weiche Liegefläche
- KHD-Hygieneausstattung:
  - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
  - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
  - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

- Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (Art.-Nr. 1182)
- 1 Satz Rollen Ø 125 mm, einzeln feststellbar (Art.-Nr. 1140-10)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm (Art.-Nr. 1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm (Art.-Nr. 1185)

#### Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
- Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

#### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm (Art.-Nr. 1210)

#### Kopfteiloptionen

- Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 1655)
- Zusätzliches gleichgroßes Kopfteil, Verstellbar durch 2 Zahnraster (Art.-Nr. 1662)

#### Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1765)

#### Seitengitter

- Entfall Seitengitter steckbar (Art.-Nr. 1010-EF)
- 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
- 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, silber beschichtet, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)

#### Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
- 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne - Befestigungskloben (Art.-Nr. 1450)

### Papierrollenhalter - optional

Art. Nr.	Beschreibung	€
-1210	für Liegen Breite 650 mm, mit fester Höhe	47,00
-1220	für Liegen Breite 800 mm, mit fester Höhe	55,00


#### Weitere Informationen:

#### [Allgemeines Zubehör](#)

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
1111 + Nummer Stamskin-TOP	Nackenrolle 57 x 15 cm	69,00
1112 + Nummer Stamskin-TOP	Knierolle 57 x 20 cm	77,00
1113 + Nummer Stamskin-TOP	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	71,00
1211 + Nummer Stamskin-TOP	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	82,00
1311 + Nummer Stamskin-TOP	Würfel 40 x 30 x 60 cm	165,00
1312 + Nummer Stamskin-TOP	Würfel 50 x 45 x 40 cm	171,00

## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



#### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	254,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	272,00

#### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	245,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	265,00



## Höhenverstellbare Hocker

### Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen  $\varnothing$  50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster  $\varnothing$  420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

### Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

**Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg**

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	254,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	Auf Anfrage
Modell-Nr. 420-02L	von 600 mm bis 840 mm	Auf Anfrage



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

**Formular bitte ausdrucken,  
ausfüllen und an FAX 09123/960666**

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Bestellung als PDF-Datei  
zum **Ausfüllen am PC**  
[hier anklicken >>](#)

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html>