



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**

Am Winkelsteig 1A

91207 Lauf

Tel. 09123/962 82 -65 oder -66 • Fax 09123/960 677 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

**Medizinbedarf**  
*lauf*

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de/](http://www.untersuchungsliegen.de/)

## Preisliste für Combi-Untersuchungsliegen Modelle 2648-01XL




Beide Abb. mit Zubehör: Göpelbeinhalter (Mod. 1520)

Seitengitter gepolstert, klappbar (Mod. 1050)

Abb. 2: Zusätzlich mit Fußtasterfixierung (Mod. 1940)

**Abmessungen Liegefläche:** Länge: 1.950 mm, Breite: 650 mm  
Belastbarkeit: **220 kg** (max. Patientengewicht)



Nur mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit, bedienbar durch einen Fußschalter (optional Handschalter).

**H: 630 bis 1.070 mm**, Höhenverstelldauer von min. nach max.: 22 sec.

**Basisausstattung:**

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil (L: 550 mm) 30° positiv durch 2

Sicherheits-Raster verstellbar

- Mittelteil (L: 930 mm) über Zahnstangensystem bis +50° verstellbar

- Sitzteil (L: 450 mm) mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°

- Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis -15°

- Die motorische Neigungsverstellung erfolgt durch einen Handschalter

- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff

- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt

- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)

- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 75 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Zubehör wählbar)


- Polsterrahmen verchromt, weiteres Gestell weiß pulverbeschichtet

Modell	Details	Farbe Rahmen / Gestell	Höhenverstellung	Preis €
2648-01	2 Motoren, Polster 3-teilig	chrom / weiß	640 - 1.030 mm	<b>5.563,00</b>

**Sperrbox** - Pflicht bei motorischer Höhenverstellung Art. Nr. 1993 im Preis enthalte

## Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie  
 Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
1111 + Nummer Stamskin-TOP	Nackenrolle 57 x 15 cm	66,00
1112 + Nummer Stamskin-TOP	Knierolle 57 x 20 cm	73,00
1113 + Nummer Stamskin-TOP	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	68,00
1211 + Nummer Stamskin-TOP	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	78,00
1311 + Nummer Stamskin-TOP	Würfel 40 x 30 x 60 cm	156,00
1312 + Nummer Stamskin-TOP	Würfel 50 x 45 x 40 cm	162,00

**Besonderheit Liegenpolster:** Die Polster unserer Liegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Polsterstärke: 8,5 cm).

Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch elastischere Polsterausführung in Soft-BULTEX (Polsterstärke 10 cm).

Diese Liegen werden in Deutschland hergestellt. Individuelle Sonderwünsche: Anpassungen der Außenabmessungen an Raumgegebenheiten, Sonderhöhen, ergonomische Höhen für Schiebegriffe in Abhängigkeit von der Liegehöhe, Polstereinteilungen, Verstellbereiche der Polstersegmente oder auch funktionelle Besonderheiten sind in der Regel möglich.

**Bitte sprechen Sie uns an.**

## Bezugsfarben



### Technische Eigenschaften Skai Pandora Plus -

Materialzusammensetzung: Ca. 3% PVC-PU-Finish, Ca. 12% BW/PES-Gestrick, Ca. 85% PVC Compound - Gewicht: 800 +/- 50g/qm, - Dicke: 1.35 +/- 0,2 mm, - Rollenlänge: 25 m, - Rollenbreite: 140 cm - Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry 100.000 Martindale Note 2, Reißfestigkeit (= Höchstzugkraft) nach DIN EN ISO 1421 - längs:min. 270 N - quer: min. 180 N - Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02, Level 6, - Flammenschutz: NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2, DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302, DIN 53438 (Part 2) - Öl- und Fettbeständig, - Schweißbeständig, - Antibakteriell nach JIS Z 2801, - Antimikrobiell, - IMO: FTFC P8

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsie/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus

**Technische Eigenschaften Stamskin Top** - Flächengewicht: 780 g/qm, - Dicke: 1.0 bis 1.2 mm \*, - Rollenlänge: 20 m, - Rollenbreite: 140 cm - Abrieb (keine Beschädigungen): > 120.000 EN ISO 12947-2 Martindale - Schimmelhemmend ausgerüstet: Stufe 0, ausgezeichnet, - Max. Einsatztemperatur: -20°C / +70°C - Reissfestigkeit: EN ISO 1421 > 440 N/5 cm, > 280 N/5 cm - Brennverhalten: + Schweiz: 5.3, SN 198898 – VKF/AEAI, + Italien: Class 2, UNI 9177/87, + Deutschland: Class K1, DIN 53438/T2 + Frankreich: M2 NFP 92.507, F4 NFP 16-101-102, - Zigaretten-/Streichholztest: Kein Entflammen EN1021.1 – 1021.2 - Marine Test: Konform IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code), - Luftfahrttest: Konform, FAR/JAR 25-853/855

10120 / 56029 Weiß/white	20130 / 56079 Hellbeige/light beige	07422 / 56009 Pergament/vellum	20150 Beigegrau/beige grey	20162 Baumwolle / cotton beige
20161 Hellgrau/light grey	20156 Sand/sandy	07496 / 56068 Piment/pimento	07432 / 56019 Mausgrau/mouse	20154 Granit/granite
07445 / 56040 Anthrazit/anthracide	00002 / 56024 Schwarz/black	53470 Aqua	50454 Türkis/turquoise	20157 Smaragd/emerald
07459 / 56037 Brilliantblau/Caribbean blue	10295 / 56066 Indigoblau/indigo	07436 / 56023 Dunkelblau/dark blue	07480 / 56056 Fliederviolett/lilac	50621 Dunkelviolet/dark violet
20149 Fuchsie/fuchsia	07478 / 56053 Zinnoberrot/cinnabar	07479 / 56054 Carminrot/carmine	50618 Pastellgrün / pastel green	07485 / 56048 Frühlingsgrün/spring green
50620 Grasgrün/grass-green	07476 / 56051 Narzisse/daffodil yellow	07477 / 56052 Mais/maize yellow	20127 / 56080 Orange/orange	50619 Lachs/salmon
50622 Umbra/umbra	50623 Braun/brown	50150 Graubraun/grey brown	20129 / 56083 Schoko/chocolate	

Änderungen von Abmessungen, technischen Angaben und Eigenschaften oder Streichung unter Vorbehalt. Abweichungen der abgebildeten Farben vom Original sind aus darstellungstechnischen Gründen möglich.



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

Tel. 09123/962 82 -65 oder -66 • Fax 09123/960 677 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

**Medizinbedarf**  
*lauf*

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

**Formular bitte ausdrucken,  
 ausfüllen und an FAX 09123/960666**

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Bestellung als PDF-Datei  
 zum **Ausfüllen am PC**  
[hier anklicken >>](#)

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>