

## Bestell- oder Anfrageformular



Stehbrett mit elektro- motorischer Höhen- und Kippverstellung  
Modell 2900-..E

### Technische Daten:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 590 mm bis 900 mm in 34 Sek.
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 Sek.
- Optional: Elektromotor mit höherer - Geschwindigkeit bei verringerter max. Belastung möglich
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm, Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite der Liege: 850 mm
- Belastbarkeit: 180 kg (Patient in liegender Position)
- Bitte beachten: Notwendige Raumhöhe: 2,4 m

## Stehbrett mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung Modell 2900-..E

Modell 2900-00E weiß pulverbeschichtet  
Modell 2900-04E silber pulverbeschichtet

### Grundausstattung:

- Liegefläche 1-teilig, ohne Verstellsegmente
- Elektromotorische Höhen- und Kippverstellung
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren - Doppelrollen D. 75 mm
- Hygiene-Ausstattung

### Technik:

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen ø 75 mm, einzeln feststellbar
- Mit Fußstütze (Stehplatte) schwarz gepolstert
- Fußstütze einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Elektromotorische Höhenverstellung von 590 mm bis 900 mm durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung standardmäßig durch einen Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"- Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von **180 kg**

Modell	Details	Farbe Gestell	Maße Liegefläche / LxBxH	Preis €
2900-00E	Liegefläche 1-teilig, fahrbar	weiß	1.930 x 700 x 700 mm	4.023,00
2900-04E	Liegefläche 1-teilig, fahrbar	silber	1.930 x 700 x 700 mm	4.023,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

Länge: 1.930 mm

Breite: 700 mm

### Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 60 mm

Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-

Schichtholz mit zusätzlicher Aufdoppelung

2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff

(kein Verbundschaum) mit RG 46 und 75

Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

### Hygieneausstattung:

o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder

bezogen

o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite

o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

• Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)

• Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)

• Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)

• Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)

**Weitere Motorbedienelemente** (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)

1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)

1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)

• Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 094E)

**Weitere Sicherheitselemente** (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

• Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. B1998E)

• Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. B1997E)

#### Papierrollenhalter

• Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für

• Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)

• Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010F)

#### Polsteroptionen

• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (1770)

• Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, Liegenbreite 700 mm (1772)

### Preisliste für Sonderzubehör



Modell 90-00



Beschreibung	Schlüssel	Best.-Nr.	Preis €
Extensionsgalgen	A	2900-025	115,00
1 Paar Haltegriffe, klein	B	2900-028	90,00
Gurtschutzpolster	C	2900-034	68,00
1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss	D	2900-035	79,00
1 Befestigungsgurt mit automatikverschluss		2900-0351	79,00
1 Paar Gurtführungen (= Befestigung für Gurt, (muss bei Neuausstattung dazu bestellt werden)	E	2900-036	55,00
Arbeitsplatte, positiv / negativ verstellbar	F	2900-037	581,00
Arbeitsplatte, starr	G	2900-039	502,00
1 Paar Haltegriffe, groß	H	2900-038	228,00
Kopfteil pos. / neg. durch Gasfeder verstellbar (Entfall Ext.-Galgenbefestigung)	K	2900-041	243,00
Fußplatte motorisch pos. / neg. verstellbar (dann Fußplatte nicht mehr abnehmbar)	L	2900-043E	422,00
Kopfteil manuell positiv verstellbar	M	2900-058	162,00
Liegenbreite 800 mm (ohne Abb)	ohne	2900-080	514,00
Armauflage	N	2900-059	232,00
Befestigungskloben für Armauflage	O	2900-143	141,00
Papierrollenhalter (ohne Abb.)	ohne	2900-1272	67,00

**Anmerkung:** Das Sonderzubehör der beiden Stehbretter-Modelle 90 und 2090 ist – mit Ausnahme der Kopfteilverstellung durch Gasfeder – identisch und somit für jedes Modell wählbar.

## Farbmuster für alle Bezugsfarben

### NEU - Das Material "staynu"

ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug. Die revolutionäre Technologie „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor.

### "staynu" Bezugsfarben



White 64-702




Pearl 64-703




Birch 64-704



Cappucino 64-705



cashmere 64-706



chestnut 64-707



cherry-64-708



carob-64-709



mocca-64-710



ashgrey 64-711



slate grey-64-712



corn 64-713



olive green 64-714




Anthracite 4-715



black-64-716



stone-blue-64-701



blue-64-717

### "staynu" ... bleib neu

Was hilft die schönste zum Farbkonzept passende Polsterfarbe einer Behandlungsliege, wenn Blutflecken, Jeanshosenabrieb oder Kugelschreiber die Oberfläche verunreinigen. Das sieht nicht nur unhygienisch und unansehnlich aus, auch Patienten werden dadurch abgeschreckt

## Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

- Materialzusammensetzung: Ca. 3% PVC-PU-Finish, Ca. 12% BW/PES-Gestrick, Ca. 85% PVC Compound
- Gewicht: 800 +/- 50g/qm, - Dicke: 1.35 +/- 0,2 mm, - Rollenlänge: 25 m, - Rollenbreite: 140 cm
- Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry 100.000 Martindale Note 2, Reissfestigkeit (= Höchstzugkraft) nach DIN EN ISO 1421 - längs:min. 270 N
- quer: min. 180 N - Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02, Level 6, - Flammenschutz: NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2, DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302, DIN 53438 (Part 2)
- Öl- und Fettbeständig, - Schweißbeständig, - Antibakteriell nach JIS Z 2801, - Antimikrobiell, - IMO: FTPC P8



64-146  
weiß/white



64-147  
hellbeige/light beige



64-148  
kiesel/pebble-beige




64-149  
birke/birch



64-150  
smoke



64-151 schoko/chocolate  
brown



64-175  
silbergrau/silver-gray



64-153  
platin/platinum-grey




64-176  
anthrazit/anthracite




64-152  
schwarz/black




64-155  
gletscher/glacier blue




64-174  
Sky



64-173  
smaragd/emerald green



64-156  
royal blau/royal blue



64-157  
maisgelb/maize yellow




64-158  
Feuerrot/blazing red



64-179  
kirschrot/cherry-red



64-178  
fuchsie/fuchsia



64-154  
limonellime green



64-177  
kaktus/cactus



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>