



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

**Medizinbedarf**  
*Lauf*

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

[www.dzl-medizinbedarf.de](http://www.dzl-medizinbedarf.de)

## Bestell- oder Anfrageformular

### Behandlungs- und Therapieliege - elektromotorisch

# DX1

Basierend auf der seit Jahrzehnten bewährten Dewert-Technologie in Kombination vieler Einzelfaktoren wie Achsen-Lagerung und - Stärke, Rollen-Führungen, Materialabmessungen und Materialstärke entstand unsere neue Liegenserie **DX1**. Die Liegenserie **DX1** ist durch spezielle Rollenführungen spielfrei eingestellt und nimmt seitliche und vertikale Kräfte auf, ohne nachzufedern.

Der robuste Elektromotor sorgt für eine sichere und zuverlässige Höhenverstellung der Liege.

Mit unserem bewährten Liegenpolster (Basis: Schichtholz!) und einem neuen Kunstlederbezug aus dem Hause Hornschuch Hause Hornschuch (original skai ) hat die **DX1** die besten Voraussetzungen für den Einsatz in der täglichen Praxis.

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)-
- Integrierter Nasenschlitz mit Abdeckung
- Kopfteil belastbar bis 90 Kg
- Bedienung durch Handschalter alternativ auch Fußschalter, ohne Aufpreis
- hohe Stabilität durch massive 20 mm-Achsen mit mehrfacher Igus-Lagerung
- sehr stabiles Single-Frame- Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit durch Verwendung von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch im Unter- und Obergestell
- Gestell feststehend, mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- inklusive Sperrbox mit Magnetschlüssel (Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor unbefugter Betätigung)
- Netzanschlußkabel 4m lang – kein Trafoteil notwendig
- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte (keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)
- Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG42 + RG75). Kein aus verklebten Restflocken bestehender Verbundschaum!
- Polsterteilstärke: 60 mm




- stabiler AC-Motor mit 8000N Hubkraft (Fabr. Hanning)
- konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast (38 sec).
- Erstprüfung der Liege (BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-1) / DIN EN 60601-1) nach Lieferung – bei äußerlicher Unversehrtheit des Motors – nach 4 Jahren. Sehen Sie hierzu die Prüfplakette auf dem Motor
- verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen

Original SKAI® - Pandoria (Fabr. Hornschuch) mit besten Eigenschaften:

- öl-, fett-, schweißbeständig, - schwer entflammbar, - reiß- und abriebfest
- pflegeleicht, - antibakteriell



- Auswahlmöglichkeit aus 13 aktuellen Bezugsfarben (Farbabweichungen drucktechnisch bedingt möglich)



- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich: z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm, Rollen komplett zentral bedienbar
- 1 Rolle mit Richtungsfeststellung



## Preisblatt 2014 – 2 Modelle

Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet  
 Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet  
 Liegefläche: 2-teilig  
 - Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°)  
 verstellbar durch Gasdruckfeder  
 - Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster  
 - Fußteil fest  
 Standardmäßig ist die Liege feststehend mit  
 Nivellierfüßen ausgestattet.  
 Polsterfarben wählbar aus 13 Farben, Kunstleder,  
 original Skai.



### Abmessungen:

Länge gesamt:	1.950 mm
Breite:	700 mm
Höhe:	480 bis 920 mm verstellbar
Kopfteillänge:	550 mm
Fußteillänge:	1.400 mm
Belastbarkeit:	225 Kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
Eigengewicht der Liege:	80 Kg
Anschlußwerte Elektromotor:	230V AC – 50/60Hz, 470W, 2,0A - Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast

### Untersuchungsliegen elektromotorisch

	Art. Nr.	Preis E	Bestellung Stck.
Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet		1.473,00	
Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet		1.473,00	
<b>Liegen inklusive Sperrbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung</b>			

### Mögliche Sonderausstattungen:

	Mod.	Preis E	
Polsterbreite 800 mm	Mod. 006	125,00	
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 040	140,00	
Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 046	213,00	
Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe	Mod. 045	302,00	
Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)	Mod. 056	221,00	
Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite	Mod. 010K	56,00	
Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend)	Mod. 010F	56,00	
Zusätzlicher Handschalter	Mod. 090	68,00	
Zusätzlicher Fußschalter	Mod. 091	68,00	
1 Stück Fixierung für Fußschalter am Untergestell	Mod. 092	87,00	
Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet	Mod. 1008	600,00	
Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes		-96,00	

Preise plus Versandt zzgl. gesetzl. MwSt.

# Jetzt auch mit **hydraulischer Höhenverstellung**

Max. sichere Arbeitslast 225 kg

# DX1

## DX1-H

- Basisausstattung:

Mit Nasenschlitz Minderpreis bei Entfall

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- verschiedene Fahrbarkeiten als Option möglich:  
z.B. Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen ø 100 mm,  
Rollen komplett zentral bedienbar  
1 Rolle mit Richtungsfeststellung

### Modell 1000-00-H weiß

**pulverbeschichtet**

### Modell 1000-04-H silber (RAL 9006)

pulverbeschichtet

Liegefläche: 2-teilig

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°)  
verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest

Standardmäßig ist die Liege feststehend mit  
Nivellierfüßen ausgestattet

Polsterfarben wählbar aus 13 Farben, Kunstleder,  
original Skai

#### Abmessungen:

Länge gesamt: 1.950 mm,

Breite: 700 mm,

Höhe: 470 bis 920 mm verstellbar

Kopfteillänge: 550 mm

Fußteillänge: 1.400 mm

Belastbarkeit: 225 Kg

Eigengewicht der Liege: 80 Kg

Höhenverstellung manuell durch Hydraulik-Pumpe

Tritthebel beidseitig der Liegefläche



- starke Hydraulikpumpe mit großer Übersetzung  
dadurch leichte Betätigung auch bei höheren Gewichten



Optional: DX1-H mit Seitengitter, versenkbar,  
silber beschichtet, Länge: 820 mm (Mod. 1008)

## Untersuchungsliegen **hydraulisch**

	Art. Nr.	Preis E	Bestellung Stck.
Modell 1000-00-H weiß pulverbeschichtet		1.380,00	
Modell 1000-04-H silber (RAL 9006) pulverbeschichtet		1.380,00	

### Mögliche Sonderausstattungen:

Polsterbreite 800 mm	Mod. 006	125,00	
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 040	140,00	
Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)	Mod. 046	213,00	
Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe	Mod. 045	302,00	
Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)	Mod. 056	211,00	
Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite	Mod. 010K	56,00	
Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend)	Mod. 010F	56,00	
Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet	Mod. 1008	600,00	
Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes		-96,00	



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

**Medizinbedarf***Lauf*

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • [medizinbedarf@zentralvertrieb.de](mailto:medizinbedarf@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>