



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Medizinbedarf*Lauf*

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

<http://www.DZL-Medizinbedarf.de>

Untersuchungs- und Therapieliegen zweiteilig



Beide Abb. mit Zubehör:
Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam.
(4x Mod. 1120)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 4000-00, Gestell weiß

Modell 4000-04, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 28 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter, (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung: Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
 - Länge Kopfteil: 500 mm
 - Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte
Abmessungen: Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 4001-00, Gestell weiß

Modell 4001-04, Gestell silber

Wie Modell 4000, jedoch Liegenbreite: 800 mm

motorisch

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
4000-00	420 - 970 mm	700 mm	weiß	2.216,00
4000-04	420 - 970 mm	700 mm	silber	2.216,00
4001-00	420 - 970 mm	800 mm	weiß	2.308,00
4001-04	420 - 970 mm	800 mm	silber	2.308,00



Abb. mit Zubehör: Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1185)



Modell 4000-00/H, Untergestell weiß

Modell 4000-04/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 440 mm bis 900 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte
Abmessungen Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm

Modell 4001-00/H, Gestell weiß

Modell 4001-04/H, Gestell silber


Wie Modell 4000-.../H, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche / Breite	Farbe Untergestell	Preis €
4000-00/H	440 - 900 mm	700 mm	weiß	2.110,00
4000-04/H	440 - 900 mm	700 mm	silber	2.110,00
4001-00/H	440 - 900 mm	800 mm	weiß	2.202,00
4001-04/H	440 - 900 mm	800 mm	silber	2.202,00



Abb. mit Zubehör Rad-Hebe-System



Modell 2805-00XL

Wahlweise höhenverstellbar:

- **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter von 480 bis 920 mm
- **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)
- von 500 bis 920 mm mit absolut lotrechter Höhenverstellung

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder

Grundausrüstung:


- Untergestell: + sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion
- + weiß (-00) oder silber (-04)
- kunststoffbeschichtet

- + serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Abmessungen : Länge 1950 mm, Breite 700 mm

Modell	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Preis €
2805-00XL	Elektromotorisch, weiß	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	2.000,00
2805-04XL	Elektromotorisch, silber	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	2.000,00
Preis incl. Sperrbox 1993: Absperromodul für Elektromotor (Pflichtausstattung lt. BfArM), Mod. 1995 gegen Aufpreis 20,00 €					
2805-00XL/H	Hydraulisch, weiß	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	1.894,00
2805-04XL/H	Hydraulisch, silber	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	1.894,00



Abb. mit Zubehör:
Rad-Hebe-System (Mod. 1045)
Nasenschlitz und Füllpolster (Mod. 1610 + 1620)



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2052-00, Gestell weiß

Modell 2052-04, Gestell silber

Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 910 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.

Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)

- Länge Kopfteil: 550 mm

- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.400 mm

- **Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis 35° (Trendelenburg)**

- Die motorische Neigungsverstellung wird standardmäßig durch einen

Handschalter gesteuert

- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz

Abmessungen Liegefläche: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 mm,

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2053-00, Gestell weiß

Modell 2053-04, Gestell silber

Wie Modell 2052, jedoch Liegenbreite 800 mm

Preise incl. Sperrbox 1993

motorisch

Modell	Höhenverstellung motorisch	Liegefläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
2052-00XL	540 - 980 mm	700 mm	weiß	2.870,00
2052-04XL	540 - 980 mm	700 mm	silber	2.870,00
2053-00XL	540 - 980 mm	800 mm	weiß	3.012,00
2053-04XL	540 - 980 mm	800 mm	silber	3.012,00



Abb. mit Zubehör:
 - Rollen zentral feststellbar (Mod. 1180) dann H: 600 - 930 mm
 - Papierrollenhalter (Mod. 1270K)
 - Sonderschiebegriff (Mod. 1812)

41
Polsterfarben
 ohne Aufpreis!

Modell 2052-00XL/H, Untergestell weiß
Modell 2052-04XL/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.500 mm
- Die gesamte Liegefläche ist neigbar durch Gasdruckfeder bis 14° (Trendelenburg)
- Die manuelle Neigungsverstellung kann durch einen Schiebebügel am Fußteilende erleichtert werden (Sonderzubehör Mod. 1812)
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz
 Abmessungen Liegefläche: Länge: 2.000 mm, Breite: 700 mm,
 Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)
 Länge incl. Schiebebügel: 2.150 mm

Modell 2053-00XL/H, Gestell weiß

Modell 2053-04XL/H, Gestell silber

Wie unter Modell 2052.../H beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

Modell - Nr.	Höhenverstellung hydraulisch	Liegefläche / Breite	Farbe Untergestell	Preis €
2052-00XL/H	550 - 970 mm	700 mm	weiß	2.687,00
2052-04XL/H	550 - 970 mm	700 mm	silber	2.687,00
2053-00XL/H	550 - 970 mm	800 mm	weiß	2.825,00
2053-04XL/H	550 - 970 mm	800 mm	silber	2.825,00



41
Polsterfarben
 ohne Aufpreis!

Modelle 2006-... und 2007-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich. Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+28°) verstellbar. Länge Kopfteil: 450 mm
- Fußteil fest, Länge: 1.500 mm

Feststehend, verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als Sonderzubehör wählbar.

Abmessungen: Länge min.: 1.550 mm / max. 1.950 mm

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Modell	Höhenverstellung	Breite	Farbe Untergestell	Preis €
2006-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	weiß	2.039,-
2006-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	silber	2.039,-
2007-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	weiß	2.134,-
2007-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	silber	2.134,-

Preis incl. Sperrbox 1993

2006-00XL	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	weiß	2.145,-
2006-04XL	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	silber	2.145,-
2007-00XL	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	weiß	2.240,-
2007-04XL	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	silber	2.240,-



Abb. als hydraulische Variante (mit Zubehör)

Modell 4805-00

Wahlweise höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußschalter
 - Hydraulisch per Fußpedal (serienmäßig beidseitig)
- Polster 2-teilig:
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster, stufenlos positiv / negativ
 - verstellbar durch Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- Untergestell: sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion, weiß kunststoff-
- beschichtet, serienmäßig feststehend, zusätzliche
- Ausstattungsöglichkeiten zur Auswahl

Abmessungen: Länge: 2000 mm, Breite: 700 mm, Höhe:

elektromotorisch: 420 mm bis 970 mm verstellbar,

hydraulisch: 440 mm bis 900 mm verstellbar

Modell	Ausführung	Gestellfarbe	Preis €
4805-00	elektromotorisch	weiß	2.208,00
4805-04	elektromotorisch	silber	2.208,00

incl. Absperrmodul für Elektromotor (Pflichtausstattung lt. BfArM): Mod. 1993

Alternative 1: Mod. 1993	Sperrbox, befestigt am Untergestell, mit 1 Magnetschlüssel im Preis enthalten		106,00
4805-00/H	hydraulisch	weiß	2.102,00
4805-04/H	hydraulisch	silber	2.102,00

Sonderzubehör zu Therapie-Liegen Modell 4805

Ident-Nr.	Bezeichnung	Preis €
005	Mehrpriis für Nasenschlitz in langer Ausführung mit Abdeckpolster	70,00
006	Aufpreis für Liegenbreite 800 mm	130,00
007	Aufpreis für Breite für Breite 800 mm (Polster 3-teilig) nicht Mod. 4300	169,00
010	Papierrollenhalter unter Kopf- oder Fußteil	58,00
030	1 Paar Gurtführungsschienen, ca. 50 cm lang	90,00
034	Gurtschutzpolster für Befestigungsgurt	63,00
035	1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss	73,00
040	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren, kugelgelagerten Laufrollen	146,00
045	Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Höhe fahrbar / feststellbar	315,00
046	Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem	222,00
056	Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar	230,00
059	1 seitliche Armstütze, schwenk- / abnehmbar	213,00
070	1 Stück Achsel- und Beckenfixierstütze	68,00
072	1 Fixierpunkt verchromt, eingepolstert	58,00
074	2 Schulterfixierstützen mit Halterung	182,00
088	1 seitliche Armstütze, dreh-, kipp-, schwenk- und abnehmbar	264,00
100	1 Stück Fußbedienhebel für Rad-Hebe-System zur gebremsten Absenkmöglichkeit	20,40

Bei motorischer Höhenverstellung

090	Zusätzlicher Handschalter	71,00
091	Zusätzlicher Fußschalter, weiß oder silber	71,00
092	1 Fixierung für Fußtaster am Untergestell	90,00
095	Bedienbarkeit durch umlaufenden Fuß-Auslöserahmen, verchromt	398,00

Absperrmodul, notwendig bei allen motorisch verstellbaren Liegen		
B1991	Zusätzlicher Magnetschlüssel für Sperrbox B1993	7,00
B1992	Zusätzlicher Schlüssel für Not-Halt-Taster Modell B1995	7,00
B1993	Sperrbox, befestigt am Untergestelle mit 1 Magnetschlüssel	103,00
B1995	Not-Halt-Taster, unter der Liegefläche, mit 2 Schlüsseln - alternative Pflichtausstattung	124,00



Abb. mit Zubehör: 1 Normschiene
1.300 mm lang (Mod. 1420) und 1 Armauflage (Mod. 1440)

Modelle 2600-...XL und 2605-...XL

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar

- Kopfteil 550 mm lang - Fußteil fest, Länge 1.400 mm

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere

Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: L: 1.950 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell	Höhenverstellung	Liegefläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
2600-00XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	650 mm	komplett weiß	2.322,00
2600-04XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	650 mm	komplett silber	2.322,00
2605-00XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	800 mm	komplett weiß	2.405,00
2605-04XL/H	Hydraulisch: 520 - 940 mm	800 mm	komplett silber	2.405,00

Preis incl. Sperrbox 1993

2600-00XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	650 mm	komplett weiß	2.428,00
2600-04XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	650 mm	komplett silber	2.428,00
2605-00XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	800 mm	komplett weiß	2.511,00
2605-04XL	Motorisch: 500 - 940 mm*	800 mm	komplett silber	2.511,00



Abb. mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2610-...XL und 2615-...XL

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar. Länge Kopfteil: 550 mm

- Fußteil fest, Länge 1.400 mm

- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere

Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Model	Breite	Höhenverstellung	Gestellfarbe:	€
2610-00XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett weiß	2.549,00
2610-04XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett silber	2.549,00
2615-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett weiß	2.650,00
2615-04XL/H	800 mm	Hydraulisch: 520 - 940 mm	Untergestell komplett silber	2.650,00
2610-00XL	650 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett weiß	2.655,00
2610-04XL	650 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett silber	2.655,00
2615-00XL	800 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett weiß	2.765,00
2615-04XL	800 mm	Motorisch: 500 - 940 mm*	Untergestell komplett silber	2.765,00

Sperrbox bei motorischen Liegen im Preis enthalten: Modell 1993



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 5805-00

- Äußerst stabile Scherenkonstruktion, kein Seitenversatz
- Silber-metallic kunststoffbeschichtet
- Serienmäßig feststehend
- Pneumatisch gesteuerter AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Wahlweise mit Hand- oder Fußschalter
- Elektromotorisch höhenverstellbar von 450 mm bis 1.020 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge: 1.500 mm

Polster:

- ergonomische Form mit einer im Armbereich verbreiterten Liegefläche
- hochwertiges und komfortables Soft-Polster mit langer Lebensdauer
- Polsterteilstärke: 70 mm mit 20 mm Kantenschutz

Abmessungen: Länge: 2.000 mm, Höhe: 450 bis 1.020 mm

Breite: trapezförmig verlaufend von 600 mm (Kopfteilanfang) bis 790 mm (Mitte Fußteil) bis 650 mm (Ende Fußteil)

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

motorisch

incl. Sperrbox Mod. 1993

Modell	Farbe Gestell	Liegefläche / Breite	Höhenverstellung	Preis €
5805-00	silber pulverbeschichtet	600 / 790 / 650 mm	450 - 1.020 mm	2.327,00
5805-00	weiß pulverbeschichtet	600 / 790 / 650 mm	450 - 1.020 mm	2.327,00

Sonderzubehör für Modell 5805-00

Ident-Nr.	Bezeichnung	Preis €
040	Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen, D. 100 mm	151,00
055	Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen stufenlos absenk- und abnehmbar, dadurch keine Kopfteilverjüngung	260,00
B1991	Zusätzlicher Magnetschlüssel für Sperrbox 1993 + 1990	7,00
B1992	Zusätzlicher Schlüssel für Not-Halt-Taster Modell 1995	7,00



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam., (4x Mod. 1120), Papierrollenhalter (Mod. 1270F)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

motorisch

Modell 2000-00XL, Gestell weiß

Modell 2000-04XL, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm

- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Abmessungen Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00XL, Gestell weiß

Modell 2001-04XL, Gestell silber

Wie Modell 2000, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Modell	Abmessung Liegefläche	Gestellfarbe	Preis €
2000-00XL	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	weiß	2.008,00
2000-04XL	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	silber	2.008,00
2001-00XL	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 480 - 920 mm	weiß	2.095,00
2001-04XL	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 480 - 920 mm	silber	2.095,00



Abb: mit Zubehör: Rollen 100 diam., zentral feststellbar (Mod. 1180), Papierrollenhalter (Mod. 1270K)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2000-00XL/H, Untergestell weiß

Modell 2000-04XL/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil: 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als

Sonderzubehör wählbar,

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis:

Schichtholzplatte

Abmessungen Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00XL/H, Gestell weiß

Modell 2001-04XL/H, Gestell silber

Wie Modell 2000-...XL/H, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

Modell - Nr.	Abmessung Liegefläche	Gestellfarbe	Preis €
2000-00XL/H	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 500 - 920 mm	weiß	1.902,00
2000-04XL/H	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 500 - 920 mm	silber	1.902,00
2001-00XL/H	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 500 - 920 mm	weiß	1.989,00
2001-04XL/H	L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 500 - 920 mm	silber	1.989,00



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>