



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf *Lauf*

<http://www.DZL-Medizinbedarf.de>

Untersuchungs- und Therapieliegen zweiteilig



Beide Abb. mit Zubehör:
Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam.
(4x Mod. 1120)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 4000-00, Gestell weiß

Modell 4000-04, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 28 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter, (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung: Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte
Abmessungen: Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 4001-00, Gestell weiß

Modell 4001-04, Gestell silber


Wie Modell 4000, jedoch Liegenbreite: 800 mm

motorisch

| Modell | Höhenverstellung | Liegefläche / Breite | Farbe Gestell | Preis € |
|---------|------------------|----------------------|---------------|----------|
| 4000-00 | 420 - 970 mm | 700 mm | weiß | 2.132,00 |
| 4000-04 | 420 - 970 mm | 700 mm | silber | 2.132,00 |
| 4001-00 | 420 - 970 mm | 800 mm | weiß | 2.228,00 |
| 4001-04 | 420 - 970 mm | 800 mm | silber | 2.228,00 |



Abb. mit Zubehör: Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1185)



Modell 4000-00/H, Untergestell weiß

Modell 4000-04/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 440 mm bis 900 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte
Abmessungen Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm

Modell 4001-00/H, Gestell weiß

Modell 4001-04/H, Gestell silber


Wie Modell 4000-.../H, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

| Modell | Höhenverstellung | Liegefläche / Breite | Farbe Untergestell | Preis € |
|-----------|------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 4000-00/H | 440 - 900 mm | 700 mm | weiß | 2.139,00 |
| 4000-04/H | 440 - 900 mm | 700 mm | silber | 2.139,00 |
| 4001-00/H | 440 - 900 mm | 800 mm | weiß | 2.228,00 |
| 4001-04/H | 440 - 900 mm | 800 mm | silber | 2.228,00 |



Abb. mit Zubehör Rad-Hebe-System



Modell 2805-00XL

Wahlweise höhenverstellbar:

- **Elektromotorisch** per Hand- oder Fußschalter von 480 bis 920 mm
- **Hydraulisch** per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig beidseitig)
- von 500 bis 920 mm mit absolut lotrechter Höhenverstellung

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder


Grundausrüstung:

- Untergestell: + sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion + weiß (-00) oder silber (-04) kunststoffbeschichtet
 - + serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Abmessungen : Länge 1950 mm, Breite 700 mm

| Modell | Ausführung | Länge | Breite | Höhe | Preis € |
|--|---------------------------------|----------|--------|--------------|----------|
| 2805-00XL | Elektromotorisch, weiß | 1.950 mm | 700 mm | 480 - 920 mm | 1.930,00 |
| 2805-04XL | Elektromotorisch, silber | 1.950 mm | 700 mm | 480 - 920 mm | 1.930,00 |
| Preis incl. Sperrbox 1993: Absperromodul für Elektromotor (Pflichtausstattung lt. BfArM), Mod. 1995 gegen Aufpreis 20,00 € | | | | | |
| 2805-00XL/H | Hydraulisch, weiß | 1.950 mm | 700 mm | 500 - 920 mm | 1.830,00 |
| 2805-04XL/H | Hydraulisch, silber | 1.950 mm | 700 mm | 500 - 920 mm | 1.830,00 |



Abb. mit Zubehör:
Rad-Hebe-System (Mod. 1045)
Nasenschlitz und Füllpolster (Mod. 1610 + 1620)



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 2052-00, Gestell weiß

Modell 2052-04, Gestell silber

Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 910 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.400 mm
- **Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis 35° (Trendelenburg)**
- Die motorische Neigungsverstellung wird standardmäßig durch einen

Handschalter gesteuert

- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz
Abmessungen Liegefläche: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 mm,
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2053-00, Gestell weiß

Modell 2053-04, Gestell silber

Wie Modell 2052, jedoch Liegenbreite 800 mm

Preise incl. Sperrbox 1993

motorisch

| Modell | Höhenverstellung motorisch | Liegefläche / Breite | Farbe Gestell | Preis € |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 2052-00XL | 540 - 980 mm | 700 mm | weiß | 2.771,00 |
| 2052-04XL | 540 - 980 mm | 700 mm | silber | 2.771,00 |
| 2053-00XL | 540 - 980 mm | 800 mm | weiß | 2.908,00 |
| 2053-04XL | 540 - 980 mm | 800 mm | silber | 2.908,00 |



Abb. mit Zubehör:
 - Rollen zentral feststellbar (Mod. 1180) dann H: 600 - 930 mm
 - Papierrollenhalter (Mod. 1270K)
 - Sonderschiebegriff (Mod. 1812)

41
Polsterfarben
 ohne Aufpreis!

Modell 2052-00XL/H, Untergestell weiß
Modell 2052-04XL/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.500 mm
- Die gesamte Liegefläche ist neigbar durch Gasdruckfeder bis 14° (Trendelenburg)
- Die manuelle Neigungsverstellung kann durch einen Schiebebügel am Fußteilende erleichtert werden (Sonderzubehör Mod. 1812)
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz
 Abmessungen Liegefläche: Länge: 2.000 mm, Breite: 700 mm,
 Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)
 Länge incl. Schiebebügel: 2.150 mm

Modell 2053-00XL/H, Gestell weiß

Modell 2053-04XL/H, Gestell silber

Wie unter Modell 2052.../H beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

| Modell - Nr. | Höhenverstellung hydraulisch | Liegefläche / Breite | Farbe Untergestell | Preis € |
|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 2052-00XL/H | 550 - 970 mm | 700 mm | weiß | 2.597,00 |
| 2052-04XL/H | 550 - 970 mm | 700 mm | silber | 2.597,00 |
| 2053-00XL/H | 550 - 970 mm | 800 mm | weiß | 2.730,00 |
| 2053-04XL/H | 550 - 970 mm | 800 mm | silber | 2.730,00 |



41
Polsterfarben
 ohne Aufpreis!

Modelle 2006-... und 2007-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich. Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+28°) verstellbar. Länge Kopfteil: 450 mm
- Fußteil fest, Länge: 1.500 mm

Feststehend, verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als Sonderzubehör wählbar.

Abmessungen: Länge min.: 1.550 mm / max. 1.950 mm

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

| Modell | Höhenverstellung | Breite | Farbe Untergestell | Preis € |
|-------------|---------------------------|--------|--------------------|----------|
| 2006-00XL/H | Hydraulisch: 540 - 960 mm | 700 mm | weiß | 1.971,00 |
| 2006-04XL/H | Hydraulisch: 540 - 960 mm | 700 mm | silber | 1.971,00 |
| 2007-00XL/H | Hydraulisch: 540 - 960 mm | 800 mm | weiß | 2.062,00 |
| 2007-04XL/H | Hydraulisch: 540 - 960 mm | 800 mm | silber | 2.062,00 |

Preis incl. Sperrbox 1993

| | | | | |
|-----------|-------------------------|--------|--------|----------|
| 2006-00XL | Motorisch: 520 - 960 mm | 700 mm | weiß | 2.071,00 |
| 2006-04XL | Motorisch: 520 - 960 mm | 700 mm | silber | 2.071,00 |
| 2007-00XL | Motorisch: 520 - 960 mm | 800 mm | weiß | 2.162,00 |
| 2007-04XL | Motorisch: 520 - 960 mm | 800 mm | silber | 2.162,00 |



Abb. als hydraulische Variante (mit Zubehör)

Modell 4805-00

Wahlweise höhenverstellbar:

- Elektromotorisch per Hand- oder Fußschalter
- Hydraulisch per Fußpedal (serienmäßig beidseitig)

Polster 2-teilig:

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster, stufenlos positiv / negativ
- verstellbar durch Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- Untergestell: sehr stabile Scheren-(X)-Konstruktion, weiß kunststoffbeschichtet, serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Abmessungen: Länge: 2000 mm, Breite: 700 mm, Höhe:

elektromotorisch: 420 mm bis 970 mm verstellbar,

hydraulisch: 440 mm bis 900 mm verstellbar

| Modell | Ausführung | Gestellfarbe | Preis € |
|---------|------------------|--------------|----------|
| 4805-00 | elektromotorisch | weiß | 2.131,00 |
| 4805-04 | elektromotorisch | silber | 2.131,00 |

incl. Absperromodul für Elektromotor (Pflichtausstattung lt. BfArM): Mod. 1993

| | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|
| Alternative 1: Mod. 1993 | Sperrbox, befestigt am Untergestell, mit 1 Magnetschlüssel im Preis enthalten | | 103,00 |
| 4805-00/H | hydraulisch | weiß | 2.031,00 |
| 4805-04/H | hydraulisch | silber | 2.031,00 |

Sonderzubehör zu Therapie-Liegen Modell 4805

| Ident-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-----------|---|---------|
| 005 | Mehrpriis für Nasenschlitz in langer Ausführung mit Abdeckpolster | 70,00 |
| 006 | Aufpreis für Liegenbreite 800 mm | 130,00 |
| 007 | Aufpreis für Breite für Breite 800 mm (Polster 3-teilig) nicht Mod. 4300 | 169,00 |
| 010 | Papierrollenhalter unter Kopf- oder Fußteil | 58,00 |
| 030 | 1 Paar Gurtführungsschienen, ca. 50 cm lang | 90,00 |
| 034 | Gurtschutzpolster für Befestigungsgurt | 63,00 |
| 035 | 1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss | 73,00 |
| 040 | Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren, kugelgelagerten Laufrollen | 146,00 |
| 045 | Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Höhe fahrbar / feststellbar | 315,00 |
| 046 | Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem | 222,00 |
| 056 | Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar | 230,00 |
| 059 | 1 seitliche Armstütze, schwenk- / abnehmbar | 213,00 |
| 070 | 1 Stück Achsel- und Beckenfixierstütze | 68,00 |
| 072 | 1 Fixierpunkt verchromt, eingepolstert | 58,00 |
| 074 | 2 Schulterfixierstützen mit Halterung | 182,00 |
| 088 | 1 seitliche Armstütze, dreh-, kipp-, schwenk- und abnehmbar | 264,00 |
| 100 | 1 Stück Fußbedienhebel für Rad-Hebe-System zur gebremsten Absenkmöglichkeit | 20,40 |

Bei motorischer Höhenverstellung

| | | |
|-----|--|--------|
| 090 | Zusätzlicher Handschalter | 71,00 |
| 091 | Zusätzlicher Fußschalter, weiß oder silber | 71,00 |
| 092 | 1 Fixierung für Fußtaster am Untergestell | 90,00 |
| 095 | Bedienbarkeit durch umlaufenden Fuß-Auslöserahmen, verchromt | 398,00 |

Absperromodul, notwendig bei allen motorisch verstellbaren Liegen

| | | |
|-------|---|--------|
| B1991 | Zusätzlicher Magnetschlüssel für Sperrbox B1993 | 7,00 |
| B1992 | Zusätzlicher Schlüssel für Not-Halt-Taster Modell B1995 | 7,00 |
| B1993 | Sperrbox, befestigt am Untergestelle mit 1 Magnetschlüssel | 103,00 |
| B1995 | Not-Halt-Taster, unter der Liegefläche, mit 2 Schlüsseln - alternative Pflichtausstattung | 124,00 |



Abb. mit Zubehör: 1 Normschiene
1.300 mm lang (Mod. 1420) und 1 Armauflage (Mod. 1440)

Modelle 2600-...XL und 2605-...XL

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar

- Kopfteil 550 mm lang - Fußteil fest, Länge 1.400 mm

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: L: 1.950 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

| Modell | Höhenverstellung | Liegefläche / Breite | Farbe Gestell | Preis € |
|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 2600-01XL/H | Hydraulisch: 540 - 960 mm | 650 mm | Rahmen chrom, Gestell weiß | 2.620,00 |
| 2600-00XL/H | Hydraulisch: 520 - 940 mm | 650 mm | komplett weiß | 2.244,00 |
| 2600-04XL/H | Hydraulisch: 520 - 940 mm | 650 mm | komplett silber | 2.244,00 |
| 2605-01XL/H | Hydraulisch: 540 - 960 mm | 800 mm | Rahmen chrom, Gestell weiß | 2.508,00 |
| 2605-00XL/H | Hydraulisch: 520 - 940 mm | 800 mm | komplett weiß | 2.324,00 |
| 2605-04XL/H | Hydraulisch: 520 - 940 mm | 800 mm | komplett silber | 2.324,00 |

Preis incl. Sperrbox 1993

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|----------|
| 2600-01XL | Motorisch: 520 - 960 mm* | 650 mm | Rahmen chrom, Gestell weiß | 2.606,00 |
| 2600-00XL | Motorisch: 500 - 940 mm* | 650 mm | komplett weiß | 2.344,00 |
| 2600-04XL | Motorisch: 500 - 940 mm* | 650 mm | komplett silber | 2.344,00 |
| 2605-01XL | Motorisch: 520 - 960 mm* | 800 mm | Rahmen chrom, Gestell weiß | 2.720,00 |
| 2605-00XL | Motorisch: 500 - 940 mm* | 800 mm | komplett weiß | 2.424,00 |
| 2605-04XL | Motorisch: 500 - 940 mm* | 800 mm | komplett silber | 2.424,00 |



Abb. mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modelle 2610-...XL und 2615-...XL

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar. Länge Kopfteil: 550 mm

- Fußteil fest, Länge 1.400 mm

- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abmessungen: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

| Model | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: | € |
|-------------|--------|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| 2610-01XL/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 960 mm | H Polsterrahmen chrom, Gestell weiß | 2.830,00 |
| 2610-00XL/H | 650 mm | Hydraulisch: 520 - 940 mm | Untergestell komplett weiß | 2.463,00 |
| 2610-04XL/H | 650 mm | Hydraulisch: 520 - 940 mm | Untergestell komplett silber | 2.463,00 |
| 2615-01XL/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 960 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß | 2.746,00 |
| 2615-00XL/H | 800 mm | Hydraulisch: 520 - 940 mm | Untergestell komplett weiß | 2.561,00 |
| 2615-04XL/H | 800 mm | Hydraulisch: 520 - 940 mm | Untergestell komplett silber | 2.561,00 |
| 2610-01XL | 650 mm | Motorisch: 520 - 960 mm* | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß | 2.706,00 |
| 2610-00XL | 650 mm | Motorisch: 500 - 940 mm* | Untergestell komplett weiß | 2.450,00 |
| 2610-04XL | 650 mm | Motorisch: 500 - 940 mm* | Untergestell komplett silber | 2.450,00 |
| 2615-01XL | 800 mm | Motorisch: 520 - 960 mm* | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß | 2.969,00 |
| 2615-00XL | 800 mm | Motorisch: 500 - 940 mm* | Untergestell komplett weiß | 2.544,00 |
| 2615-04XL | 800 mm | Motorisch: 500 - 940 mm* | Untergestell komplett silber | 2.544,00 |

Sperrbox bei motorischen Liegen im Preis enthalten: Modell 1993



Behandlungs- und Therapieliege Serie

DX1 **Bewährtes... einfach weitergedacht**

Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet

Modell 1000-04 silber (RAL 9006) pulverbeschichtet

Liegefläche: 2-teilig

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest

Abmessungen:

Länge gesamt: 1.950 mm, Breite: 700 mm,

Höhe: 480 bis 920 mm verstellbar

Kopfteillänge: 550 mm, Fußteillänge: 1.400 mm

Belastbarkeit: 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)

Eigengewicht der Liege: 80 kg

Anschlußwerte Elektromotor:

230 V AC – 50/60 Hz,

470 W, 2,0 A


Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast mit Netzanschlusskabel 4 m lang - kein Trafoteil

Basierend auf der seit Jahrzehnten bewährten Dewert-Technologie in Kombination vieler Einzelfaktoren wie Achsen-Lagerung und -Stärke, Rollenführungen, Materialabmes- sungen und Materialstärke entstand unsere neue Liegenserie DX1.

Die Liegenserie DX1 ist durch spezielle Rollenführungen spielfrei eingestellt und nimmt seitliche und vertikale Kräfte auf, ohne nachzu- federn.

Der robuste Elektromotor sorgt für eine sichere und zuverlässige Höhenverstellung der Liege.


Mit unserem bewährten Liegenpolster (Basis: Schichtholz!) und einem neuen Kunstlederbezug aus dem Hause Hornschuch (original skai) hat die DX1 die besten Voraussetzungen für den Einsatz in der täglichen Praxis.



Preis inkl. Sperrbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung: 1.473,00 €



Abb. mit Zubehör: Extensionsgalgen



Modell 2910-00

Elektromotorisch höhenverstellbar.

Polster 2-teilig

- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Kopfteil stufenlos positiv / negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Liegefläche neigbar bis ca. 35° durch 2. Elektromotor zur Extension

Die motorische Verstellung der Liegefläche wird über einen Handschalter gesteuert.

Standard: - Mit seitlichem Aufhängebügel für den Handtaster und Einsteckvorrichtung für Extensionsgalgen

Grundausrüstung:

Untergestell: + Sehr stabile Scheren-(X)-konstruktion

+ weiß kunststoffbeschichtet

+ Serienmäßig feststehend, zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten zur Auswahl

Abmessungen: Länge 1950 mm, Breite 700 mm, Höhe von 570 mm bis 910 mm verstellbar

motorisch

| Modell | Ausführung | Länge | Breite | Höhe | Preis € |
|---------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------|
| 2910-00 | Elektromotorisch, weiß | 1.950 mm | 700 mm | 540 - 980 mm | 2.954,00 |
| 2910-00 | Elektromotorisch, silber | 1.950 mm | 700 mm | 540 - 980 mm | 2.954,00 |

Behandlungsliege für die Extension

Sonderzubehör

| Ident-Nr. | Beschreibung | Preis € |
|-----------|---|---------|
| 025 | 1 Extensionsgalgen verchromt | 106,00 |
| 030 | 1 Paar Gurtführungsschienen ca. 50 cm lang | 90,00 |
| 034 | Gutschutzpolster für Befestigungsgurt | 63,00 |
| 035 | 1 Befestigungsgurt | 73,00 |
| 040 | Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren kugelgelagerten Laufrollen | 146,00 |
| 045 | Rad-Hebe-System dadurch in jeder Höhe fahrbar/feststellbar | 315,00 |
| 046 | Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem | 222,00 |

Bei motorischer Höhenverstellung:

| | | |
|-----|--|--------|
| 090 | Zusätzlicher Handschalter | 71,00 |
| 091 | Zusätzlicher Fußschalter | 71,00 |
| 092 | 1 Fixierung für Fußtaster am Untergestell, weiß oder silber | 90,00 |
| 094 | Bedienbarkeit durch längsseitigen Fußbetätigungsrahmen | 299,00 |
| 095 | Bedienbarkeit durch umlaufenden Fuß- Auslößerahmen verchromt | 398,00 |



41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!

Modell 5805-00

- Äußerst stabile Scherenkonstruktion, kein Seitenversatz
- Silber-metallic kunststoffbeschichtet
- Serienmäßig feststehend
- Pneumatisch gesteuerter AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Wahlweise mit Hand- oder Fußschalter
- Elektromotorisch höhenverstellbar von 450 mm bis 1.020 mm

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
 - Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz
 - Länge Kopfteil: 500 mm
 - Fußteil fest, Länge: 1.500 mm

Polster:

- ergonomische Form mit einer im Armbereich verbreiterten Liegefläche
 - hochwertiges und komfortables Soft-Polster mit langer Lebensdauer
 - Polsterteilstärke: 70 mm mit 20 mm Kantenschutz
- Abmessungen: Länge: 2.000 mm, Höhe: 450 bis 1.020 mm
Breite: trapezförmig verlaufend von 600 mm (Kopfteilanfang) bis 790 mm (Mitte Fußteil) bis 650 mm (Ende Fußteil)
Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

motorisch

incl. Sperrbox Mod. 1993

| Modell | Farbe Gestell | Liegefläche / Breite | Höhenverstellung | Preis € |
|---------|--------------------------|----------------------|------------------|----------|
| 5805-00 | silber pulverbeschichtet | 600 / 790 / 650 mm | 450 - 1.020 mm | 2.238,00 |
| 5805-00 | weiß pulverbeschichtet | 600 / 790 / 650 mm | 450 - 1.020 mm | 2.238,00 |

Sonderzubehör für Modell 5805-00

| Ident-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-----------|---|---------|
| 040 | Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen, D. 100 mm | 146,00 |
| 055 | Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen stufenlos absenk- und abnehmbar, dadurch keine Kopfteilverjüngung | 252,00 |
| B1991 | Zusätzlicher Magnetschlüssel für Sperrbox 1993 + 1990 | 7,00 |
| B1992 | Zusätzlicher Schlüssel für Not-Halt-Taster Modell 1995 | 7,00 |



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar
100 mm diam., (4x Mod. 1120), Papierrollenhalter (Mod. 1270F)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!
motorisch

Modell 2000-00XL, Gestell weiß
Modell 2000-04XL, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter
(optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Abmessungen Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00XL, Gestell weiß

Modell 2001-04XL, Gestell silber

Wie Modell 2000, jedoch Liegenbreite: 800 mm

| Modell | Abmessung Liegefläche | Gestellfarbe | Preis € |
|-----------|---|--------------|----------|
| 2000-00XL | L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm | weiß | 1.938,00 |
| 2000-04XL | L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm | silber | 1.938,00 |
| 2001-00XL | L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 480 - 920 mm | weiß | 2.022,00 |
| 2001-04XL | L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 480 - 920 mm | silber | 2.022,00 |



Abb: mit Zubehör: Rollen 100 diam., zentral feststellbar
(Mod. 1180), Papierrollenhalter (Mod. 1270K)

41
Polsterfarben
ohne Aufpreis!
hydraulisch

Modell 2000-00XL/H, Untergestell weiß

Modell 2000-04XL/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm
durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung
befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil: 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als

Sonderzubehör wählbar,

Polsterteilstärke Standard: 6 cm, Polsterbasis:
Schichtholzplatte

Abmessungen Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00XL/H, Gestell weiß

Modell 2001-04XL/H, Gestell silber

Wie Modell 2000-...XL/H, jedoch Liegenbreite: 800 mm

hydraulisch

| Modell - Nr. | Abmessung Liegefläche | Gestellfarbe | Preis € |
|--------------|---|--------------|----------|
| 2000-00XL/H | L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 500 - 920 mm | weiß | 1.838,00 |
| 2000-04XL/H | L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 500 - 920 mm | silber | 1.838,00 |
| 2001-00XL/H | L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 500 - 920 mm | weiß | 1.922,00 |
| 2001-04XL/H | L: 1.950 mm, B: 800 mm, H: 500 - 920 mm | silber | 1.922,00 |



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/96 06 -36 oder -33 • 09123/ 96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge | Preis per VE | Gesamtpreis |
|--|---------------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|---|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>_____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|---|--|

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>