

Bestell- und Preisliste

für Fachbodenregale, individuell zusammenstellbar

Wählen Sie aus 12 Fachböden

Holzverbundböden – Standard

Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund-Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärm-dämpfend.

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.


Fachboden Nr. 22

Für alle leichten Lagergüter Fachlast 50–120 kg



Fachboden Nr. 29

Für alle schweren Lagergüter Fachlast 120–250 kg



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal, Fachbodenbreite + 120 mm

Anbauregal

Fachbodenbreite + 30 mm,

Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe


Fachboden Nr. 30

Für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter



Fachboden Nr. 31

Für extra-lange und großvolumige Lagergüter Fachlast 70–160 kg



Bodentyp	Nr. 22	Nr. 29	Nr. 30	Nr. 31
Ausführung	Holzverbund für leichte Güter	Holzverbund für schwere Güter	Holzverbund für Eurolagerkästen	Holzverbund für extralange Güter
Höhe mm	22	29	29	29
Breite mm	970	970	1220	1470

Tiefe 300 mm

Boden Tragkraft	50 kg	120 kg	-	-
Art.-Nr.	RF 0111	RF 0121	-	-
Preis €	14,70	17,10	-	-

Tiefe 400 mm

Boden Tragkraft	80 kg	140 kg	100 kg	70 kg
Art.-Nr.	RF 0112	RF 0122	RF 0212	RF 0222
Preis €	18,-	19,60	23,60	31,60

Tiefe 500 mm

Boden Tragkraft	100 kg	200 kg	120 kg	100 kg
Art.-Nr.	RF 0113	RF 0123	RF 0213	RF 0223
Preis €	19,80	23,00	27,50	38,10

Tiefe 600 mm

Boden Tragkraft	100 kg	200 kg	140 kg	120 kg
Art.-Nr.	RF 0114	RF 0124	RF 0214	RF 0224
Preis €	23,40	25,50	30,30	41,70

Tiefe 700 mm


Boden Tragkraft	100 kg	200 kg	170 kg	130 kg
Art.-Nr.	RF 0115	RF 0125	RF 0215	RF 0225
Preis €	25,00	29,00	33,80	47,00

Tiefe 800 mm				
Boden Tragkraft	110 kg	200 kg	200 kg	140 kg
Art.-Nr.	RF 0116	RF 0126	RF 0216	RF 0226
Preis €	27,90	31,00	36,40	50,10
Tiefe 1000 mm				
Boden Tragkraft	120 kg	250 kg	200 kg	160 kg
Art.-Nr.	RF 0117	RF 0127	RF 0217	RF 0227
Preis €	32,00	37,00	45,00	61,70

Holzverbundböden in individueller Fachbodenbreite – im 50 mm Raster



Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus – Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß – von 470 mm bis 1470 mm lichte Fachbodenbreite im Raster von 50 mm



So bestellen Sie individuelle Holzverbundböden im 50er Raster: Bei Bestellung Best.-Nr. mit gewünschtem Breitenmaß im 50er Raster ergänzen: Beispiel: Gewünschte Fachbodenbreite 850 mm, Fachbodentiefe 500 mm, erforderliche Tragkraft 120 kg. **Best.-Nr. RF 0763.850**

Einmalige Einstellkosten pro individuellem Holzverbundboden pro Sorte und Größe RF 0709 € 49,70

Ausführung

	Nr. 22			Nr. 29			
Feldbreite von/bis mm	600–750	800–950	1050–1200	600–750	800–950	1050–1200	1300–1500
Lichte Breite von/bis mm	570–720	770–920	1020–1170	570–720	770–920	1020–1170	1270–1470
Tragkraft/Boden kg	50	50	30	120	120	-	-
Tiefe mm	300	300	300	300	300	-	-
€	RF 0701	RF 0711	RF 0721	RF 0751	RF 0761	-	-
	14,40	16,50	19,80	17,70	19,20	-	-
Tragkraft/Boden kg	60	60	40	140	140	100	80
Tiefe mm	400	400	400	400	400	400	400
€	RF 0702	RF 0712	RF 0722	RF 0752	RF 0762	RF 0772	RF 0782
	16,70	19,00	24,50	19,80	22,00	25,70	29,80
Tragkraft/Boden kg	80	80	50	200	200	120	80
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500
€	RF 0703	RF 0713	RF 0723	RF 0753	RF 0763	RF 0773	RF 0783
	19,60	22,30	29,80	22,90	25,70	28,50	33,60
Tragkraft/Boden kg	100	100	60	200	200	140	120
Tiefe mm	600	600	600	600	600	600	600
€	RF 0704	RF 0714	RF 0724	RF 0754	RF 0764	RF 0774	RF 0784
	24,10	23,70	31,90	26,50	28,80	34,80	37,00
Tragkraft/Boden kg	100	100	70	200	200	170	140
Tiefe mm	700	700	700	700	700	700	700
€	RF 0705	RF 0715	RF 0725	RF 0755	RF 0765	RF 0775	RF 0785
	25,60	26,50	35,10	31,90	32,10	36,80	47,00
Tragkraft/Boden kg	110	110	80	200	200	200	140
Tiefe mm	800	800	800	800	800	800	800
€	RF 0706	RF 0716	RF 0726	RF 0756	RF 0766	RF 0776	RF 0786
	30,00	32,30	37,00	33,90	33,00	41,60	52,00
Tragkraft/Boden kg	120	120	100	200	200	200	160
Tiefe mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
€	RF 0707	RF 0717	RF 0727	RF 0757	RF 0767	RF 0777	RF 0787
	33,00	33,90	47,00	39,80	44,80	54,40	66,60

Verzinkte Fachböden

Aus Stahlblech verzinkt, 40 mm stark, unempfindlich gegen Korrosion, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.

Stahlblech verzinkt, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Längs-seitig mit U-förmiger Sicherheits-abkantung. Glatte Oberfläche oder gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.



300-600 mm x 970 mm



300-600 mm x 970 mm



300-600 mm x 970 mm



300-600 mm x 970 mm

Fachboden Nr. 40

Für leichte, unempfindliche Lagergüter

Fachboden Nr. 41

Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen

Fachboden Nr. 44

Für schwer, robuste Lagergüter


Fachboden Nr. 45

Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen

Ausführung	glatt	gelocht	glatt	gelocht
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm				
300	RF 0131	-	RF 0171	-
€	14,30	-	16,90	-
400	RF 0132	RF 0142	RF 0172	RF 0182
€	16,80	19,10	19,10	20,70
500	RF 0133	RF 0143	RF 0173	RF 0183
€	19,30	21,70	22,40	24,00
600	RF 0134	RF 0144	RF 0174	RF 0184
€	22,70	25,00	25,00	28,20

Pulverbeschichtete Fachböden – 10 Farben preisgleich

Aus Stahlblech verzinkt und anschließend pulverbeschichtet, 40 mm stark, besonders kratzfest, korrosionsbeständig, und lagergutschonend durch ca. 80 µm starke pulverbeschichtete Oberfläche, eingebrannt bei 180 Grad – preisgleich in 10 Farben, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung. Gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.



Fachboden Nr. 42

Für leicht, Lagergüter – 10 Farben preisgleich

Fachboden Nr. 43

Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen

Fachboden Nr. 46

Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich,

Fachboden Nr. 47

Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen

Ausführung	glatt	gelocht	glatt	gelocht
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm				
300	RF 0151 € 25,00	–	RF 0191 € 27,30	–
400	RF 0152 € 28,10	RF 0162 € 29,00	RF 0192 € 31,70	RF 0202 € 32,80
500	RF 0153 € 33,00	RF 0163 € 33,70	RF 0193 € 37,00	RF 0203 € 38,00
600	RF 0154 € 39,80	RF 0164 € 40,00	RF 0194 € 43,80	RF 0204 € 45,00

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Wählen Sie aus den Rahmentypen Planoflex, oder Megaflex


Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Einsatzfertig verschweißt, kratzfest pulverbeschichtet, Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. Aus Profilstahl 30 x 30 mm Fachböden im Raster von 50 mm höheneinstellbar, verzinkte Bodenplatten, für hohe Tragkraft bis 750 kg

Höhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich. Einsatzfertig verschweißt, kratzfest pulverbeschichtet, Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. Aus Profilstahl 30 x 30 mm Fachböden im Raster von 50 mm höheneinstellbar, verzinkte Bodenplatten, für hohe Tragkraft bis 750 kg					
Regalrahmen	Für Feldlast bis max. 1500 kg				
Profil-Breite mm	30	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0041	RP 0051	RP 0011	RP 0021	RP 0031
€	30,40	35,50	42,40	51,00	57,30
Tiefe mm 400	RP 0042	RP 0052	RP 0012	RP 0022	RP 0032
€	33,90	39,10	44,-	52,50	58,40
Tiefe mm 500	RP 0043	RP 0053	RP 0013	RP 0023	RP 0033
€	34,40	40,70	44,30	53,40	59,80
Tiefe mm 600	RP 0044	RP 0054	RP 0014	RP 0024	RP 0034
€	35,50	41,90	44,80	55,20	60,10
Tiefe mm 700	-	-	RP 0015	RP 0025	RP 0035
	-	-	65,60	73,90	80,70
Tiefe mm 800	-	-	RP 0016	RP 0026	RP 0036
	-	-	66,50	75,30	82,10
Tiefe mm 1000	-	-	RP 0017	RP 0027	RP 0037
	-	-	68,10	78,30	85,90

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich.

Diagonalstreben



Diagonalverstrebung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1 Strebe	1 Strebe	1 Strebe	1 Strebe	2 Streben
Grundregal					
1030	RP 2015	RP 2016	RP 2016	RP 2016	RP 2011
€	9,00	9,50	9,50	9,50	19,00
1280	RP 2013	RP 2018	RP 2018	RP 2018	RP 2010
€	9,40	10,00	10,00	10,00	19,20
1530	RP 2012	RP 2014	RP 2014	RP 2014	RP 2009
€	9,40	10,00	10,00	10,00	20,00

Längsverbindung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm					
1000	RP 2271	RP 2271	RP 2274	RP 2274	RP 2277
€	46,80	48,60	72,80	72,80	97,10
1250	RP 2272	RP 2272	RP 2275	RP 2275	RP 2278
€	53,00	53,00	61,10	61,10	105,50
1500	RP 2273	RP 2273	RP 2276	RP 2276	RP 2279
€	51,10	51,10	76,70	76,70	102,10

Regalrahmen in 10 Farben preisgleich. Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.


Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten

Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

Rahmentyp PLANOFLEX in individuellem Höhenmaß, im 50 mm Raster

Verschenken Sie keinen Lagerplatz – passen Sie die Regalhöhe Ihrer Raumhöhe an!

PLANOFLEX Rahmen Sondergrößen




So bestellen Sie individuelle Planoflex/Regalrahmen im 50 mm Höhen-Raster:

Bei Bestellung Best.-Nr. mit gewünschtem Höhenmaß im 50er Raster ergänzen und Farb-Nr. ergänzen:

Beispiel: Gewünschtes Höhenmaß 1650 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035

Best.-Nr. RP 0613.1650.7035



Gerne planen wir für Sie große Regalanlagen bis zur Doppelstockanlage

	Für Feldlast bis max. 1500 kg			
	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
Profil-Breite mm	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0601	RP 0611	RP 0621	-
€	37,30	46,00	50,70	-
Tiefe mm 400	RP 0602	RP 0612	RP 0622	RP 0632
€	41,40	47,40	57,20	59,00
Tiefe mm 500	RP 0603	RP 0613	RP 0623	RP 0633
€	43,50	45,70	55,10	57,00
Tiefe mm 600	RP 0604	RP 0614	RP 0624	RP 0634
€	43,20	48,60	59,30	60,40
Tiefe mm 700	RP 0605	RP 0615	RP 0625	RP 0635
€	49,60	69,00	74,40	79,80
Tiefe mm 800	RP 0606	RP 0616	RP 0626	RP 0636
€	49,60	69,00	74,40	79,80
Tiefe mm 1000	RP 0607	RP 0617	RP 0627	RP 0637
€	57,20	66,80	76,60	85,20
Einmalige Einstell-Kosten pro Größe €	RP 0609	RP 0609	RP 0609	RP 0609
	53,50	53,50	53,50	53,50

Diagonalverstrebung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich


Höhe von/bis mm	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
verzinkte Ausführung				
Regalfeldbreite mm				
570-720	RP 2008	RP 2021	RP 2021	RP 2004
€	11,80	11,80	11,80	23,70
770-920	RP 2007	RP 2022	RP 2022	RP 2003
€	11,80	11,80	11,80	23,70
1020-1170	RP 2006	RP 2023	RP 2023	RP 2002
€	11,80	11,80	11,80	23,70
1240-1470	RP 2005	RP 2024	RP 2024	RP 2001
€	11,80	11,80	11,80	23,70

Step C: Praxisbewährtes Zubehör auswählen



Komplett wird das MANUFLEX-Regalsystem mit dem praxisbewährten Zubehör.

- Stirn- und Rückwände aus Drahtgitter, Hartfaser oder Vollblech als Durchschub- oder Zugriffsschutz, "da fällt nichts mehr hinten runter."
- Regal-Schiebeleiter für sicheres Beschicken und Entnehmen des Lagerguts auch in großer Höhe.
- Fachbodenverstärkungen und Unterteilungen optimieren das einzelne Regalfach für das Lagergut



Durchdachtes Zubehör

- 1 Stirnwand aus Drahtgitter
- 2 Stirnwand aus Hartfaser
- 3 Rahmen mit Vollblech-Stirnwand
- 4 Rückwand aus Drahtgitter
- 5 Rückwand aus Hartfaser
- 6 Rückwand aus Vollblech
- 7 Regalschiebeleitern und Laufschienen
- 8 Fachbodenverstärkung für Blechböden
- 9 Fachteiler
- 10 Schüttgutrahmen
- 11 Schüttgut-Unterteiler

1 Stirnwände aus Drahtgitter, 3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm



Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000
Breite mm	10	10	10
Tiefe mm 300	RZ 0101	RZ 0111	-
€	32,50	39,70	-
Tiefe mm 400	RZ 0102	RZ 0112	RZ 0122
€	40,30	47,30	55,60
Tiefe mm 500	RZ 0103	RZ 0113	RZ 0123
€	42,40	47,30	55,60
Tiefe mm 600	RZ 0104	RZ 0114	RZ 0124
€	54,00	65,50	76,50
Tiefe mm 700	RZ 0105	RZ 0115	RZ 0125
€	54,50	63,50	77,00
Tiefe mm 800	RZ 0106	RZ 0116	RZ 0126
€	55,00	66,60	78,00
Tiefe mm 1000	RZ 0107	RZ 0117	RZ 0127
€	55,60	67,70	78,20

2 Stirnwände aus Hartfaser, 6 mm stark



Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000
Breite mm	10	10	10
Tiefe mm 300	RZ 0151	RZ 0161	-
€	15,90	19,00	-
Tiefe mm 400	RZ 0152	RZ 0162	RZ 0172
€	19,20	22,90	26,10
Tiefe mm 500	RZ 0153	RZ 0163	RZ 0173
€	20,90	26,10	29,70
Tiefe mm 600	RZ 0154	RZ 0164	RZ 0174
€	24,00	29,30	32,90
Tiefe mm 700	RZ 0155	RZ 0165	RZ 0175
€	26,00	33,00	37,50
Tiefe mm 800	RZ 0156	RZ 0166	RZ 0176
€	28,40	36,10	40,70
Tiefe mm 1000	RZ 0157	RZ 0167	RZ 0177
€	33,50	42,40	48,20

3 Rahmen mit Vollblech-Stirnwand

Kompletter Regal-Rahmen mit Stahlblecheinlage, 1 mm stark, vormontiert. Bei Planoflex verzinkt.



Rahmentyp	MEGAFLEX			PLANOFLEX		
	verzinkt/verzinkt			beschichtet/verzinkt		
Rahmen/Einlage						
Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000	2000	2500	3000
Breite mm	10	10	10	10	10	10
Tiefe mm 300	RZ 0401	RZ 0411	-	RZ 0431	RZ 0441	-
€	49,50	64,00	-	54,70	70,40	-
Tiefe mm 400	RZ 0402	RZ 0412	RZ 0422	RZ 0432	RZ 0442	RZ 0452

€	53,80	69,90	109,30	58,90	77,00	109,40
Tiefe mm 500	RZ 0403	RZ 0413	RZ 0423	RZ 0433	RZ 0443	RZ 0453
€	62,40	77,00	119,30	68,60	84,00	119,20
Tiefe mm 600	RZ 0404	RZ 0414	RZ 0424	RZ 0434	RZ 0444	RZ 0454
€	67,10	84,30	123,80	71,30	89,70	123,70
Tiefe mm 700	RZ 0405	RZ 0415	RZ 0425	RZ 0435	RZ 0445	RZ 0455
€	69,90	87,80	129,30	74,00	96,60	132,00
Tiefe mm 800	RZ 0406	RZ 0416	RZ 0426	RZ 0436	RZ 0446	RZ 0456
€	74,00	95,10	136,00	80,00	105,10	137,30
Tiefe mm 1000	RZ 0407	RZ 0417	RZ 0427	RZ 0437	RZ 0447	RZ 0457
€	79,00	107,70	142,50	83,90	116,90	147,00

4 Rückwände aus Drahtgitter, 3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm. Einfache Schraub-/Klipp-Montage.



Rahmen-Höhe mm	----- 2000 -----			----- 2500 -----			----- 3000 -----		
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
€	RZ 0201	RZ 0204	RZ 0207	RZ 0202	RZ 0205	RZ 0208	RZ 0203	RZ 0206	RZ 0209
	62,00	94,40	110,50	67,00	94,40	127,20	75,00	134,00	138,20

5 Rückwände aus Hartfaser, Rückwände aus Hartfaser 6 mm stark, Schraub-Montage an Fachböden



Rahmen-Höhe mm	----- 2000 -----			----- 2500 -----			----- 3000 -----		
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
€	RZ 0211	RZ 0214	RZ 0217	RZ 0212	RZ 0215	RZ 0218	RZ 0213	RZ 0216	RZ 0219
	32,00	53,00	58,00	39,00	62,00	72,10	46,50	68,60	85,00

6 Rückwände aus Vollblech

0,75 mm stark, aus glanzverzinktem Stahlblech oder pulverbeschichtet. Einfache Steck-/Schraub-Montage.



Rahmen-Höhe mm	----- 2000 -----			----- 2500 -----			----- 3000 -----		
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3
€	RZ 0271	RZ 0274	RZ 0277	RZ 0272	RZ 0275	RZ 0278	RZ 0273	RZ 0276	RZ 0279
	74,80	80,40	96,40	104,00	110,30	129,30	114,40	12200	142,00

7 Aluminium-Regalleiter, fahrbar und Laufschiene




- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung,
- rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen Ø 80 mm, lauffähiges Fahrwerk am oberen Ende, Leiter senkrecht am Regal abstellbar.
- Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

Stufenanzahl	6	8	8	10
Arbeitshöhe bis ca. m	2,69	2,93	3,15	3,39
Für Regalhöhe m	1,9	2,0	2,25	2,26
Gewicht ca. kg	8,6	9,1	9,7	10,32
Art. Nr.	MX-LE 0130	MX-LE 0283	MX-LE 0284	MX-LE 0285

[Preise auf Anfrage](#)

Schieneanlage für Regalleitern

Leichtmetallrohr	Ø 30 mm, 3000 mm lang	LE 1631	50,00
Leichtmetallrohr eloxiert	Ø 30 mm, 3000 mm lang	LE 1632	55,00
Zwischenhalter (je 1000 mm 1 Stück erforderlich)		LE 1633	17,00
Halter mit Endanschlag	rechts	LE 1634	27,40
Halter mit Endanschlag	links	LE 1635	27,40

8 Fachbodenverstärkung

für Stahlblechböden verzinkt. Tragkraft-Erhöhung um 50 kg je Boden. Vorteilhaft bei hohen Punktlasten und in Verbindung mit Schüttgutrahmen.

9 Fachteiler

für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden verzinkt, 250 mm hoch. Weitere Höhen auf Anfrage.

10 Schüttgutrahmen

für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden. Verzinkt. B x H 960 x 140/100 mm. Ohne Schüttgut-Unterteiler.

11 Schüttgut-Unterteiler

für Tiefenunterteilung. Verzinkt. Im Raster von 50 mm in Schüttgutrahmen einsetzbar. 1 VE = 3 Stück

Für Fachbodentiefe mm	300	400	500	600
8 Fachbodenverstärkung				
€	RZ 0221 4,80	RZ 0222 5,00	RZ 0223 5,50	RZ 0224 5,00
9 Fachteiler				
€	-	RZ 0231 10,90	RZ 0232 11,00	RZ 0233 13,90
10 Schüttgutrahmen				
€	-	RZ 0241 41,80	RZ 0251 45,00	RZ 0261 45,80
11 Schüttgut-Unterteiler				
€/VE	-	RZ 0242 28,30	RZ 0252 29,60	RZ 0262 31,90

Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

O Vorkasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Wir liefern ausschließlich an Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>