



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf
Lauf

Bestell- oder Anfrageformular

Röntgenschutz für Anwender – Frontschürzen Dr. Goos



Optional: Clipverschluss

Hinweis:

Wird ein Schlidldrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Frontschürze Modell SL F 26

Bei diesem Modell haben Form, Zuschnitt und Verschluss zu einem idealen Schürzenmodell geführt. Durch den leichten lockeren Schnitt, die gute Anpassung und durch den praktischen Verschluss, sitzt diese Schürze wie maßgeschneidert.

Durch die Streckbänder an den Klettverschlüssen passt sich die Frontschürze dem Körper an und bietet einen bequemen Tragekomfort.

Allgemeine Bestellungen

Material: Supralight

Geprüft nach DIN 6857-1

Bleigleichwert

Frontbereich: 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb

Rückenbereich: 0,25 mm Pb

Einfassung: Rundum Polyesterband (abriebfest)

Verschluss

Standard: Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen, auf Wunsch mit Clipverschluss

Brusttasche : Inklusive

Außenhülle/Farben: siehe Tabelle

Standard: SupraTex-royalblau - Weitere Farben und Materialien im Anhang

Tasche: Ja

Beschriftung: Ja, Text nach Wunsch auf Tasche oder Bordüre (Aufpreis).

Größen	Hüftbreite	Schulterbreite
X-Small	50 cm	36 cm
Small: Längen 90, 100, 110, 120, 130 cm	60 cm	40 cm
Medium: Längen 90, 100, 110, 120, 130 cm	60 cm	48 cm
Larg: Längen 100, 110, 120, 130 cm	70 cm	53 cm
X-Larg: Längen 100, 110, 120, 130 cm	75 cm	53 cm

Bestelldaten und Preise

Bleigleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb

Außenhülle: Standard: supraTex, mit Brusttasche, (auf Wunsch SuprySoft)

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle

Verschluss: Standard: Klettband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte, auf Wunsch Clipverschluss



Material:

SupraLight -

leichtes


Bleigummimaterial

Größe	Bleiwert	Länge	Schulter	Hüftbreite	Brustumfang	Type	Art.-Nr.	Preis
X-Smal	0,25mm Pd	90cm	36 cm	50 cm	ab 80 cm	F 90/XS/25	2226090XS	273,00
		100cm				F 100/XS/25	2226100XS	282,00
		110cm				F 110/XS/25	2226110XS	291,00
		120cm				F 120/XS/25	2226120XS	300,00
	0,35mm Pd	90 cm				F 90/XS/35	2326090XS	315,00
		100 cm				F 100/XS/35	2326100XS	328,00
		110 cm				F 110/XS/35	2326110XS	341,00
		120 cm				F 120/XS/35	2326120XS	354,00
	0,50mm Pd	90 cm				F 90/XS/50	2526090XS	338,00
		100 cm				F 100/XS/50	2526100XS	351,00
		110 cm				F 110/XS/50	2526110XS	364,00
		120 cm				F 120/XS/50	2526120XS	377,00

small	0,25mm Pd	90cm	40 cm	60 cm	ab 90 cm	F 90/S/25	22260904	300,00 €	
		100cm				F 100/S/25	22261004	309,00 €	
		110cm				F 110/S/25	22261104	318,00 €	
		120cm				F 120/S/25	22261204	327,00 €	
	0,35mm Pd	90cm				F 90/S/35	23260904	348,00 €	
		100cm				F 100/S/35	23261004	360,00 €	
		110cm				F 110/S/35	23261104	372,00 €	
		120cm				F120/S/35	23261204	384,00 €	
	0,50mm Pd	90cm				F90/S/50	25260904	371,00 €	
		100cm				F100/S/50	25261004	386,00 €	
		110cm				F110/S/50	25261104	401,00 €	
		120cm				F120/S/50	25261204	416,00 €	
Medium	0,25mm Pd	90cm	48 cm	60 cm	ab 100 cm	F90/M/25	22260906	315,00 €	
		100cm				F100/M/25	22261006	324,00 €	
		110cm				F110/M/25	22261106	333,00 €	
		120cm				F120/M/25	22261206	342,00 €	
		130cm				F130/M/25	22261306	351,00 €	
	0,35mm Pd	90cm				F90/M/35	23260906	363,00 €	
		100cm				F100/M/35	23261004	377,00 €	
		110cm				F110/M/35	23261106	391,00 €	
		120cm				F120/M/35	23261206	405,00 €	
		130cm				F130/M/35	23261306	419,00 €	
	0,50mm Pd	90cm				F90/M/50	25260906	428,00 €	
		100cm				F100/M/50	25261006	440,00 €	
		110cm				F110/M/50	25261106	452,00 €	
		120cm				F120/M/50	25261206	466,00 €	
		130cm				F130/M/50	25261306	480,00 €	
Large	0,25mm Pd	100cm	53 cm	70 cm	ab 110 cm	F100/L/25	22261007	377,00 €	
		110cm				F110/L/25	22261107	387,00 €	
		120cm				F120/L/25	22261207	397,00 €	
		130cm				F130/L/25	22261307	407,00 €	
		100cm				F100/L/35	23261007	432,00 €	
	0,35mm Pd	110cm				F110/L/35	23261107	447,00 €	
		120cm				F120/L/35	23261207	462,00 €	
		130cm				F130/L/35	23261307	477,00 €	
		100cm				F100/L/50	25261007	483,00 €	
		110cm				F110/L/50	25261107	501,00 €	
	0,50mm Pd	120cm				F120/L/50	25261207	519,00 €	
		130cm				F130/L/50	25261307	538,00 €	
		100cm				F100/XL/25	2226100XL	415,00	
		0,25mm Pd				110cm	F110/XL/25	2226110XL	427,00
						120cm	F120/XL/25	2226120XL	439,00
130cm	F130/XL/25		2226130XL	451,00					
100cm	F100/XL/35		2326100XL	497,00					
0,35mm Pd	110cm		F110/XL/35	2326110XL	515,00				
	120cm	F120/XL/35	2326120XL	533,00					
	130cm	F130/XL/35	2326130XL	551,00					
	100cm	F100/XL/50	2526100XL	558,00					
	0,50mm Pd	110cm	F110/XL/50	2526110XL	577,00				
120cm		F120/XL/50	2526120XL	596,00					
130cm		F130/XL/50	2526130XL	615,00					

Chirurgische Bildverstärkerschürze BV

Bildverstärkerschürze Modell SL BV 03



Die Chirurgische Bildverstärkerschürze BV wurde für die Arbeit am Bildverstärker entwickelt. Sie wird von Chirurgen, Orthopäden (Gipsraum) und Urologen bevorzugt. Durch besonders ausgelegte Bleigummianordnung ist sie der leichteste Frontschuttschürzen-Type.

Bestellangaben

Material: SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1

Bleigleichwert

Frontbereich: Verstärkter Mittelschutzstreifen 0,35 mm Pb für Sternum und Gonaden. Rest 0,25 mm Pb

Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pd

Außenhülle und Standfarbe

Standard: SupraTex royalblau, Auf Wunsch: SupraSoft altollblau (Standard), Weitere Farben Sie Farbpalette.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Größen: siehe Tabelle, Längen: 90, 100, 110, 120 und 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Tabelle)

Verschluss

Standard: Kletterband mit Strechband über Kreuz auf Hüfte zu schließen. Auf Wunsch: andere Verschlussarten.

Holzbügel für die Aufbewahrung inklusive.

Brusttasche Schulterpolster, Beschriftung, Strechgürtel auf Anfrage.

Hinweis: Wird ein Schilddrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Small: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 40
Medium: Längen 90, 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 60	Schulterbreite 48
Larg: Längen 100, 110, 120, 130	Hüftbreite 70	Schulterbreite 53

Bestelldaten und Preise

Bleigleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, Mittelstreifen 0,35 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb,

Außenhülle: Standard: SupraTex, **ohne** Brusttasche, (auf Wunsch SupraSoft)

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle

Verschluss: Standard: Klettband mit Strechband über Kreuz auf Hüfte zu schließen. Auf Wunsch mit Clipverschluss.



Material:
SupraLight -
leichtes
Bleigummimaterial

Frontschürze Modell SL F 26

Größe	Bleiwert	Länge	Schulter	Hüftbreite	Type	Art.-Nr.	Preis
Small	Siehe Beschreibung	90cm	40cm	60cm	BV90/S/25/35	26030904	348,00 €
		100cm			BV100/S/25/35	26031004	355,00 €
		110cm			BV110/S/25/35	26031104	362,00 €
		120cm			BV120/S/25/35	26031204	369,00 €
		130cm			BV130/S/25/35	26031304	376,00 €
Medium	Siehe Beschreibung	90cm	48cm	60cm	BV90/S/25/35	26030906	376,00 €
		100cm			BV100/S/25/35	26031006	383,00 €
		110cm			BV110/S/25/35	26031106	390,00 €
		120cm			BV120/S/25/35	26031206	397,00 €
		130cm			BV130/S/25/35	26031306	404,00 €
Large	Siehe Beschreibung	100cm	53cm	70cm	BV100/S/25/35	26031007	427,00 €
		110cm			BV110/S/25/35	26031107	435,00 €
		120cm			BV120/S/25/35	26031207	443,00 €
		130cm			BV130/S/25/35	26031307	451,00 €

CMF Schürzen gleicher Preis wie Frontschürzen



Chirurgische OP-Schürze

Modell SL C 05 - Herstellung nach DIN 61331-3

Speziell zum Tragen unter dem Operationsmantel. Nach Öffnen der vorne verschließbaren Klettenverschlüsse gleitet die Schürze unter dem sterilen Operationsmantel heraus. In verschiedenen Bleigleichwerten lieferbar.

Bestellangaben

Material: SupraLight (SL) Geprüft nach DIN 6857-1

Bleigleichwert

Frontbereich: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb oder 0,50 mm Pb

Rückenbereich: Generell 0,25 mm Pb

Material: leichtes Bleigummimaterial

Außenhülle und Standfarbe

Standard: SupraTex royalblau, Auf Wunsch: SupraSoft altollblau (Standard), Weitere Farben siehe Farbpalette.

Einfassung: Rundum mit Polyesterband (abriebfest)

Größen: siehe Tabelle, Längen: 90, 100, 110, 120 und 130 cm (empfohlene Körpergröße siehe Tabelle)

Verschluss

Standard: Rückenteile über Kreuz auf Hüfte mit Klettenband zu verschließen.

Nur diese Verschlussart möglich!

Brusttasche, Schulterpolster, Beschriftung, Strechgürtel Preise auf Anfrage.

Hinweis: Wird ein Schilddrüsenschutz zusätzlich bestellt, besteht die Möglichkeit, diesen mittels Druckknopf an der Schürze zu befestigen bzw. zu verbinden.

Bestelldaten und Preise

Bleigleichwerte: Front: 0,25 mm Pb, Mittelstreifen 0,35 mm Pb, Rücken 0,25 mm Pb,

Außenhülle: Standard: SupraTex, **ohne** Brusttasche, (auf Wunsch SupraSoft)

Farben: Standard: royalblau, andere Farben siehe Farbtabelle

Verschluss: Standard: nur Klettenband über Kreuz auf Hüfte zu schließen.



Material: SupraLight -
leichtes
Bleigummimaterial

Größe	Bleiwert	Länge	Hüftbreite	Type	Art.-Nr.	Preis
Medium	0,25mm Pd	90cm	60cm	C90/M/25	22050906	238,00€
		100cm		C100/M/25	22051006	245,00€
		110cm		C110/M/25	22051106	252,00€
		120cm		C120/M/25	22051206	259,00€
		130cm		C130/M/25	22051306	266,00€
	0,35mm Pd	90cm	C90/M/35	23050906	273,00€	
		100cm	C100/M/35	23051006	282,00€	
		110cm	C110/M/35	23051106	291,00€	
		120cm	C120/M/35	23051206	300,00€	
		130cm	C130/M/35	23051306	309,00€	
	0,50mm Pd	90cm	C90/M/50	25050906	320,00€	
		100cm	C100/M/50	25051006	332,00€	
		110cm	C110/M/50	25051106	344,00€	
		120cm	C120/M/50	25051206	356,00€	
		130cm	C130/M/50	25051306	368,00€	

Large	0,25mm SK1	100cm	75cm	C100/L/25	22051007	285,00€
		110cm		C110/L/25	22051107	294,00€
		120cm		C120/L/25	22051207	303,00€
		130cm		C130/L/25	22051307	314,00€
		100cm		C100/L/35	23051007	341,00€
	0,35mm SK2	110cm	C110/L/35	23051107	355,00€	
		120cm	C120/L/35	23051207	369,00€	
		130cm	C130/L/35	23051307	383,00€	
		100cm	C100/L/50	25051007	388,00€	
	0,50mm SK3	110cm	C110/L/50	25051107	402,00€	
		120cm	C120/L/50	25051207	416,00€	
		130cm	C130/L/50	25051307	430,00€	

SupraTex

SupraTex, ist die weiche und flexible Außenhülle der Röntgenschutzkleidung. Dieses Material lässt neben aktuellen modischen Farben auch moderne bequeme Schnitte zu. So zeichnen sich die Röntgenschutzschürzen durch eine gute Passform und einen hohen Tragekomfort aus. Eine sorgfältige Verarbeitung der Materialien garantiert die gute Qualität. Verschlüsse, die einfach aber wirkungsvoll in der Handhabung sind, tragen zum guten Handling der Schürzen bei.

SupraTex-Material ist außerordentlich pflegeleicht und robust. Ein spezielles Reinigungs- und Desinfektionsmittel "Suprapflege" für dieses Material ist erhältlich. Zu modernen Schnitten gehören kreative Farben, welche die Routine in der Arbeit farbenfroh verschönern. Farben lassen eine positive Stimmung aufkommen. (Farbänderungen vorbehalten)

Allgemeiner Hinweis: Die abgebildeten Schürzenmodelle sind mögliche Farbkombinationsbeispiele mit SupraTex Außenmaterial.

SupraSoft

Neues leicht zu reinigendes Außenmaterial. Besonders gut geeignet für den OP-Bereich. Weiches pflegeleichtes Soft-Material

SupraSoft Farbcode

 40. atollblau (Standard)	 45. polarsilber
 41. quellblau	 46. lagunengrün
 42. jupiterrot	 47. terraorange
 43. mangrovengrün	 48. malve/lila
 44. kometbeige	 49. sonnengelb

SupraTex Farbcode

 21. grau	 27. pink
 22. royalblau (Standard)	 28. bordeaux
 23. navyblau	 29. purpur
 24. scarletrot	 30. jadegrün
 25. gelb	 32. orange
 26. petrolgrün	

SupraNorm

SupraNorm ist das ursprünglich hergestellte Bleigummimaterial, bestehend aus reinem Bleimaterial In Naturkautschuk eingebettet.

SupraLight

SupraLight bietet den gleichen Röntgenschutz, wie das herkömmliche Bleimaterial, ist jedoch durch seine Zusammensetzung (weniger Bleianteil) als Komposit-Material um ca. 15-20 % leichter. Daher setzen wir dieses Material in der Regel für die Herstellung der Anwenderschürzen ein.

Angaben des Hersteller: Diese Produkte sind geprüft und zertifiziert nach:

Röntgenverordnung - Röntgenschutzkleidung für Anwender und Patienten: DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3: 1998).

Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach Röntgenverordnung Baumusterprüfung: TÜV Süd Product Service GmbH (CE 0123). Richtlinie für Sachverständigenprüfungen nach Röntgenschutz für Anwender MPG und PSA89/686/EWG CE 0123. DIN EN ISO 9001 : 2008

Dr. Goos-Suprema Röntgenschutz, sowie alle anderen Produkte haben alle Qualitäts- und Musterprüfungen erfolgreich bestanden, sind geprüft und zertifiziert und unterliegen ständig der prüfenden Kontrollorganen.

Bleigummimaterial geprüft nach DIN 6857-1.



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf
lauf

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>